


VIVALUX®

ideas for light



2020

www.vivalux.bg



New ideas for light



VIVALUX®

VIVALUX®



VIVA е изцяло българска компания, създадена през 1997 г., с основна дейност продажба на осветление и консултации. Дейността си фирмата започва с малък магазин за осветление в гр. Сливен. Основни клиенти са крайни потребители, строителни и електро-инсталаторски компании.

През годините фирмата преминава през няколко етапа в развитието си и утвърждаването си като предпочитан доставчик на своите клиенти. Внос и производство на продукти за осветление, както и дистрибуцията им на българския пазар, са фокус в усилията на компанията след 2001 г. В началото на дейността си VIVA се налага на пазара като дистрибутор на водещи в осветителния бранш европейски компании (Elettro-Италия, Kanlux Полша, VLM Италия, Mo-EI Италия). Опитът в тази област показва, че постоянният контакт с нашите клиенти, тяхното мнение и препоръки, както и адекватната комуникация с пазара и коректното обслужване, са водещи при планирането на последващи успешни стъпки в израстването на компанията.

През есента на 2006 г. официално е открит представителен магазин на VIVA в гр. Сливен. Предвид спецификата на предлаганите в него продукти за осветление, магазинът се отличава с оригинален интериор и възможност за представяне на стили съвременни и класически алтернативи при решаването на осветлението в дома, градината, офиса, административните и производствените помещения.

През 2008 г. фирмата поставя начало на изграждането на собствена търговска марка VIVALUX®. Усилията при налагането на марката VIVALUX® са насочени в посока предлагане на продукти с високо качество, енергоспестяващи, удобни и безопасни за употреба, с качество, отговарящо на европейските стандарти и конкурентни за пазара цени. В същото време е изградена и към настоящия момент продължава да бъде развивана широка дистрибуторска мрежа, чрез която продуктите на фирмата са достъпни за крайните клиенти с внимание към техните нужди, съобразно тенденцията за устойчиво потребление с грижа за опазването на околната среда. За да бъде марката визуално разпознаваема, фокусът е поставен върху цветовете и нейния дизайн, но заедно с това са акцентирани екологичните преимущества при избора на продукти с бранд VIVALUX®.

От началото на 2010 г. офисите, производствената и складова база на VIVA са разположени в нова модерна собствена сграда, която отговаря на съвременния облик на фирмата и нейните перспективи за бъдещо развитие.

Фирмата предлага широка гама продукти за осветление от над 1000 артикула в различни продуктови групи, които намират приложение в дома, офиса, градината, производствените предприятия, административните сгради и търговските обекти.





VivaluxLighting



VIVA is an entirely Bulgarian company established in 1997 with main activity sales of lighting and consultation. The company started with a small shop for lighting in Sliven. Main customers are end users, construction and electrical installer companies.

Over the years the company goes through several stages in its development and establishing itself as a preferred supplier to its customers. Import and production of lighting products and their distribution on the Bulgarian market are focused in the company's efforts in 2001. At the beginning of its activity VIVA has affirmed itself as a distributor of leading European lighting industry companies (Elettro + Italy, Kanlux Poland, VLM Italy, Mo-El Italy). Our experience in this field shows that maintaining contact with our customers, their opinions and recommendations, and adequate communication with the market, play key role for planning of subsequent steps in the successful growth of the company.

In the autumn of 2006 was officially opened our representative show room in Sliven, Bulgaria. Given the specifics of lighting products, the show room features original interior and opportunity for stylish contemporary and classic alternatives in solving the lighting in the home, garden, office, administrative and production facilities.

In 2008 the company launched its own brand – VIVALUX® . Efforts at branding VIVALUX® are directed towards offering products with high quality, energy saving, convenient and safe to use with quality meeting European standards and competitive market prices. At the same time it is built and currently continues to be developed extensive distribution network through which the company's products are made available for end users to focus on their needs, according to the trend of sustainable consumption with care for the environment. To visually recognizable brand, the focus is on color and its design.

Since the beginning of 2010 office, manufacturing and warehouse premises are located in a new modern building of its own, which complies with the modern outlook of the company and its future prospects.

The company offers a wide range of lighting products that consists of over 1000 items in various product groups, which are used for lighting in homes, offices, gardens, manufacturing enterprises and commercial buildings.



VIVALUX®

New ideas for light

Съзнаваме, че ежедневните дейности на хората оставят своя отпечатък върху средата, в която живеем и затова ние от ВИВА предлагаме алтернатива в областа на осветлението, която да намали негативното влияние върху природата без да са необходими компромиси с начина на живот на потребителите на нашите продукти. С развитието на енерго-ефективните технологии в осветлението фокусът в полезрението на потребителите се измества към позитивни, зрителния комфорт и приложата за околната среда:

Лозите от LED осветлението

- Намаляване на индивидуалната въглероден отпечатък
- Възможност за положително въздействие върху психо-физическото състояние на хората
- Възможност за ефектно представяне на художествени произведения, обекти в точките на продажба, акцентиране върху архитектурни и интериорни обекти
- Енергоефективни и реализират до 90% икономия на електроенергия
- Дълъг живот / дълъг срок на експлоатация
- Гаранция за безопасно използване

Осветление, ориентирано към хората

Справните нови тенденции в проектирането на интериорното осветление е осветлението, насочено към хората. Този тип осветление следва циркадния ритъм (24-часов цикъл, контролиран от билогичния часовник) на човешкия организъм и предлага осветяване на помещението с различна яркост, цветност и интензивност в зависимост от това по кое време на денонощето те се използват. Обикновено хората се нуждаят от по-свеж светлина сутрин и през деня, по-малко привечер и възможно най-малко нощем. Цветната температура на изкуствената светлина също трябва да следва дневните потребности на човешкото тяло. Светлината в помещението може да бъде адаптирана съобразно възрастовите специфики на работещите или живеещите в тях хора. За постигане на такава динамика в предлаганите от нас решения за осветление сме включили в гамата си VIVALUX осветители тела и лампи с няколко цветности на излучваната светлина и оптимална големина на светлинния поток, както и такива чисто светлинен поток и цветна температура могат да бъдат контролирани.

При разработването на опаковките и маркировките и въвеждането на новите продукти под търговската марка VIVALUX® екипът ни се стреми да осигури на потребителите възможност да направят своя информиран избор.

Подмяна на конвенционалните лампи

• Практически LED светлинен източник вече може да бъде вграден в тела, предназначени както за интериорно, така и за външно осветление. Снабдени с необходимия цокъл, с подходящ размер и пригодени да работят в определени граници на напрежението, LED лампите успешно могат да заменят конвенционалните лампи. При преценката кой продукт с марка VIVALUX да изберат, потребителите могат да разчитат на продуктовата информация върху опаковката на всеки продукт и на сайта ни www.vivalux.bg, както и да получат компетентен съвет от наш колега по телефона или по електронна поща.

LED продукти, щадящи природата

• Осветителните тела VIVALUX® с вграден LED светлинен източник са енерго-ефективни и са проектирани така, че да осигурят надеждна безупречна експлоатация в дългосрочен план. Друго предимство на нашите LED осветителни тела е, че предлагат възможност димира и за промяна на цвета и цветността на светлината в съответствие с предпочтенията и нуждите на потребителите.

• LED лампите с марка VIVALUX®, в сравнение с традиционните лампи от една страна, спестяват електроенергия, тъй като консумират до 8-10 пъти по-малко и предлагат висококачествено осветление и зрителен комфорт. От друга страна LED лампите са с по-дълъг живот от традиционните и не се налага честата им подмяна.

• Избирайки енерго-ефективно осветление потребителите допринасят за намаляване на въглеродните емисии, отделени при транспортиране, както и за изразходване на по-малко количество горива, за да могат лампите да достигнат до дома, работното помещение или друго място на тяхното приложение.

Съответствие с европейските стандарти

Значителна част от гамата ни е LED продукти или продукти, в които може да се инсталират LED светлинни източници. Всички модели отговарят на съответните европейски стандарти за екодизайн, притежават CE маркировка и сертификат за съответствие с RoHS изискванията. Това означава, че ВИВА предлага на своите клиенти:

- продукти, при производството на които не са използвани и респективно в тях не се съдържат опасни вещества и смеси;
- продукти в чиито експлатационни качества потребителите могат да бъдат сигурни. Съответствието на продуктите ни с критериите за присъждане на CE маркировка следим посредством възприетата от нас система за контрол на качеството, част от която са извършване на проверки на стоките и прелизни лабораторни тестове.

Being all aware that people's daily routine leaves its footprint on the environment that we live in, VVA offers lighting alternative which could reduce the negative impact on the nature without the need to compromise with the lifestyle of the consumers of our products. The development of the energy-efficient technology shifted the focus of customer viewpoint towards the benefits, the eyesight comfort and nature protection:

Benefits of LED lighting

- Reducing individual carbon footprint
- Opportunity for positive influence on the psycho-physical human state
- Opportunity for effective presentation of artworks, objects at point of sales, accent on architectural and interior elements
- Energy-efficient and save up to 90% electricity
- Long life / long-term operation
- Safety use guarantee

Human centric lighting

A fairly new trend in designing the interior lighting is human centric lighting. This type of lighting follows the pattern of circadian rhythm (a 24-hour cycle driven by circadian clock) of human organism and offers room illumination with different levels of brightness, chromaticity and intensity depending on what time of the day they are used. Generally people need more light in the morning and during the day, less light in the evening and least possible during the night. The artificial light chromaticity need to mimic the daily needs of human body too. Lighting in the rooms should be adapted to the specific age requirements of the people living or working in them. For achieving such dynamics in the lighting solutions offered by us we have included into our product range VIVALUX lighting fixtures and lamps with several light color temperatures and optimal light flux as well as products which are dimmable and their chromaticity can be changed.

When preparing packing and marking, when introducing and developing new products in our product range VIVALUX our team aims to ensure the rights of customers' informed choice.

Conventional lamps replacement

Practically a LED light source can already be placed in various fixtures for interior and exterior lighting. Equipped with the necessary lamp holder, with suitable size and designed to operate in certain voltage limits, the LED lamps can replace the conventional lamps successfully. When deciding which VIVALUX product to choose consumers could use the information written on the individual box or on our website www.vivalux.bg, or are welcomed to ask for competent guidance from any of our colleagues by phone or by e-mail.

LED products that are environment friendly

• VIVALUX lighting fixtures with built-in LED light sources are energy-efficient and designed in such way so they provide immaculate long-term operation. Another advantage of our LED lighting fixtures is that they can be dimmable and their color temperature can be changed according to the consumers' preferences or needs.

- Compared to the traditional incandescent lamps, VIVALUX LED lamps save energy by consuming 8-10 times less electricity while providing high-quality lighting and eyesight comfort. On the other hand the lamp life of LED lamps is several times longer than that of incandescent ones and there is not such frequent necessity to replace them.
- By choosing energy efficient lighting consumers commit to reducing CO₂ emissions released while transporting, as well as to the reduction of fuel necessary for the lamps to reach domestic or working areas or any other place of application.

EU standards compliance

A greater part of our product range is LED products or products in which LED lighting sources could be installed. All the models hold the corresponding EU standards for eco-design certificates, have CE marking affixed and comply with RoHS requirements. This means that VIVA offer to their customers:

- products inside which or in the course of manufacturing no hazardous materials or substances are consistent;
- products that provide stable performance and in which customers could be confident.

The compliance of our product with the criteria for affixing CE marking is monitored by our system adopted for quality control, part of which are detailed quality inspections and precise laboratory tests.



ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INTERIOR LIGHTING

15-113



ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING

117-159



ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INDUSTRIAL LIGHTING

161-165



АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
EMERGENCY LIGHTING

167-169



УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL

171-183



LED ЛАМПИ
LED LAMPS

185-223



LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ
LED STRIPS AND POWER SUPPLIES

225-239



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ
TRADITIONAL LAMPS

241-250



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
LIGHTING COMPONENTS

253-268



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS

271



ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ
PANELS, DISPLAYS, STANDS

273-275


www.vivalux.bg

ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INTERIOR LIGHTING





ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING





ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INDUSTRIAL LIGHTING




АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
EMERGENCY LIGHTING



УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL



LED ЛАМПЫ
LED LAMPS



LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ
LED STRIPS AND POWER SUPPLIES



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ
TRADITIONAL LAMPS



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
LIGHTING COMPONENTS



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS



ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ
PANELS, DISPLAYS, STANDS

MORE THAN 1000 PRODUCTS
FOR LIGHTING IN STOCK



WWW.VIVALUX.BG



VIVALUX®



ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INTERIOR LIGHTING

Сериията WAVE LED съдържа 2 тела с плавни линии, които светят в топло-бяла светлина 3000K. Благодарение на това в стаята, осветявана с WAVE LED, се усеща комфорт и мекота.


WAVE series consists of 2 lighting fixtures with curvy lines that emit warm white light 3000K. Due to this man can feel comfort and softness in the room where WAVE LED are installed.




NEW



WAVE LED 14W



WAVE LED 21W



25 000h


**Warmwhite
3000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
WAVE LED 14W WW	14	3000	WARM WHITE	CHOME	700	VIV004401
WAVE LED 21W WW	21	3000	WARM WHITE	CHOME	1000	VIV004402




Телата от серията MATRIX LED са с интересен дизайн и оригинална класическа линия, с което допринасят за създаването на неповторима атмосфера в осветяваното помещение. Телата в серията са с цветна температура 4000K за оптимален зрителен комфорт.

The lighting fixtures in MATRIX LED series are with interesting and original classic design and thus they contribute to the unique atmosphere in the room illuminated. The fixtures in the series emit light with 4000K color temperature for maximum visual comfort.



NEW




MATRIX LED 12W



MATRIX LED 28W



MATRIX LED 35W



25 000h



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MATRIX LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	CHROME	634	VIVO04403
MATRIX LED 28W CL	28	4000	COOLLIGHT	CHROME	1763	VIVO04404
MATRIX LED 35W CL	35	4000	COOLLIGHT	CHROME	2165	VIVO04405



Сериията VECTOR LED добавят класически шик към интериора с хромираното покритие на телата и светлината в неутрална цветност - 4000K, с телата от серията VECTOR LED вече е възможно да имате достъпно осветление от висок клас у дома.



With chrome body finish and light in neutral color 4000K VECTOR LED series adds classic chic to the interior. By choosing VECTOR LED fixtures you can have affordable high-end lighting at home.

NEW

VECTOR LED 19W



VECTOR LED 37W

**25 000h**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
VECTOR LED 19W CL	19	4000	COOL LIGHT	CHROME	1050	VIV004406
VECTOR LED 37W CL	37	4000	COOL LIGHT	CHROME	1733	VIV004407



Полиленят CITY LED е елегантно и достъпно решение за осветление на помещения с по-високи тавани. Той отдава достатъчно светлина, за да се използва за осветяване както на кухни и всекидневни, така и на фоае и хотелски стаи. DREAM LED е полилей с нестандартна форма в бял цвят, подходящ за осветление на жилищни помещения, търговски обекти, хотели и ресторантни. DREAM LED със сигурност ще добави нотка изтънченост на изискания интериор.



The suspension CITY LED is elegant and affordable lighting solution for high ceiling rooms. It gives enough light to illuminate kitchens and living rooms as well as lobbies and hotel rooms. DREAM LED is a non-standard suspension in white color, suitable for residential, commercial, hotel and restaurant lighting. DREAM LED will surely add a touch of sophistication to the exquisite interior.

NEW



CITY LED 58W

DREAM LED 56W




- 230V**
- 50/60Hz**
- IP 20**
- 25000 [h]**
- > 12500x**
- 120° [°]**
- Ra ≥80**
- House**
- Up**
- Ground**
- CE**

25 000h







**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CITY LED 58W CL	58	4000	COOLLIGHT	WHITE	3836	VIV004408
DREAM LED 56W CL	56	4000	COOLLIGHT	WHITE	3728	VIV004409



Плафониерата ECLYPSE LED представява впечатляващо решение за осветление на помещения с различно предназначение. Предимството ѝ е в това, че дава възможност за 3 различни комбинации на цветни температури с ефект неутрална светлина, които могат да се контролират с дистанционно управление.

The ceiling lamp ECLYPSE LED is an impressive lighting solution for different purpose rooms. Its advantage is the 3 different color temperature combinations with neutral light effects that can be controlled by remote control.

NEW

ECLYPSE LED



10% - 100%
REMOTE CONTROL

25 000h

Coollight
4000 K

**SLEEP****DIM**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
ECLYPSE LED 80W	80	4000	WHITE	4000	VIV004320



Металните плафониери с LED подсветка TERA LED и ORION LED са много добро решение за осветление и в същото време са атрактивен акцент в интериора на съвременното жилище. Декоративните светещи елементи на двете осветителни тела излъчват приятна неутрална светлина без да дразнят очите.



The metal ceiling lights with LED backlight TERA LED and ORION LED are a very good lighting solution and at the same time an attractive accent in the contemporary interior. The decorative light lines of the luminaires emit pleasant to the eye neutral light.




NEW



TERA LED 40W CL



ORION LED 30W CL



- 230V
- 50/60Hz
- IP 20
- [h] 25000
- > 12500x
- 120°
- Ra ≥80
-
-
-
-
-

25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TERA LED 40W CL	40	4000	COOLLIGHT	WHITE	1645	VIV004428
ORION LED 30W CL	30	4000	COOLLIGHT	WHITE	1650	VIV004431




LED плафониерите AKRA LED и LIRA LED предлагат интересен светлинен ефект в геометрична форма, допълнен с метален корпус в бял цвят. Плафониерите са с мощност 30W и осигуряват отлична осветеност в помещението, в което са инсталирани.


The LED ceiling lights AKRA LED and LIRA LED offer an interesting light effect in geometric shape, complemented by a metal body in white color. The ceiling lights are with 30W power and provide excellent illumination in the room in which they are installed.

NEW

AKRA LED 30W



LIRA LED 30W

**25 000h**
**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ - КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
AKRA LED 30W CL	30	4000	COOLLIGHT	WHITE	1314	VIV004429
LIRA LED 30W CL	30	4000	COOLLIGHT	WHITE	1660	VIV004430




Мултифункционалните LED плафониери ARIA LED и LACE LED притежават наистина любопитен дизайн и няма да останат незабелязан детайл от Вашия интериор. И двете осветителни тела са с мощност 75W, но могат да се димира или цветната им температура да се променя с дистанционно управление според Вашето желание и настроение.

The multifunctional LED ceiling lights ARIA LED and LACE LED have a really curious design and will not remain unnoticed detail in your interior. Both luminaires are with 75W power, but they can be dimmed or their color temperature can be adjusted by a remote control according to your desire and mood.


NEW




ARIA LED 75W



**3000K: 3000LM
4000K: 6400LM
6400K: 3500LM**



LACE LED 75W



**3000K: 1900LM
4000K: 3700LM
6400K: 2000LM**



10% - 100%
REMOTE CONTROL

3000-6400K
REMOTE CONTROL



25 000h



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
ARIA LED 75W	75	3000-6400	WHITE	VIVO04427
LACE LED 75W	75	3000-6400	WHITE	VIVO04425



LED плафониерите ZARA LED, AVIS LED и KATE LED са най-новото попълнение на мултифункционални LED плафониери в семейството на VIVALUX. Те представляват чудесна енергоспестяваща алтернатива за осветление на закрито в жилища, хотели или други помещения с търговско предназначение.


ZARA LED, AVIS LED and KATE LED are the latest addition to the family of multifunctional LED ceiling fixtures with VIVALUX brand. They are a great energy-saving alternative for indoor lighting in homes, hotels or other commercial premises.

NEW

KATE LED 60W

3000K 4000K 6400K


3000K: 2400LM
4000K: 5000LM
6400K: 2700LM



AVIS LED 60W

3000K 4000K 6400K


3000K: 2400LM
4000K: 5000LM
6400K: 2700LM



ZARA LED 60W

3000K 4000K 6400K

3000K: 2400LM
4000K: 5000LM
6400K: 2700LM



10% - 100%
REMOTE CONTROL

3000-6400K
REMOTE CONTROL

**25 000h**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
ZARA LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004424
AVIS LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004426
KATE LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004423



Осветлението на помещения с високи тавани или голяма площ в много случаи е предизвикателство, което изисква внимателен подбор на осветителните тела. Една чудесна възможност с марка VIVALUX са мултифункционалните LED плафониери CEILINE LED с разсейвател с ефект „звездно небе“ и мощност 100W и много висок светлинен поток.

Както и останалите мултифункционални LED плафониери, CELINE LED 100W може да се управлява с дистанционно, с което се извършва промяна на цветната температура, димиране, избор на нощен режим и възможност за превключване на степени.

Illuminating high ceiling rooms or larger areas is often a challenge that requires careful selection of luminaires. A great solution with VIVALUX brand is the multifunctional LED ceiling lamp CEILINE LED with starry diffuser and 100W power with very high luminous flux.


Like other multifunctional LED ceiling lights CELINE LED 100W can be controlled by a remote control: color temperature changing, dimming, night mode selection and step switching.

NEW



CELINE LED 100W

3000K	4000K	6400K
3000K: 7600lm±10%		
4000K: 7800lm±10%		
6400K: 8000lm±10%		



10% - 100%
REMOTE CONTROL

3000-6400K
REMOTE CONTROL



35 000h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
CELINE LED 100W	100	3000-6400	WHITE	VIVO04287



Светлината безспорно влияе върху нашите емоции и това в пълна сила важи за изкуственото осветление в стаите у дома, в службата, в магазина или в оня малък семеен хотел, в който бяхте преди две седмици.

Новите мултифункционални LED плафониери с марка VIVALUX FLOWER LED и DONUT LED предлагат съчетание от дизайн и функционалност:


променяна на цветната температура, димиране, избор на нощен режим и възможност за превключване на степени.

Light surely influences on our emotions and that is especially valid for artificial lighting in our homes, offices, shops or in that small family hotel that you visited 2 weeks ago.

The new multifunctional LED ceiling lights with VIVALUX brand FLOWER LED and DONUT LED offer a combination of design and functionality:
color temperature changing, dimming, night mode selection and step switching.

NEW


FLOWER LED 24W



3000K: 1370LM
4000K: 1440LM
6400K: 1460LM



DONUT LED 36W



3000K: 2350LM
4000K: 2880LM
6400K: 2450LM



10% - 100%
REMOTE CONTROL

3000-6400K
REMOTE CONTROL

**25 000h**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
FLOWER LED 24W	24	3000~6400	WHITE	VIV004286
DONUT LED 36W	36	3000~6400	WHITE	VIV004288



Усещането за комфорт и уют може да се създава с правилно обзавеждане на помещението, а подходящото осветление безспорно влияе положително в тази посока. JEWEL LED е серия LED плафониери, които допълват семейството на мултифункционалните осветителни тела с марка VIVALUX. Фасетираната форма на JEWEL LED дава възможност за интересен акцент в осветяваното помещение и в същото време предлага удобна функционалност, която се контролира с дистанционно управление: променят цветната си температура, могат да се димират, да работят в нощен режим, може да се зададе време за автоматично изключване.

The feeling of comfort and coziness can be created with the right room furnishing but the appropriate lighting undoubtedly influences in positive direction. JEWEL LED is a series of LED ceiling lights, part of VIVALUX family of multifunctional luminaires. The faceted shape of the JEWEL LED provides interesting accent in the illuminated room and at the same time offers convenient functionality that is controlled by remote control: color temperature changing, dimming, night mode selection, setting automatic shutdown.


NEW



JEWEL LED 36W




3000K: 2350LM
4000K: 2880LM
6400K: 2450LM



JEWEL LED 60W



3000K: 3900LM
4000K: 4800LM
6400K: 4000LM



10% - 100%
REMOTE CONTROL

3000-6400K
REMOTE CONTROL



25 000h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
JEWEL LED 36W	36	3000-6400	WHITE	VIV004289
JEWEL LED 60W	60	3000-6400	WHITE	VIV004290




Мултифункционалните плафониери АТНЕНА LED с марка VIVALUX имат възможност за димиране и смяна на цветната температура с помощта на дистанционно управление. Това предлага универсало решение за осветление на помещениета според тяхното предназначение или Вашето настроение. В серията ATHENA LED се предлагат два размера плафониери с мощност 36W и 60W.

The multifunctional ceiling fixtures ATHENA LED by VIVALUX can be dimmed and change the color temperature by a remote control. This offers an universal lighting solution according to their application and your mood. ATHENA LED consists of 2 fixtures with different size and wattage - 36W and 60W.




ATHENA LED 36W

**3000K: 2350LM
4000K: 2880LM
6400K: 2450LM**



ATHENA LED 60W

**3000K: 3900LM
4000K: 4800LM
6400K: 4000LM**



25 000h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
ATHENA LED 36W	36	3000~6400	WHITE	VIV004162
ATHENA LED 60W	60	3000~6400	WHITE	VIV004163





HERA LED е серия мултифункционални плафониери с опалов дифузер с ефект звездно небе и декоративен страничен ръб. Серията съдържа два размера с мощност 30W и 60W, които могат да се димират и да променят цветната си температура от 3000K до 6400K с помощта на удобно дистанционно управление.



The multifunctional ceiling fixtures HERA LED by VIVALUX can be dimmed and change the color temperature by a remote control. This offers an universal lighting solution according to their application and your mood. HERA LED consists of 2 fixtures with different size and wattage - 30W and 60W.



HERA LED 36W



HERA LED 60W



25 000h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Body color	Order code
HERA LED 36W	36	3000~6400	WHITE	VIV004164
HERA LED 60W	60	3000~6400	WHITE	VIV004165




Още едно модерно решение за осветление с марка VIVALUX е новата плафониера NINA LED. Осветителното тяло е с висока мощност 36W и свети с неутрална светлина 4000K. Дизайнерът на разсейвателя прави NINA LED подходяща да интериор в модерен съвременен стил.

One more contemporary lighting solution with VIVALUX brand is the new ceiling light NINA LED. The fixture is with high power 36W and neutral light 4000K. Its diffuser design makes NINA LED suitable for any modern interior.

NEW

NINA LED 36W



- 230V**
- 50/60Hz**
- IP 20**
- [h] 25000**
- > 12500x**
- 120°**
- Ra ≥80**
- House**
- Wall**
- Ground**
- CE**

25 000h
Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
NINA LED 36W CL	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	2800	VIV004422



Ако търсите ефектен светлинен акцент във Вашия интериор, глафониерата VALLETTA LED с марка VIVALUX е най-доброто решение. Деликатните светлинни отблъсъци и класическият дизайн на VALLETTA LED ще подчертаят индивидуалния подход при създаването на уникалната атмосфера във Вашия дом и няма да останат незабелязани.

If you are looking for effect lighting accent in your interior, the ceiling fixture VALLETTA LED by VIVALUX is the best solution. The delicate light glare and classic design of VALLETTA LED will accent on the individual approach when creating the unique atmosphere in your home and will not remain unnoticed.




VALLETTA LED 12W



VALLETTA LED 18W



VALLETTA LED 24W



- 230V
- 50/60Hz
- [h] 25000
- > 12500x
- IP 20
- [°] 120
- Ra ≥ 80
- House
- Wall
- [mm²] 3 x 0,75-2,5
- Ground
- Triangle
- Hg
- CE

25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VALLETTA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	840	VIV003917
VALLETTA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1260	VIV003918
VALLETTA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	1680	VIV003919



Проектирането на осветлението не е просто необходимо; то превръща обикновената стая в уютен дом или приятно работно място, където се връщаш с удоволствие. Създайте уникална атмосфера и добавете лично отношение с новата серия LED плафониери NUVOLA LED. Бели плафониери, с нежни заоблени линии, завършени с прозрачни кръгове, деликатно разпърскват светлината от мощния вграден LED източник. NUVOLA LED има 3 размера енергийно-ефективни плафониери, които излъчват в неутрална /4000K/ светлина.

Light design is not just a necessity; it's what turns a plain room into a cozy home or a comfortable work space, where to return with pleasure. Create your unique environment and add a personal touch with the new series LED luminaires NUVOLA LED. White fixtures with soft round lines, finished with transparent circles delicately decompose the light coming from a powerful built in LED source. NUVOLA LED has three sizes of energy efficient luminaires, which radiate in neutral /4000K/ light.




NUVOLA LED 12W



NUVOLA LED 18W



NUVOLA LED 28W



230V

50/60Hz

[h] 25000

> 12500x

IP 20

120

Ra ≥ 80

3 x 0,75-2,5

25 000h

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lumen	Order code
NUVOLA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	900	VIV003688
NUVOLA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1400	VIV003690
NUVOLA LED 28W CL	28	4000	COOLLIGHT	2200	VIV003692



Плафониерата CHIARA LED е стилно и енергоспестяващо решение за осветление с марка VIVALUX. Предлага се в три размера с неутрална светлина 4000K и мощност 10W, 15W и 24W. CHIARA LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The ceiling lighting fixture CHIARA LED is a stylish and energy saving solution with the brand VIVALUX. It is available in three sizes with cool light 4000K and with 10W, 15W and 24W power. CHIARA LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.




CHIARA LED 10W



CHIARA LED 15W



CHIARA LED 24W



25 000h



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
CHIARA LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	610	VIV003426
CHIARA LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	920	VIV003427
CHIARA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2000	VIV003949




Серийте панели за външен монтаж DARS LED и HUGO LED са модерно и елегантно решение за осветление в съвременните жилища, хотелски, търговски, офисни и административни сгради. Панелите са предназначени за монтаж върху стандартни и окачени тавани, както и върху стени и представляват идеален заместител на традиционните осветителни тела.


The series surface mounting panels DARS LED and HUGO LED are modern and elegant solution in the contemporary homes, hotels, shops, office and other administrative buildings. The panels can be mounted either on standard or on suspended ceilings but also on walls and they are an ideal alternative of the traditional lighting fixtures.



DARS LED



HUGO LED



35 000h



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ-КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DARS LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1440	VIV003997
DARS LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	WHITE	1920	VIV003998
HUGO LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1440	VIV003999
HUGO LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	WHITE	1920	VIV004001



Светлият и модерен интериор е предизвикателство, на което само REMI LED може да отговори. Бели осветителни тела, налични във вариант с фасунга E27, могат да се монтират, както директно на тавана, така и да се използват за уникални светлинни инсталации, като просто ги окачите на специално разработените пендели. REMI LED се предлага в топло бяла /3000K/ или неутрална /4000K/ светлина.

A contemporary and bright interior is a challenge, which can only be answered by REMI LED. White luminaires, available both in E27 bases, may be mounted either directly on the ceiling, or may be used in unique light installations by simply hanging them on the specially developed cords. REMI LED is offered in warm white/3000K/ or neutral/4000K/light.



230V

50/60Hz

E27

[h]
25000

> 12500x

INITIAL LIGHT
< 0,2 SECONDS

IP 20

[°]
100

Ra
≥ 80

House

Wall

[mm²]
3 x 0,75-2,5

Box


RoHS

Hg


CE



REMI LED 14W



REMI LED 20W



25 000h



Warmwhite
3000 K Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
REMI LED 14W WW	14	3000	WARMWHITE	WHITE	1150	VIV003675 A+
REMI LED 14W CL	14	4000	COOLLIGHT	WHITE	1150	VIV003676 A+
REMI LED 20W WW	20	3000	WARMWHITE	WHITE	1600	VIV003677 A+

* В комплект с пендел / With pendant



Модерната конусовидна линия на прожекторите за релсов монтаж CLUB LED и корпусът им в бял или черен цвят ги правят изключително добро решение за осветяване на витрини и рафтове в магазини, за битово осветление, както и за осветяване в художествени галерии. Едновременно с естетическите им преимущества, светлинният източник на CLUB LED изльзва светлина с индекс на цветопредаване Ra≥80 в ъгъл 36° и в две цветни температури – 3000K и 4000K.


The modern conical shape of the projectors for track lighting CLUB LED and their white or black body color make them an outstanding solution for display and shelf lighting, for domestic lighting as well as for gallery lighting. Together with the aesthetic advantages CLUB LED are with fixed light source with color rendering index Ra≥80, beam angle 36° and two color chromaticity temperatures – 3000K and 4000K.



CLUB LED 20W/BK



CLUB LED 20W/WH



30 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CLUB LED 20W/WH WW	20	3000	WARM WHITE	WHITE	1400	VIV004064
CLUB LED 20W/WH CL	20	4000	COOLIGHT	WHITE	1400	VIV004065
CLUB LED 20W/BK WW	20	3000	WARM WHITE	BLACK	1400	VIV004066
CLUB LED 20W/BK CL	20	4000	COOLIGHT	BLACK	1400	VIV004067



TRANCE LED са серия прожектори за релсов монтаж с мощност 30W и с корпус в бял или черен цвят с класически цилиндричен дизайн, изработен от висококачествен алуминий. Прожекторите са с вграден COB диод с висока мощност, индекс на цветопредаване Ra≥80 и отдават достатъчно количество светлина, което ги прави подходящи за осветяване на интериорни детайли в помещения с високи тавани в търговски обекти, хотели, изложбени зали и т.н.



TRANCE LED are 30W projector series with white or black color body with classic cylindrical shape made from high quality aluminum. The projectors are with built-in high power COB LED with color rendering index Ra≥80 and luminous flux that makes them suitable for lighting interior details in premises with high ceilings in shopping malls, hotels, exhibition halls, etc.



TRANCE LED 30W/WH



TRANCE LED 30W/BK



30 000h



**Warmwhite
3000 K**



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TRANCE LED 30W/WH WW	30	3000	WARM WHITE	WHITE	2100	VIV004060
TRANCE LED 30W/WH CL	30	4000	COOLIGHT	WHITE	2100	VIV004061
TRANCE LED 30W/BK WW	30	3000	WARM WHITE	BLACK	2100	VIV004062
TRANCE LED 30W/BK CL	30	4000	COOLIGHT	BLACK	2100	VIV004063



Използването на спотове с фасунга GU10 за интериорно осветление е тенденция, която набира все по-голяма популярност заради елегантността, която те предлагат и възможността да се използват разнообразни насочени лампи. Новата серия LUX се състои от спотове с GU10 с различен начин на монтаж. Избирайки модел LUX можете да комбинирате спотовете точно така, както на Вас ви харесва.

Using GU10 spotlights for interior lighting is a trend that is gaining popularity because of the elegance they offer and the opportunity to use variety of directional lamps. The new series LUX consists of GU10 spots with a different mounting method. Choosing a model from LUX series lets you combine the spots exactly as you like.

NEWFORCE LED
page 206


АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SP704 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004383
SP704 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004384
SP705 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004385
SP705 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004386
SP706 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004387
SP706 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004388
TL903 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004393
TL903 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004394
TL904 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004395
TL904 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004396



В дополнение към спотове с фасунга за GU10 в серията LUX се предлагат и полилеи за външен монтаж на таван или на двупроводна monoфазна релса. Полилеите са изискано решение за осветление в съвременния интериор.

In addition to the spots with GU10 in LUX series there are suspensions with surface ceiling mounting and for 2-wire single-phase rails for track lighting. These suspensions are a sophisticated lighting solution in the contemporary interior.

NEW



FORCE LED
page 206



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SSP707 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004389
SSP707 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004390
SSP708 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004391
SSP708 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004392
TL905 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004397
TL905 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004398
TL906 W LUX	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004399
TL906 BK LUX	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004400



Дали за акцентиращо осветление или за осветяване на витрини, компактите спотове за релсов монтаж BEAT TL902 с насочена лампа на GU10 са разумният избор. Възможността в спота да се използва сменяем светлинен източник дава свобода при избора на мощност, цветна температура, ъгъл на насочване на светлинния сноп, дори и сила на светене – ако се избере димируемите NORD LED 3S GU10 или XARD LED DIM GU10 от марка VIVALUX.


Whether for accent lighting, or for display illumination, the wisest choice are the compact size spots for track lighting BEAT TL902 with replaceable light source at GU10 lamp base. The replaceable source gives freedom to choose among lamps with various consumption, color temperature, beam angle, even light intensity – if you choose the dimmable NORD LED 3S GU10 or XARD LED DIM GU10 by VIVALUX.



BEAT TL902/BK



BEAT TL902/WH



PROXI LED
page 209



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Order code
BEAT TL902/WH	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004058
BEAT TL902/BK	max 1x35W	GU10	BLACK	VIV004059



Серията TECHNO и EXEO са спотове за релсов монтаж, предназначени за PAR30 лампи с цокъл E27. Спотовете са с атрактивен дизайн и с възможност за завъртане и насочване на светлината в желаната посока. Серията TECHNO е предназначена за използване с лампа BLAST LED PAR30 12W E27, а серията EXEO е съвместима с BLAST LED PAR30 12W E27 и със SILVER LED PAR38 15W E27.


The series TECHNO and EXEO are spots for track lighting that are designed to be used with PAR30 E27 lamps. The spots are with attractive design and can be rotated and directed to the desired direction. The series TECHNO is suitable to be used with BLAST LED PAR30 12W E27, while the series EXEO is compatible either with BLAST LED PAR30 12W E27 or with SILVER LED PAR38 15W E27.



TECHNO TL900 PAR30/BK




TECHNO TL900 PAR30/WH



EXEO TL901 PAR30/BK



EXEO TL901 PAR30/WH



BLAST LED PAR30
page 214



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Order code
TECHNO TL900 PAR30/WH	max 1x60W	E27	WHITE	VIV004054
TECHNO TL900 PAR30/BK	max 1x60W	E27	BLACK	VIV004055
EXEO TL901 PAR30/WH	max 1x60W	E27	WHITE	VIV004056
EXEO TL901 PAR30/BK	max 1x60W	E27	BLACK	VIV004057



Решаването на осветлението с релсови осветителни системи следва Вашето въображение, а ние предлагаме аксесорите, с които да осъществите идеята си: монтирайте избранные спотове или прожектори на релси с дължина 1 метър или 2 метра; свържете релсите на тавана една след друга с I-конектора, под ъгъл с L-конектора или в T-образна или X-образна форма; използвайте бял или черен цвят. Всичко е въпрос на Ваш избор.

While track lighting solution follows your imagination, we provide the accessories with which your ideas come true: mount the chosen spots or projectors on 1 meter or 2 meter rails; connect the rails to each other with the I-connector, the angle L-connector or T-connector and X-connector; use white or black color. It's all up to you.



LINK-I/BK



LINK-I/WH



LINK-L/BK



LINK-L/WH



LINK-T/BK



LINK-T/WH



LINK-X/BK



LINK-X/WH



HEAD BK



HEAD WH



RAIL/WH



RAIL/BK

АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
RAIL 1M/WH	Релса 1m	WHITE	VIV004068
RAIL 1M/BK	Релса 1m	BLACK	VIV004069
RAIL 2M/WH	Релса 2m	WHITE	VIV004070
RAIL 2M/BK	Релса 2m	BLACK	VIV004071
LINK-I/WH	Конектор I	WHITE	VIV004072
LINK-I/BK	Конектор I	BLACK	VIV004073
LINK-L/WH	Конектор L	WHITE	VIV004074
LINK-L/BK	Конектор L	BLACK	VIV004075
LINK-T/WH	Конектор T	WHITE	VIV004076
LINK-T/BK	Конектор T	BLACK	VIV004077
LINK-X/WH	Конектор X	WHITE	VIV004078
LINK-X/BK	Конектор X	BLACK	VIV004079
HEAD WH	Глава	WHITE	VIV004080
HEAD BK	Глава	BLACK	VIV004081




Класическа линия на корпуса с вграден прекъсвач и модерен алуминиев цвят заедно с енергоефективните вградени SMD диоди правят осветителното тяло JAZZ LED отлично решение за осветление на места, където е необходима допълнителна изкуствена светлина – над мивката, над кухненския плот, над огледалото и т.н. JAZZ LED е снабдено с механизъм за насочване на светлината в желаната посока.

The classic design of the body with a built-in switch and its modern aluminum finish together with the SMD LED lighting source make the lighting fixture JAZZ LED the outstanding solution for illumination at places where additional artificial light is needed – over the sink, above the kitchen counter, over the mirror, etc. JAZZ LED movable part can be adjusted to direct the light beam in the desired direction.



JAZZ LED



30 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ-КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
JAZZ LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	700	VIV004104



Линейното LED осветително тяло CRAFT LED е особено подходящо за осветление над кухненския плот или мивка, но в същото време е най-доброто решение за осветление вътре в гардероби или в дълбоки чекмеджета.



Тялото CRAFT LED има сензор за движение с два режима на работа – режим отворена/затворена врата и режим сензорен ключ.

The linear lighting fixture CRAFT LED is exceptionally suitable for lighting over the kitchen counter or over the sink but at the same time it is the best solution for lighting inside a wardrobe or in deep drawers.

CRAFT LED fixture has a sensor with 2 operation modes – open/close door and sensor switch mode.



CRAFT LED 6W



25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ-КОРПУСА Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
CRAFT LED 6W CL	6	4000	COOLIGHT	WHITE	400	VIV004012




Сериията SPICA LED са светодиодни осветителни тела, които заместват телата, работещи с Т5 луминесцентни лампи. Телата от серията са с мощност 4W, 8W, 13W и 17W, в неутрална дневна светлина – 4000K. Всяко тяло от серията SPICA LED е с прекъсвач и съдържа вграден светодиоден източник на светлина, който не може да бъде подменян. В комплекта са включени аксесоари за монтаж и свързване, както и захранващ кабел с щепсел.

SPICA LED are LED fixtures that replace T5 fluorescent lighting fixtures. There are 4W, 8W, 13W and 17W fixtures in SPICA LED series, all in neutral light 4000K. Each SPICA LED has a switch and built-in LED lighting source in highest energy efficiency class that cannot be replaced. There are mounting and connection accessories and power cord with plug included into the set.



SPICA T5 LED 4W



SPICA T5 LED 8W



SPICA T5 LED 13W



SPICA T5 LED 17W

25 000h

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SPICA T5 LED 4W	4	4000	COOLLIGHT	300	VIV003497
SPICA T5 LED 8W	8	4000	COOLLIGHT	750	VIV003498
SPICA T5 LED 13W	13	4000	COOLLIGHT	1200	VIV003499
SPICA T5 LED 17W	17	4000	COOLLIGHT	1600	VIV003535



VIVALUX разширява гамата си от продукти с елегантната серия LED осветителни тела FLAT LED. Вграден SMD чип излъчва неутрална светлина /4000K/, която се разпърскава от млечно бял дифузер. FLAT LED е подходящ за употреба в закрити помещения, тъй като има степен на защита IP20 и е перфектен за замяна на традиционните мебелни тела с флуоресцентни лампи.


VIVALUX enriches its range of products with the elegant series LED lighting fixtures FLAT LED. An SMD chip is built in to illuminate with neutral light /4000K/ which dissolves by a milky white diffuser. FLAT LED is appropriate for indoor application, as it has ingress protection 20 and it is perfect for replacement of the traditional furniture fixtures with fluorescent lamps.



FLAT LED 18W



FLAT LED 36W



35 000h

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
FLAT LED 18W 600mm	18	4000	COOLIGHT	1600	VIV003730
FLAT LED 36W 1200mm	36	4000	COOLIGHT	3200	VIV003731



Осветителните тела с LED пура GOLF LED с марка VIVALUX са модерната енерго-ефективна алтернатива на телата за луминесцентни лампи 1x18W и 1x36W. LED пурите в комплекта са с един активен край – ROYAL LED на VIVALUX. GOLF LED са снабдени с аксесоари за монтаж, захранващ кабел и надежден механизъм за заключване на пурата.


The lighting fixtures with LED tubes GOLF LED with VIVALUX brand are the modern energy-efficient alternative of the fluorescent fixtures 1x18W and 1x36W. The LED tubes in the set are single active capped – ROYAL LED by VIVALUX. GOLF LED are supplied with mounting accessories, power cable and reliable locking mechanism for fixing the tube on its place.



GOLF LED 10W T8



GOLF LED 22W T8



25 000h



**Coollight
4000 K**



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GOLF LED 10W T8 CL	10	G13	4000	COOLLIGHT	830	VIV003544
GOLF LED 22W T8 CL	22	G13	4000	COOLLIGHT	1850	VIV003545



Светодиодно осветително тяло POLO LED е предназначено за общо осветление. Подходящо за места, където е необходимо сърдечно осветление за продължителен период от време, ниска консумация на енергия, дълъг живот. LED осветителните тела POLO LED успешно заменят конвенционалните шини, работещи с луминесцентни тръби, без да нанасят вреда на околната среда.


The LED lighting fixture POLO LED is suitable for ambient lighting. It can be used where strong lighting is necessary for large period of time combined with low energy consumption and long life. The LED lighting fixtures POLO LED can replace the standard fluorescent fixtures without causing any harm to the environment.



- 230V
- 50/60Hz
- G 13
- T8
- 25000 [h]
- > 12500x
- IP 20
- 270°
- Ra ≥ 80
- Suitable for indoor use
- Suitable for wall mounting
- Suitable for ceiling mounting
- No mercury
- CE



POLO LED



25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
POLO T8 LED 2x18	2x18	G13	4000	COOLLIGHT	3000	VIV003810



Серията LUMINO са тела за луминесцентни лампи с прозрачен призматичен разсейвател и с ключ. Съвместими са със стандартните T5 луминесцентни лампи. Предлагат се в комплект с лампа с неутрална 4200K, захранващ и свързващ кабел, аксесоари за монтаж на стена или под кухненски шкаф.

The LUMINO series are fluorescent lamp fixtures equipped with transparent prismatic diffuser and switch. They are compatible with the standard T5 fluorescent lamps. Fixtures are offered with 4200K natural light lamp, power supply cable, connection cable and accessories for wall or under cabinet mounting.



LUMINO TL-21



Coollight 4200 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
LUMINO TL-21	21	COOLLIGHT	VIV002738



Луните за външен монтаж от серията TOLEDO с кръгла форма и от серията BRAGA с квадратна форма се предлагат в три атрактивни цвята – черен, бял и алуминий. Възможността за насочване на светлинния сноп в желаната посока прави TOLEDO и BRAGA подходящи както за основно, така и за акцентиращо осветление.

The round surface mounting downlights from TOLEDO series and the square ones from BRAGA series are available in three attractive colors – black, white and aluminum. The option for directing the light beam makes TOLEDO and BRAGA suitable for both ambient and accent lighting.




TOLEDO DL700 BK



TOLEDO DL700 W



TOLEDO DL700 AL




BRAGA DL702 BK



BRAGA DL702 W



BRAGA DL702 AL



FORCE LED
page 206



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
DL700 W	GU10	WHITE	VIV004043
DL700 BK	GU10	BLACK	VIV004044
DL700 AL	GU10	ALUMINUM	VIV004045
DL702 W	GU10	WHITE	VIV004046
DL702 BK	GU10	BLACK	VIV004047
DL702 AL	GU10	ALUMINUM	VIV004048



Компактните размери и изчистеният дизайн на алюминиевите луни за външен монтаж NEVILS с кръгла форма са основното предимство на серията. Луните се предлагат в комплект с фасунги за цокъл GU10 и са съвместими с LED и халогенни лампи тип JDR.


The compact size and the clear design of the round aluminum downlights for surface mounting NEVILS is their main advantage. The downlights are equipped with GU10 lampholders and are compatible with JDR type LED and halogen lamps.



NEVILS DL701 W



NEVILS DL701 BK




NEVILS DL701 AL

- 230V
- 50/60Hz
- GU10
- JDR
- IP 20
- House
- Up
- D [m] 0,5
- 3x0,75-2,5
- Grounded
- CE

FORCE LED
page 206



АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
DL701 W	GU10	WHITE	VIV004049
DL701 BK	GU10	BLACK	VIV004050
DL701 AL	GU10	ALUMINUM	VIV004051



FARGO е модерен полилей в бял или в черен цвят за лампа с насочена светлина на цокъл GU10. Изключително подходящ за монтаж над бар-плота, трапезната маса, обособеното работно място или над всички онези места, където е необходима добра осветеност върху малка площ.


FARGO is a modern style suspension available in white and black body color and is designed to be used with GU10 directional lamps. The suspension is exceptionally suitable for mounting above the bar counter, the dining table, work space and over all those places where good illumination on small surface is needed.



SSP703 BK



SSP703 W



FORCE LED
page 206



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SSP703 W	GU10	WHITE	VIV004052
SSP703 BK	GU10	BLACK	VIV004053




Осветителните тела тип луна за вграждане се радват на нестихващ интерес. Кръглите RAYA LED и квадратните HORN LED със ъгъла на светлинния сноп 38° са подвижни с възможност за насочване на светлината към желания интериорен детайл в хотели, ресторани, магазини, офиси или жилища.


The downlight lighting fittings tend to be very popular. The round shaped RAYA LED and the square HORN LED with 38° beam angle are movable and can direct the light beam towards the desired interior detail in hotels, restaurants, shops, offices and homes.



RAYA LED 5W



HORN LED 5W




15 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ-КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
RAYA LED 5W WW	5	3000	WARM WHITE	WHITE	350	VIV004008
RAYA LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	350	VIV004009
HORN LED 5W WW	5	3000	WARM WHITE	WHITE	350	VIV004010
HORN LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	350	VIV004011





Квадратната форма на LED луните набира все по-голяма популярност сред интериорните дизайнери и сред потребителите. ELMO LED е нашето предложение за LED луна с квадратна форма с безупречното качество на марката VIVALUX. Луните от серията ELMO LED са с мощност 6W и с цветна температура 3000K (топло бяла) или 4000K (нейтрална светлина).

The square shape of the downlights is getting popular among the interior designers and the consumers. ELMO LED is our offer for square LED downlight with the immaculate quality of VIVALUX products. The downlights in ELMO LED series are 6W and chromaticity color temperature 3000K (warm white) or 4000K (cool light).



ELMO LED 6W



- 230V**
- 50/60Hz**
- [h] 35000**
- >20000x**
- IP 20**
- [°] 100**
- Ra ≥80**
- UV RESIST**
- House**
- 80x80**
- [m] D 0,6**
-
- Hg**
- CE**

35 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ELMO LED 6W WW	6	3000	WARM WHITE	WHITE	400	VIV004034
ELMO LED 6W CL	6	4000	COOLIGHT	WHITE	400	VIV004035



Вие предвиждате основно осветление с LED луни за вграждане, а нашето предложение е да използвате луните от серията TONI LED. Тези са с мощност 10W или 15W и с възможност за избор между топло-бяла светлина (3000K) и неутрална светлина (4000K).

If you plan ambient lighting with LED downlights, then our offer for you is the downlight in TONI LED series. They are 10W and 15W downlights and are available in warm white (3000K) or cool light (4000K).





TONI LED 10W



TONI LED 15W

10W-Ø85
15W-Ø125



- 230V**
- 50/60Hz**
- 25000 [h]**
- > 12500x**
- IP 20**
- 90 [°]**
- Ra ≥80**
- 0,6 [m]**
- 0,6 [m]**
- Hg**
- CE**

25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ-КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art.	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TONI LED 10W WW	10	3000	WARM WHITE	WHITE	700	VIV004097
TONI LED 10W CL	10	4000	COOLLIGHT	WHITE	700	VIV004098
TONI LED 15W WW	15	3000	WARM WHITE	WHITE	1050	VIV004099
TONI LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1050	VIV004100



Със своя стилен и атрактивен дизайн луните с индиректна светлина CALIX LED и ENZO LED внасят дискретен акцент в интериора на помещениета, предназначени за почивка и отпокане след напрегнат работен ден. Приглушена светлина на CALIX LED и ENZO LED ги прави много подходящи и за осветление на антreta и чакални пред кабинети, фойета и салони в хотели, приемни в административни и офис сгради.

With their stylish and attractive design the indirect light downlights CALIX LED and ENZO LED put a discreet accent to the interior spaces for relaxation after a busy work day. The dim light of CALIX LED and ENZO LED makes them suitable for lighting in hallways and waiting rooms, lobbies and salons in hotels, receptions in administrative and office buildings.



CALIX LED 6W




CALIX LED 12W




ENZO LED 6W




ENZO LED 12W



ENZO LED 18W



CALIX LED 18W



35 000h



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CALIX LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	330	VIV003986
CALIX LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	660	VIV003987
CALIX LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	990	VIV003988
ENZO LED 6W CL	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	330	VIV003989
ENZO LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	660	VIV003990
ENZO LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	990	VIV003991

* В комплект с LED захранване / With LED driver



LED луни като основно осветление?


Зашо не?! Но заложете на качеството с марка VIVALUX, защото MONI LED са имено такива – качествени: отлично цветопредаване, висок светлинен добив, ниска консумация на електроенергия – 5W или 7W, както и възможност за избор между топло бяла 3000K или неутрална светлина 4000K.

LED downlights for ambient lighting?


Why not?! But you have to choose a quality product by VIVALUX because MONI LED are exactly what you need – quality products: excellent color rendering, high luminous efficiency low energy consumption – 5W or 7W as well as warm white 3000K or cool light 4000K available.



MONI LED 5W



MONI LED 7W




25 000h



**Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
MONI LED 5W WW	5	3000	WARMWHITE	WHITE	420	VIV003951
MONI LED 5W CL	5	4000	COOLLIGHT	WHITE	420	VIV003952
MONI LED 7W WW	7	3000	WARMWHITE	WHITE	680	VIV003953
MONI LED 7W CL	7	4000	COOLLIGHT	WHITE	680	VIV003954



Икономична серия светодиодни луни за вграждане с марка VIVALUX – това са PUNTO LED 5W и PUNTO LED 8W, и двата модела са с IP44, с еднакъв компактен размер на корпуса в бял цвят. PUNTO LED се предлага в топло бяла 3000K и неутрална светлина 4000K.


Economical series LED downlights with VIVALUX brand – this is PUNTO LED 5W and PUNTO LED 8W. Both the models are with IP44, with the same compact body size in white color. PUNTO LED is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K.



PUNTO LED 5W



PUNTO LED 8W



230V

50/60Hz

35000 [h]

> 20000x

IP 44

100 [°]

Ra ≥ 80

100 [°]

0,6 [m]

0,6 [m]

Hg

CE

35 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОШНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
PUNTO LED 5W WW	5	3000	WARMWHITE	WHITE	370	VIV003556
PUNTO LED 5W CL	5	4000	COOLIGHT	WHITE	370	VIV003557
PUNTO LED 8W WW	8	3000	WARMWHITE	WHITE	650	VIV003558
PUNTO LED 8W CL	8	4000	COOLIGHT	WHITE	650	VIV003559



Луните TOP LED 6W са иновативни светодиодни луни за вграждане в окачен таван с IP44, т.е. подходящи за монтаж на места с повишено ниво на влажност и запрашеност. TOP LED 6W се предлагат в неутрална светлина 4000K, топло бяла светлина 3000K и в два цвята на корпуса – универсален бял и стилен сребрист цвят.


TOP LED 6W downlights are innovative LED fixture for recessed mounting with IP44 – suitable for use in areas with increased level dust and moisture. TOP LED 6W is offered in neutral light 4000K and warm white 3000K, with two body colors – universal white and stylish silver color.



TOP LED 6W
WHITE



TOP LED 6W
SILVER



35 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
TOP LED 6W WW/WH	6	3000	WARMWHITE	WHITE	370	VIV003549
TOP LED 6W CL/WH	6	4000	COOLLIGHT	WHITE	370	VIV003550
TOP LED 6W WW/SR	6	3000	WARMWHITE	SILVER	370	VIV003551
TOP LED 6W CL/SR	6	4000	COOLLIGHT	SILVER	370	VIV003552




Естественото продължение на серията TOP LED са светодиодните луни с висока мощност – 15W и 25W. Те отдават достатъчно светлина за да бъдат използвани като основно осветление и да заменят дори луните с компактни люминесцентни лампи. TOP LED 15W се предлага в топло бяла 3000K и неутрална светлина 4000K, а TOP LED 25W – само в неутрална светлина 4000K. И двета модела са с бял корпус.


The natural succession in TOP LED series are the LED downlights with high wattage – 15W and 25W. They give enough light to be used for ambient lighting and even substitute the down-lights with compact fluorescent lamps. TOP LED 15W is offered in warm white 3000K and neutral light 4000K, while TOP LED 25W – in neutral light 4000K only. Both models are available in white body color.



TOP LED 15W



TOP LED 25W



35 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

LED

230V

50/60Hz

35000 [h]

> 20000x

IP 44

100 [°]

Ra ≥ 80

100 [°]

100 [°]

D 0,6 [m]

100 [°]

Hg

CE

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
TOP LED 15W WW	15	3000	WARMWHITE	WHITE	1200	VIV003553
TOP LED 15W CL	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	VIV003554
TOP LED 25W CL	25	4000	COOLLIGHT	WHITE	2100	VIV003555




SKY LED е луна за вграждане с мощност само 20W, която я прави едно от най-енерго ефективните решения за вътрешно осветление на българския пазар. Едновременно с ниската консумация на енергия със SKY LED се постига добра осветеност на помещението и оптимален зрителен комфорт с индекс на цветопредаване CRI≥80. SKY LED съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

SKY LED is a downlight with consumption only 20W which makes the fixture one of the most energy efficient of its kind on the Bulgarian market. In addition to low energy consumption SKY LED ensures good illumination in the rooms and optimal eye-sight comfort with CRI \geq 80. SKY LED contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.



SKY LED 20W CL



30 000h



**Coollight
4000 K**

LED

230V

50/60Hz

**[h]
30000**

> 15000x

IP 20

**[°]
120**

**Ra
≥80**

UV RESIST

[°]

House

Up

**[m]
D
0,6**

□

△

Hg

CE

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SKY LED 20W CL	20	4000	COOLLIGHT	1800	VIV003466

* В комплект с LED захранване / With LED driver



Елегантна комбинация между стил и модерна технология предлагат VETRI LED/KARE LED. Мощен вграден LED източник излъчва мека топло бяла светлина /3000K/ или неутрална /4000K/ светлина, която рефлектира в стъклен борд и създава уникално разпръскване на светлината. Стъклени LED панели на VIVALUX се предлагат с мощност от 6W в две различни форми – кръгла и квадратна.


An elegant combination between style and modern technology is offered by VETRI LED/KARE LED. A powerful built in LED source illuminates soft warm white /3000K/ light or cool light/4000K/ light, which reflects into a glass board to create unique decomposition of the light. VIVALUX glass LED panels are available with power of 6W and in two different shapes – circle and square.




VETRI LED 6W



KARE LED 6W



- 230V**
- 50/60Hz**
- [h] 30000**
- > 15000x**
- IP 20**
- [°] 120**
- Ra ≥80**
- UV RESIST**
- [°]**
- W**
- m 0,6**
- D**
- Hg**
- CE**



30 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
VETRI LED 6W WW	6	3000	WARMWHITE	400	VIV003518
VETRI LED 6W CL	6	4000	COOLIGHT	400	VIV003519
KARE LED 6W WW	6	3000	WARMWHITE	400	VIV003520
KARE LED 6W CL	6	4000	COOLIGHT	400	VIV003521

* В комплект с LED захранване / With LED driver




Новите LED панели с марка VIVALUX от серията RONDO и QUADRA имат по-широка светеща площ и предлагат отлична възможност за осветление на помещения с различно предназначение: офиси в административни сгради, търговски обекти или еднофамилни домове, а благодарение на влагозащитата IP44 е възможно да се използват и за осветление в банята. По-широкият ъгъл на светлинния сноп и високата ефективност на панелите RONDO и QUADRA ги правят изключително подходящи за използване и при най-изтънчените проекти.

The new LED panels series with VIVALUX brand RONDO and QUADRA have a wider lighting surface and offer excellent illumination for a variety of purposes: offices, retail stores or single-family homes. Because they are waterproof with IP44 they can be used for lighting in the bathrooms as well. The wider beam angle and the high efficiency of the RONDO and QUADRA panels make them extremely suitable for use in even the most sophisticated designs.

NEW


HIGH EFFICIENCY 100lm/W




RONDO LED 18W



RONDO LED 24W



RONDO LED 36W



20 000h





Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
RONDO LED 18W CL	18	4000	COOLIGHT	1800	VIV004280
RONDO LED 24W CL	24	4000	COOLIGHT	2400	VIV004281
RONDO LED 36W CL	36	4000	COOLIGHT	3600	VIV004282



* В комплект с LED захранване / With LED driver

Новите LED панели с марка VIVALUX от сериите RONDO и QUADRA имат по-широка светеща площ и предлагат отлична възможност за осветление на помещения с различно предназначение: офиси в административни сгради, търговски обекти или еднофамилни домове, а благодарение на влагозащитата IP44 е възможно да се използват и за осветление в банята. По-широкият ъгъл на светлинния сноп и високата ефективност на панелите RONDO и QUADRA ги правят изключително подходящи за използване и при най-изтънчените проекти.


The new LED panels series with VIVALUX brand RONDO and QUADRA have a wider lighting surface and offer excellent illumination for a variety of purposes: offices, retail stores or single-family homes. Because they are waterproof with IP44 they can be used for lighting in the bathrooms as well. The wider beam angle and the high efficiency of the RONDO and QUADRA panels make them extremely suitable for use in even the most sophisticated designs.

NEW**HIGH EFFICIENCY 100lm/W**

QUADRA LED 18W



QUADRA LED 24W



QUADRA LED 36W

**20 000h**
**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
QUADRA LED 18W CL	18	4000	COOLLIGHT	1800	VIV004283
QUADRA LED 24W CL	24	4000	COOLLIGHT	2400	VIV004284
QUADRA LED 36W CL	36	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004285

* В комплект с LED захранване / With LED driver




Кръглият тънък панел ESTE LED може да бъде използван за основно или акцентиращо осветление с неутрална светлина 4000K. ESTE LED е в комплект със захранване и съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The round thin panel ESTE LED could be used for general or ambient lighting with neutral light 4000K, ESTE LED has power supply in the set and contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.



ESTE LED 6W WH/CL

6W-Ø110
12W-Ø162
18W-Ø212



ESTE LED 12W WH/CL



ESTE LED 18W WH/CL



ESTE LED 18W SR/CL

230V

50/60Hz

[h]
30000

> 15000x

IP 20

[°]
120

Ra
≥80

[m]
D---
0,6

CE

25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
ESTE LED 6W WH/CL	6	4000	COOLLIGHT	400	VIV003391
ESTE LED 12W WH/CL	12	4000	COOLLIGHT	850	VIV003389
ESTE LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	1150	VIV003390
ESTE LED 18W SR/CL	18	4000	COOLLIGHT	1150	VIV003681

* В комплект с LED захранване / With LED driver




Квадратният панел GRID LED е универсално стилно решение за осветление в помещения в офисни сгради, магазини, жилища. GRID LED е в комплект със захранване и съдържа вграден светодиоден източник на светлина от най-висок клас на енергийна ефективност, който не може да бъде подменян.

The square thin panel GRID LED is a universal stylish lighting solution for office buildings, shops, living spaces. GRID LED has power supply in the set and contains built-in LED lighting source with highest energy efficiency class which cannot be replaced.



GRID LED 6W WH/CL



GRID LED 12W WH/CL



GRID LED 12W SR/CL



GRID LED 18W WH/CL



25 000h



Coollight
4000 K



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
GRID LED 6W WH/CL	6	4000	COOLLIGHT	400	VIV003394
GRID LED 12W WH/CL	12	4000	COOLLIGHT	850	VIV003392
GRID LED 18W WH/CL	18	4000	COOLLIGHT	1150	VIV003393
GRID LED 12W SR/CL	12	4000	COOLLIGHT	850	VIV003758

* В комплект с LED захранване/With LED driver




Поради изчистените си линии и отличната си енергоефективност LED панелите се превърнаха в предпочтено решение за офисно осветление. Технологията и проектирането на LED панелите обаче се разиват непрекъснато и това доведе създаването на концептуално нов тип LED панел – това е т.нр. светеща LED рамка.


SOLO LED е светеща LED рамка с марка VIVALUX, подходяща за инсталлиране в растерен окочен таван в хотели, административни сгради, търговски обекти, в заседателни и конферентни зали и други помещения със съвременен интериорен дизайн.

Due to its clean lines and excellent energy efficiency LED panels have become a preferred office lighting solution. However, the technology and design of the LED panels are constantly evolving and this has led to the creation of a conceptually new type of LED panel – lighting LED frame.

SOLO LED is a lighting LED frame, suitable for installation in tile suspended ceiling in hotels, administrative buildings, shopping centers, meeting and conference rooms and other premises with contemporary interior design.



SOLO LED 40W CL



20 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
SOLO LED 40W CL	40W	4000	COOLLIGHT	3600	VIV004115

* В комплект с LED захранване / With LED driver



Създайте модерно офис пространство и се наслаждавайте на удобна работна атмосфера с GRANDO LED PANEL! Предлаган в стандартен и димируем вариант, енергийно ефективният LED панел на VIVALUX осигурява необходимата светлина без да натоварва зрението. Възможни са няколко варианта на монтаж, а поддръжката е улеснена максимално в сравнение с традиционното луминесцентно осветление.

Create a contemporary office space and enjoy a comfortable work environment with GRANDO LED panel. Offered in standard and dimmable versions, the energy efficient LED panel of VIVALUX supplies the necessary level of lighting without negative affection on the eyesight. There are several possibilities for installation and the maintenance is optimally improved compared to the traditional fluorescent lighting.



GRANDO LED 40W/W





GRANDO FRAME/W



GRANDO ROPE



GRANDO SPRINGS



30 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	K	Color	Lm	Order code
GRANDO LED 40W CL*	4000	COOLLIGHT	3200	VIV003428
GRANDO LED 40W CL/DIM**	4000	COOLLIGHT	3200	VIV003682
GRANDO SPRINGS	-	-	-	VIV003429
GRANDO ROPE	-	-	-	VIV003430
GRANDO FRAME	-	-	-	VIV003431

* В комплект с LED захранване / With LED driver

** Димируем вариант / Dimmable version available




Всичко, от което се нуждате е ARLO LED 5W. Луна в цвят матиран никел в комбинация със заменяема LED GU10 лампа ще Ви спести време и усилия, когато планирате осветлението във Вашия дом или бизнес сграда. Комплектът се предлага в топло бяла светлина /3000K/ или неутрална светлина /4000K/

All you need is ARLO LED 5W. Nickel math downlight combined with replaceable LED GU10 bulb will spear your time and efforts when you plan the lighting for your home or business building. The set is offered in warmwhite light /3000K/ and neutral light /4000K/



ARLO LED 5W
downlight+ LED lamp




25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Color	Lm	Order code
ALS 5W GU10 N/M WW	5	3000	WARMWHITE	NICKEL MATT	330	VIV003647
ALS 5W GU10 N/M CL	5	4000	COOLLIGHT	NICKEL MATT	330	VIV003648



NEXT са серия осветителни тела за вграждане в окачен таван, които могат да се насочват по двете перпендикулярни оси. Серията съдържа три тела, предназначени съответно за една, две или три лампи с цокъл GU10 и със специална форма на предния панел.

NEXT is a series of recessed lighting fixtures which heads could be directed in both axis. The series consists of three fixtures for one, two or three lamps with base GU10 respectively and have special shape of their front panel.




KD211 W



KD212 W



KD213 W



230V

50/60Hz

JDR

GU10

[W]
max 35

IP 20

30 [°]

30 [°]



House

Up

[mm²]
3 x 0,75-2,5

[m]
D 0,5

CE




АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	BodyColor	Order code
KD211 W	max 1x35W	GU10	WHITE	VIV004270
KD212 W	max 2x35W	GU10	WHITE	VIV004271
KD213 W	max 3x35W	GU10	WHITE	VIV004272




GEM, AZAR и MAKAZ влизат в номенклатурата на VIVALUX за да отговорят на търсенето на декоративни луни, създаващи впечатляващ визуален ефект. И трите модели имат вградена LED лента, която може да свети независимо от светлинния източник, монтиран в луната в неутрална светлина 4000K.


GEM, AZAR and MAKAZ are introduced in VIVALUX range as a result of the demand for decorative downlights with fascinating visual effect. The three models are with built-in LED strip which can work independently from the light source mounted in the downlight, giving cool light 4000K.



SL410 LED 3W CL



SL413 LED 3W CL



SL431 LED 3W CL

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКОЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Body Color	Order code
GEM SL410 LED 3W CL	3	G5,3	4000	COOLLIGHT	CRYSTAL	VIV003528
AZAR SL413 LED 3W CL	3	G5,3	4000	COOLLIGHT	CRYSTAL	VIV004268
MAKAZ SL431 LED 3W CL	3	G5,3	4000	COOLLIGHT	CRYSTAL	VIV004269



Модерна линия от массивно стъкло и цвят черно или сребро – таванът на Вашето помещение не се нуждае от друг акцент, ако имате луните CRYSTAL на VIVALUX. Инсталрайте подходящи LED лампи в луните и вече ще имате оригинално осветление като от списание за съвременен интериор.

Modern lines of the massive glass and black or silver color – your ceiling does not need another accent if you already have CRYSTAL downlights by VIVALUX. Install suitable LED lamps in the downlights and you will get original style of lighting as if taken from a contemporary interior magazine.



SL420 SR



SL420 BK





SL421 SR



SL421 BK

VOLTS
12



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL420 BK	G5,3	BLACK	VIV003874
SL420 SR	G5,3	SILVER	VIV003875
SL421 BK	G5,3	BLACK	VIV003876
SL421 SR	G5,3	SILVER	VIV003877

Стилено допълнение към модерния интериор в мат, мрамор, черно или сребро предлагат луните със стъкло и алуминий GRACE. Луните са с кръгла или квадратна форма. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи с диаметър Ø50 mm.

A stylish touch to contemporary interior in frosted, marble, black or silver is offered by the glass and aluminum downlights GRACE. The downlights are available in round or square shape. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps with diameter Ø50 mm.



SL400 MRB



SL400 FRS




SL400 SR



SL400 BK

VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL400 MRB	G5,3	MARBLE	VIV004028
SL400 FRS	G5,3	FROSTED	VIV004027
SL400 SR	G5,3	SILVER	VIV003871
SL400 BK	G5,3	BLACK	VIV003870



Стилено допълнение към модерният интериор в мат, мрамор, черно или сребро предлагат луните със стъкло и алюминий GRACE. Луните са с кръгла или квадратна форма. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи с диаметър Ø50 mm.

A stylish touch to contemporary interior in frosted, marble, black or silver is offered by the glass and aluminum downlights GRACE. The downlights are available in round or square shape. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps with diameter Ø50 mm.



SL401 MRB



SL401 FRS




SL401 SR



SL401 BK

VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Order code
SL401 MRB	MARBLE	VIV004030
SL401 FRS	FROSTED	VIV004029
SL401 BK	BLACK	VIV003872
SL401 SR	SILVER	VIV003873



12V

max 50

MR-16

Gx5,3

IP 20

2 x 0,75mm²
12cm

House icon with arrow

Upward arrow icon

D---[m] 0,5

III

F max 35

CE



Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторани, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.

The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.



SL620 AL




SL620 BK




SL621 AL



SL621 BK



SL620



SL621



VOLTS 12

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL621 AL	G5,3	ALUMINUM	VIV003879
SL621 BK	G5,3	BLACK	VIV003882
SL620 AL	G5,3	ALUMINUM	VIV003878
SL620 BK	G5,3	BLACK	VIV003881




Луните от серията STYLE са изработени от висококачествен алуминий и се отличават с интересен дизайн и оригинална текстура. Предлаганите модели са в черен или в алуминиев цвят, с един или два светлинни източника и в три форми, което го прави подходящи при решаване на осветлението както в домовете, така и в ресторантни, хотели и на други места, където е необходимо да се акцентира върху интересния интериорен дизайн.


The downlights from STYLE series are made from high quality aluminum and have an exceptionally interesting design and original texture. The models are offered in black and aluminum color, for one or two light sources and in three shapes which make them suitable for lighting in family houses, as well as restaurants, hotels or any other places where it is necessary to highlight interesting interior design.



SL622 AL



SL622 BK


VOLTS
12

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL622 AL	G5.3	ALUMINUM	VIV003880
SL622 BK	G5.3	BLACK	VIV003883




Кръглите ORLI и квадратните JUNO алуминиеви луни имат специфична текстура и характерен дизайн с ефект „ниша“ – създава усещането, че лампите са монтирани в ниша на тавана. В същото време луните са подвижни и дават възможност за насочване на светлинния сноп към желания акцент в интериора на помещениета.


The aluminum round-shape ORLI and square-shape JUNO downlights have specific surface texture and design that creates a 'niche' effect – you get the feeling that the lamps are mounted inside a niche on the ceiling. At the same time the downlights are movable and give the opportunity to direct the beam towards the desired accent in the room interior.



ORLI SL511 W



JUNO SL512 W



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
ORLI SL511 W	GU10	WHITE	VIV004041
JUNO SL512 W	GU10	WHITE	VIV004042




Стандартна квадратна насочваща се отливка в цвят матиран никел, REFF подхожда на модерния съвременен интериор в домове, офиси, магазини, административни сгради. Подходяща е за използване с насочващите висококачествени лампи с марка VIVALUX.

Standard square movable die-cast in nickel matt color, REFF suits the contemporary interior of family houses, offices, shops, administrative buildings. It is designed to be used with the directional high quality lamps VIVALUX.



SL510 N/M


VOLTS
12

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL510 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIVOC3861



Насочващи се отливки с класическа форма и в четири цвята – това е серията луни за вграждане в окачен таван модел OSLO. Подходящи са за създаване на атрактивни светлинни ефекти и за основно осветление с надеждните насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The movable die-cast with classical form and in four colors – that is the series downlights OSLO. They are suitable for creating attractive lighting effects and for ambient lighting with the reliable directional LED lamps VIVALUX.



SL515 W




SL515 MPC



SL515 C



SL515 N/M



VOITS

12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL515 W	G5,3	WHITE	VIV003855
SL515 C	G5,3	CHROME	VIV003856
SL515 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003857
SL515 MPC	G5,3	MATT PEARL CHROME	VIV003858



Ако държите на качественото осветление за вграждане, стационарните луни RING са Вашето решение. Класическата им линия може да бъде допълнена от халогенна или LED лампа – и в двета случая най-добрият избор е марката VIVALUX.

If you insist on the quality recessed lighting, the fixed downlights RING are your solution. Their classic line could be combined with a halogen or LED lamp – in both cases the best choice is a VIVALUX lamp.



SL514 W




SL514 MPC



SL514 C



SL514 N/M



VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL514 W	G5,3	WHITE	VIV003849
SL514 C	G5,3	CHROME	VIV003850
SL514 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003851
SL514 MPC	G5,3	MATT PEARL CHROME	VIV003852



Когато нестандартния интериор изиска нестандартно осветление за вграждане, безспорно най-добрият избор са двуцветните подвижни отливки луни модел RILA. Съвместими са с всички видове LED и халогенни дихроични насочени лампи VIVALUX с диаметър Ø50 mm.


When the out-of-the-box interior requires nonstandard recessed lighting the most obvious choice are the double-color movable die-cast downlights model RILA. They could be combined with all kinds of LED or halogen dichroic directional lamps VIVALUX with diameter Ø50 mm.



SL515 MPC/N



SL515 SN/N



VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL515 MPC/N	G5,3	MATT PEARL CHROME/NICKEL	VIV003860
SL515 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003859



Правилно подбраните елементи на интериора могат да превърнат всяко помещение в приканващ и комфортен за сетивата кът. Качественото осветление с луни ZAZA на VIVALUX представява е идеалният елемент от тъкъв интериор.


The right choice of interior elements can turn any room into welcoming and comforting the senses area. Quality lighting with downlights ZAZA by VIVALUX is the ideal element for such interior.



SL514 SN/N



SL514 MPC/N



VOILTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL514 MPC/N	G5.3	MATT PEARL CHROME/NICKEL	VIV003854
SL514 SN/N	G5.3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003853



Двуцветните стационарни луни от щампovана стомана модел DUA се предлагат в четири комбинации и допълват деликатно интериора на осветяваните помещения. За най-добро представяне, комбинирайте луните DUA с висококачествените насочени LED лампи с марка VIVALUX.

The double-color stamped steel downlights model DUA are offered in four color combinations and delicately complete the interior of the room illuminated. For best performance combine the downlights DUA with high quality directional LED lamps VIVALUX.



SL314 SN/G



SL314 PS/G





SL314 SN/N



SL314 GM/N

VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL 314 SN/G	G5,3	SATIN NICKEL/GOLD	VIV003862
SL 314 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003863
SL 314 PS/G	G5,3	PEARL SILVER/GOLD	VIV003864
SL 314 GM/N	G5,3	GRAPHITE/NICKEL	VIV003865



Дали ще изберете традиционен, модерен или еклектичен стил на обзавеждане, луните BLAKE ще добавят изискан завършек на Вашия интериорен избор. Двуцветни от щампованата стомана BLAKE са подвижни луни, които се предлагат в четири цветови комбинации.

Whether you choose a traditional, contemporary or eclectic furnishing style, the downlights BLAKE will add the sophisticated touch to your interior choice. Double-colors stamped steel model BLAKE are movable and offered in four color combinations.



SL315 PS/G



SL315 SN/G




SL315 SN/N



SL315 GM/N

VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL315 SN/G	G5,3	SATIN NICKEL/GOLD	VIV003866
SL315 SN/N	G5,3	SATIN NICKEL/NICKEL	VIV003867
SL315 PS/G	G5,3	PEARL SILVER/GOLD	VIV003868
SL315 GM/N	G5,3	GRAPHITE/NICKEL	VIV003869



При непретенциозен интериор и необходимост да не се осъществява допълнително проекта Ви, можете да заложите на неподвижните луни за вграждане от щампованата стомана модел PICCO. Серията се предлага в цветове хром, злато, бяло, матиран никел, матиран месинг и графит.

If your interior is not demanding and there is no need additionally to raise the cost of your project, you can choose the fixed model PICCO made from stamped steel. The downlights from this series are offered in chrome, gold, white, nickel matt, brass matt or graphite color.



SL214 W



SL214 C



SL214 G




SL214 GM



SL214 N/M



SL214 BR/M



VOLTS

12

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SL214 W	G5,3	WHITE	VIV003839
SL214 C	G5,3	CHROME	VIV003840
SL214 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003841
SL214 G	G5,3	GOLD	VIV003842
SL214 GM	G5,3	GRAPHITE	VIV003843
SL214 BR/M	G5,3	MATT BRASS	VIV003844



Ако търсите осветление за вграждане с възможност за насочване и на атрактивна цена, тогава луните от серията NOX на VIVALUX са Вашето решение. Предлагат се в цветове хром, бяло, матиран никел и графит. Комбинирайте с LED или дихроични халогенни лампи.

If you are looking for directional recessed fittings at an attractive price, then NOX by VIVALUX is your model. The downlights are offered in chrome, white, nickel matt and graphite color. You can combine the downlights with LED or halogen dichroic lamps.



SL215 W




SL215 C



SL215 N/M



SL215 GM



VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Color	Order code
SL215 W	G5,3	WHITE	VIV003845
SL215 C	G5,3	CHROME	VIV003846
SL215 N/M	G5,3	NICKEL MATT	VIV003847
SL215 GM	G5,3	GRAPHITE	VIV003848



BELL е мебелна луна за халогенна капсула 20W 12V. Предната повърхност на луната е максимално прибрана и не възпрепятства монтирането ѝ дори в близост до врати или други движещи се части на мебелите. Предлага се в цвят хром и мат хром.


BELL is furniture downlight for 20W 12V halogen capsule. Its front surface is flatten and allows it to be used in the area of cabinet doors and other movable furniture parts. Available in chrome plated and nickel matt colour.



FL-300 C



FL-300 C/M



VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Color	Order code
FL-300 C	G4	max 20W	CHROME	VIV002921
FL-300 C/M	G4	max 20W	CHROME MATT	VIV002922





Осветителното тяло PRIZMA е предназначено за монтаж под горен шкаф. Тялото предназначено да се използва с халогенна капсула JC-20W G4 12V и е с вграден прекъсвач. Цветът на корпуса е матиран хром.

The lighting fixture PRIZMA is designed for under cabinet mounting. The fixture can be used with halogen capsule JC-20W G4 12V and with built-in switch. The body color is matt chrome.



FLV/S 310 C/M



VOLTS
12

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Color	Order code
FLV/S 310 C/M	G4	max 20W	CHROME MATT	VIV002926




DOCS са квадратни луни с два размера в цвят никел мат, снабдени с дистанционери за монтиране на декоративното им стъкло на отстояние. FILO са кръгли луни в два цвята - бял и никел мат. Луните от двете серии са предназначени за монтаж в окочен таван и са снабдени с две фасунки за E27 за енергоспестяващи лампи или за лампи THOR LED 9W E27.

DOCS are square downlights in two sizes in nickel matt color and are equipped with two spacers for fixing the decorative glassin front of the downlights. FILO are round shaped downlights in white or nickel matt color. The fixtures of both series are for recessed mounting on suspended ceiling and have two lampholders E27 - for energy saving lamps or for THOR LED 9W E27.



DOCS 2X15W



230 V

50/60Hz

E27

IP 20


[m] 0,8

F


CE



DOCS 2X23W



FILO W



THOR LED E27
page 193



FILO N/M




АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
DOCS 2X15W N/M	E27	NICKEL MATT	VIV002818
DOCS 2X23W N/M	E27	NICKEL MATT	VIV002819
FILO 2X23WW	E27	WHITE	VIV002817
FILO 2X23WN/M	E27	NICKEL MATT	VIV002816




Почитателите на индустриалния стил в обзавеждането и осветлението на вътрешните пространства добре познават благодатната комбинация на метала с редица други материали.

Ако искате и Вашият интериорен проект да придобие индивидуалност в духа на индустриалния шик, можете да изберете метален пендел с текстилен кабел от серията RETRO с марка VIVALUX. Дизайнът на пенделите и цветовата селекция са прецизно подбрани според актуалните в момента тенденции в областта на осветлението.


The fans of industrial style in interior and lighting design are familiar with the bold combination of metal with various other materials. If you want your interior project to become personalized in the spirit of industrial chic, you can choose a metal pendant RETRO VIVALUX with a textile cable. The design of the pendants and their color are carefully selected according to the current trends in the field of lighting.




R6001 GM-BK




R6002 AN-BK




R6001 AN-BK




R6001 RG-BK




R6012 AB-BK




R6002 AB-BK



R6001 AB-BK



R6002 AB-SA



980


FLICK ART LED page 185
FLICK DECO LED page 186

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
R6001 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TEXTILE CABLE	VIVO04117
R6002 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TWISTED TEXTILE CABLE	VIVO04118
R6002 AB-SA RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BEIGE TWISTED TEXTILE CABLE	VIVO04119
R6001 AN-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE COPPER/BLACK TEXTILE CABLE	VIVO04120
R6002 AN-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE COPPER/BEIGE TWISTED TEXTILE CABLE	VIVO04121
R6001 RG-BK RETRO	1x60W	ROSE GOLD/BLACK TEXTILE CABLE	VIVO04122
R6012 AB-BK RETRO	1x60W	ANTIQUE BRASS/BLACK TEXTILE CABLE	VIVO04124
R6001 GM-BK RETRO	1x60W	GRAPHITE/BLACK TEXTILE CABLE	VIVO04273




Осветителните тела от серията BROCCATI са с бели разсейватели от стъкло, върху които е нанесена декорация в бяло с частици брокат и са изработени в Неапол. Клиповете на аплика и плафониерите и пендела на полилея са с хромно покритие. Телата са снабдени с фасунги на E27 и в тях могат да се ползват LED, традиционни и енергоспестяващи лампи.

The lighting fixtures BROCCATI are with white Neapolitan glass diffusers, decorated in white brocade radial motive. The clips of the wall fittings and the pendant of the suspension are chrome plated. The fixtures are supplied with E27 lamp holders where LED, incandescent or energy-saving lamps could be used.



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
01/6801	1X60W	E27	300	-	VIV002377
03/6802	1X75W	E27	300	-	VIV002378
04/6803	2X60W	E27	400	-	VIV002379
12/6804	1X100W	E27	400	900	VIV002380



CUBI и RONDINE са серии декоративни осветителни тела със стъклени разсейватели, изработени от майстори в района на Неапол. RONDINE са с класическа керемидена декорация върху светла кремава основа. Стъклата на CUBI са в цвят екрю с радиално разположени квадратни орнаменти. И двете серии са с фасунги за лампи с цокъл E27.


CUBI and RONDINE are series of decorative lighting fixtures with glass diffusers made near Naples. RONDINE have classical carmine decoration on light crème glasses. The glasses of CUBI are in ecru color and radial square ornaments. Both series are equipped with E27 lampholders.



01/2101




01/4001



05/2105




04/4003



11/2106



12/4004



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
01/2101	1X60W	E27	300	-	VIV000289
05/2105	3X60W	E27	500	-	VIV000293
11/2106	1X100W	E27	300	800	VIV000651
01/4001	1X60W	E27	300	-	VIV000351
04/4003	2X60W	E27	400	-	VIV000353
12/4004	1X100W	E27	400	900	VIV000669



За телата в сериите PERLA и GRAFFI се използват неаполитански стъкла в комбинация с метални клипове или пенди със синджири в подходящ цвят. PERLA е серия тела с разсейватели с полупрозрачно перлено бяло стъкло в комбинация с V-образни клипове в цвят злато. GRAFFI е серия осветителни тела с декорация в меки пастелни тонове и "напукан" ефект или т.нр. графити ефект. Всички тела са с фасунги за E27.

For the fixtures in series PERLA and GRAFFI are used neapolitanian glasses in combination with meatl clips and chain pendants in suitable colors. PERLA is series with semi-transparent pearl white glass diffusers in combination with V-shape clips in gold color, GRAFFI is series of lighting fixtures with soft pastel decoration of glasses with cracked-like effect called graffiti. All fixtures are with E27 lampholders.







01/3901



04/3903




05/3903



12/3804



04/3803



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
01/3901	1X60W	E27	300	-	VIV000348
04/3903	2X60W	E27	400	-	VIV000350
05/3903	3X60W	E27	500	-	VIV000383
04/3803	2X60W	E27	400	-	VIV000347
12/3804	1X100W	E27	450	900	VIV000667




Апликът и плафониерите VORTICE са с италиански стъкла с ефект ореол и спираловидна декорация в цветът охра, комбинирани с метални хромни клипсове. Подходящи са за традиционни, LED и енергоспестяващи лампи с цокъл E27.


The wall and ceiling fixture VORTICE are with Italian halo effect glasses and vortex-like amber decoration in combination with chrome plated clips. They are suitable for traditional incandescent, LED or energy saving lamps at E27 base.




5111



5113



5114




АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ø mm	H mm	Order code
5111	1X60W	E27	300	-	VIV000432
5113	1X75W	E27	300	-	VIV000433
5114	2X60W	E27	400	-	VIV000434



Серията ONDA е лека вълнообразна полупрозрачна декорация върху бяло матирано стъкло. Аплициите и плафониерите са с метални клипсове в цвят хром, а полилейте са с бели пендили. Всички тела са с фасунги за цокъл E27 и могат да работят с LED, обикновени или енергоспестяващи крушки.

ONDA series have tender semitransparent wave-like decoration on sand blasted glass. The wall and ceiling fixtures are assembled with chrome plated metal clips and the suspensions – with white pendants. All the fixtures are designed for LED, traditional incandescent or energy saving lamps at E27 base.




АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ДИАМЕТЪР Ø mm	ВИСОЧИНА H mm	КОД ЗАЯВКА Order code
5011	1X60W	E27	300	-	VIV000384
5012	1X75W	E27	260	260	VIV000385
5013	1X75W	E27	300	-	VIV000386
5014	2X60W	E27	400	-	VIV000387
5015	1X100W	E27	400	750	VIV000675



CATENA е серия осветителни тела с матирани стъкла и един полуупрозрачен и един елемент в цвят светла охра в средата. Семплата декорация прави серията подходяща за дома и създава усещане за комфорт. Телата са предназначени за традиционни, LED или енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

CATENA is a series of lighting fixtures with sand blasted glasses in the middle on which there is one semitransparent and one amber coloured element. That simple deco makes the series suitable to be used at home and provides sense of comfort. The fixtures are designed for traditional incandescent, LED or energy saving lamps at E27 base.



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ДИАМЕТЪР Ømm	ВИСОЧИНА H mm	КОД ЗАЯВКА Order code
5081	1X60W	E27	300	-	VIV000420
5082	1X75W	E27	260	260	VIV000421
5083	1X75W	E27	300	-	VIV000422
5084	2X60W	E27	400	-	VIV000423
5085	1X100W	E27	400	750	VIV000685



Аплициите и плафониерите PRIMA са с бели стъкла в комбинация с прозрачни пластмасови, дървени или метални държачи в цвят хром. Кръглите аплици и плафониерите се предлагат с диаметър 25 и 30 см, а квадратният стенен аплик е с размер 26x26 см. Семплата и дискретната линия на серията Prima я прави подходяща за всякакъв тип помещения.



The wall and ceiling fixtures PRIMA are assembled with white sand blasted glasses in combination with transparent plastic, wooden or chrome plated metal clips. The round wall and ceiling fixtures could optionally be 25 or 30cm in diameter and the square wall fixture is 26x26cm. The simple and discrete deco of PRIMA series make them suitable for all room types.



5072



5071





1071/P


1073/P



5073



5074



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	КЛИПС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	Clips	Order code
5071	1X60W	E27	300	METAL	VIV000413
5072	1X75W	E27	300	METAL	VIV000414
5073	1X75W	E27	300	METAL	VIV000415
5074	2X60W	E27	400	METAL	VIV000416
1071/P	1X60W	E27	250	PVC	VIV002821
1073/P	1X75W	E27	250	PVC	VIV002822



Сериите OLBIA WHITE е с ефектна декорация във формата на слънце и представлява деликатен акцент в интериора. Състои се от 2 аплика, 2 плафониери и 1 полилей, предназначени за традиционни или енергоспестяващи лампи на цокъл E27.

The OLBI WHITE series has remarkable sun-like deco on the glass and is delicate interior detail. It consists of 2 wall fixtures, 2 ceiling fixtures and 1 suspension all designed for traditional or energy saving E27 lamps.



5021







5022

5023

5025



5024



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ДИАМЕТЪР Ømm	ВИСОЧИНА H mm	КОД ЗАЯВКА Order code
5021	1X60W	E27	300	-	VIV000388
5022	1X75W	E27	260	260	VIV000389
5023	1X75W	E27	300	-	VIV000390
5024	2X60W	E27	400	-	VIV000391
5025	1X100W	E27	400	750	VIV000677



2 аплика, 2 плафониери и 1 полилей съставят серията OLBIA AMBRA. Изработените в Полша стъклa с декорация сълънце в цвят охра внасят закачлив елемент в помещениета. Телата успешно се комбинират с традиционни, LED и енергоспестяващи лампи с цокъл E27.

2 wall fixtures, 2 ceiling fixtures and 1 suspension make OLBIA AMBRA series. The glasses are manufactured in Poland and decorated with amber sun-like element – a fresh detail in the rooms. The fixtures could be successfully combined with traditional incandescent, LED and energy saving E27 lamps.




АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ДИАМЕТЪР	ВИСОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Ømm	H mm	Order code
5091	1X60W	E27	300	-	VIV000424
5092	1X75W	E27	260	260	VIV000425
5093	1X75W	E27	300	-	VIV000426
5094	2X60W	E27	400	-	VIV000427
5095	1X100W	E27	400	750	VIV000687



Серията FAZZOLETTO се състои от 10 полилея с деликатно извито отворено стъкло и асансьор в бял цвят с фасунга за E27. Декорацията на стъклата е с природни и флорални елементи, което прави полилеите подходящи за монтаж над широки квадратни кухненски плотове или кръгли трапезни маси. Особено подходящ елемент към FAZZOLETTO са LED филамент лампите FLICK LED или енергоспестяващите лампи с матиран балон GLOBO.

The FAZZOLETTO series consists of 10 suspensions with open delicately curved glass and white colour lift with E27 lampholder. For the glass deco natural and floral motives are used which makes them suitable for mounting above big square shaped kitchen countertops or round kitchen tables. To FAZZOLETTO especially suitable element is the LED filament lamp FLICK LED or the energy saving lamp with matt glass bulb GLOBO.



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ДИАМЕТЪР Ømm	ВИСОЧИНА H mm	КОД ЗАЯВКА Order code
51310	1X100W	E27	400	810	VIV000691
51311	1X100W	E27	400	810	VIV000692
51312	1X100W	E27	400	810	VIV000693
51313	1X100W	E27	400	810	VIV000694
51314	1X100W	E27	400	810	VIV000695
51315	1X100W	E27	400	810	VIV000696
51316	1X100W	E27	400	810	VIV000697
51317	1X100W	E27	400	810	VIV000698
51318	1X100W	E27	400	810	VIV000699
51319	1X100W	E27	400	810	VIV000700



Осветителното тяло за баня JOYA LED е елегантно решение за осветление над огледалото в банята. Кристалните елементи по тялото безспорно придават нотка лукс в интериора на банята.

The lighting fixture JOYA LED is elegant lighting solution for the space above the mirror in your bathroom. The crystal elements of the fixture undoubtedly gives a touch of luxture to your bathroom interior.

NEW



JOYA LED

230V

50/60Hz

IP 20

30000 [h]

>15000x

120 [°]

Ra ≥80


House

Wall

Ground

F

CE



30 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Body color	Order code
JOYA LED 9W CL	9	4000	COOLLIGHT	540	CHROME	VIV004324





Класическият и най-популярен модел тяло за баня с цилиндрични разсейватели въз основа на VERONA LED. Познатата и харесвана форма на VERONA LED е комбинирана с вграден LED източник на светлина с неутрална цветност - най-подходящата комбинация за съвременната баня.

The classic and most popular bathroom lighting model with cylindrical diffusers inspired by VERONA LED development. Very familiar and rather preferred shape of VERONA LED is combined with built-in LED source with neutral light- the most suitable combination for contemporary bathroom.

NEW



VERONA LED



30 000h

IP 44

**-90%
energy**

120°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	K	Color	Lm	Body color	Order code
VERONA LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	560	CHROME	VIV004322





MODENA LED е съвременно решение за осветление в зоната около огледалото в банята. Хромираният му корпус и матиран разсейвател заедно с неутралната светлина, с която свети MODENA LED, го превръщат в правилния избор за Вашето помещение.

MODENA LED is a modern above the mirror lighting solution. Its chrome finish and matt diffuser together with the neutral light make the fixture MODENA LED the right choice for your bathroom.

NEW



MODENA LED




30 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
MODENA LED 9W CL	9	4000	COOLIGHT	585	CHROME	VIV004321





Ако банята Ви е решена в прости изчистени линии и сте избрали непреходния лукс на хромираниите повърхности, то DAFNE LED е идеалното допълнение за осветление над огледалото. Неутралната светлина на осветителното тяло е допълнително предимство за DAFNE LED.

If your bathroom interior is mostly with clear lines and you've chosen the timeless luxury of chrome finish surface, then DAFNE LED is the ideal over-mirror light for you. The neutral light is an additional advantage of DAFNE LED.

NEW



DAFNE LED



30 000h



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЯТ-КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
DAFNE LED 9W CL	9	4000	COOLLIGHT	675	CHROME	VIV004323



Плавните и изчистени линии на LED осветителното тяло ZOE LED внасят изтънченост в интериора на съвременната баня в класически или модерен стил. Монтирано над огледалото тялото ZOE LED осигурява достатъчно светлина в тази зона. Семплата и деликатна линия на осветителното тяло за над огледало ARBA LED го прави подходящо да бъде използвано като допълнително осветление в баня и с традиционен, и с модерен дизайн. ARBA LED има вграден светодиоден източник, гарантиращ дългосрочна и безпроблемна експлоатация на тялото.



The smooth and clear lines of the LED lighting fixture ZOE LED add delicate touch to the interior of the contemporary bathroom in classic or modern style. Mounted above the mirror ZOE LED gives enough light in this zone. The simple and delicate line of the mirror lighting fixture ARBA LED makes it suitable to be used as accent lighting in bathrooms in either traditional or modern style. ARBA LED has a built-in light source that guarantees long lasting and smooth operation of the lighting fixture.



ZOE LED 8W



ARBA LED 8W



25 000h

**IP
44**

**-90%
energy**

110°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ZOE LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	700	VIV004016
ARBA LED 8W CL	8	4000	COOLLIGHT	ALUMINUM	600	VIV003957




Светодиодното осветително тяло WALLY LED има овална основа в цвят хром. То може успешно да се използва както за битово осветление, така и за осветяване на помещения в търговски или административни сгради. Осветителното тяло ALDO LED е водозащитено със степен на защита IP44 и дава възможност за два начина на монтаж: над горен шкаф и директно върху огледалото. Тялото е леко, с компактни размери и може да се инсталира както в хоризонтално, така и във вертикално положение.




The LED lighting fixture WALLY LED has an oval shaped base in chrome color. It can be used for domestic lighting, for commercial or for office lighting. The lighting fixture ALDO LED is waterproof with IP44 and could be mounted in 2 ways: over a cabinet or directly on the mirror. The fixture is light-weighted, with compact size and could be installed both horizontally and vertically.



WALLY LED 6W



ALDO LED 6W



25 000h

IP
44

-90%
energy

145°

X

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
WALLY LED 6W CL IP44	6	4000	COOLLIGHT	CHROME	540	VIV004014
ALDO LED 6W CL IP44	6	4000	COOLLIGHT	CHROME	540	VIV004013




С изчистен и изтънчен дизайн, SIRIUS LED и VISTA LED предлага същото висококачествено осветление за помещения с повишени изисквания за влагозащита, както всички LED осветителни тела с марка VIVALUX. SIRIUS LED и VISTA LED покриват изцяло естетическите критерии за осветително тяло в банята на съвременния еднофамилен дом, модерен хотел или административна сграда.


With its clear and sophisticated design SIRIUS LED and VISTA LED show the high quality lighting performance typical for all VIVALUX lighting fixtures designed to be used in spaces with higher requirements of waterproof. SIRIUS LED and VISTA LED comply with all esthetic criteria for the bathroom lighting fixtures in the contemporary single-family home, modern hotel or office building.



SIRIUS LED 15W



VISTA LED 15W



25 000h

**IP
44**

**-90%
energy**



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОШНОСТ Watt	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
SIRIUS LED 15W CL*	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	VIV004015
VISTA LED 15W CL*	15	4000	COOLLIGHT	WHITE	1200	VIV003956

*Тялото е с прекъсвач/With switch



PARMA и BARI са подвижни тела с цвят на корпуса хром, предназначени за осветление в баня. Конструкцията им позволява телата да се монтират в хоризонтално или във вертикално положение. Влагозащитеното тяло за баня DECO е с класически дизайн и в цвят сатиниран никел. DECO и PARMA могат да се използват с LED лампи с цокъл G9, а BARI - с лампи с цокъл E14.

PARMA and BARI are movable lighting fixtures in chrome body color that are suitable for bathroom lighting. Their construction allow the fixtures to be mounted either horizontally or vertically. The waterproof lighting fixture DECO has classic design and nickel matt body color. DECO and PARMA can be used with G9 LED lamps and BARI is suitable for lamps with E14 base.



PARMA 8013/C

IP
44








BARI 8014/C

IP
20



DECO 8011/SN

IP
44



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
PARMA 8013/C	max 2X40W	G9	CHROME	VIV002981
BARI 8014/C	max 2x11W	E14	CHROME	VIV003516
DECO 8011/SN	max 2X40W	G9	SATIN NICKEL	VIV002979





BRUNO е осветително тяло, което може да се монтира на стена или на таван в помещение с повишенна влажност. Предлага се в цвят хром и в комплект с матиран разсейвател и компактна луминесцентна лампа с мощност 18W.

Кубичната форма на матириания разсейвател от стъкло на аплика ACQUA може да се съчетае с модерната линия във Вашата баня.



BRUNO is a lighting fixture that can be either ceiling or wall mounted in room with higher level of humidity. It is available in chrome finish with matt diffuser and there is a 18W lamp included. The cubic shape of the matt white glass diffuser of the wall fixture ACQUA can fit your modern bathroom design.



ACQUA 8003/1




BRUNO 8005



**IP
44**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
ACQUA 8003/1	1X40W	G9	CHROME	VIV002407
BRUNO 8005	1X18W PLL	2G11	CHROME	VIV002404



EDI са серия влагозащитени луни за осветление в баня или на места с повишени изисквания за влагозащита. Луните EDI са с кръгла форма и с по-широк прозрачен преден панел, което видимо увеличава осветеността в помещението. Луните са снабдени с фасунга за цокъл G5.3 и се предлагат в цвят хром и никел мат.


EDI is a series of waterproof downlights for bathroom lighting or for places with higher requirements of waterproof. The downlights EDI are with round shape and wider front glass panel which increases the illumination in the room. The downlights are equipped with G5.3 lampholder and are available in chrome and nickel matt finish.

NEW

EDI SL110 C



EDI SL110 N/M

**VOLTS**
12**IP**
44

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ - КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Order code
SL110 C	max 35W	G5,3	CHROME	VIV004295
SL110 N/M	max 35W	G5,3	NICKEL MATT	VIV004296



Влагозащитените луни ADA са изработени от щампovана стомана с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и силиконово уплътнение, осигуряващо индекс на защита IP44.


The waterproof downlights ADA are made from stamped steel satin nickel color or chrome plated. They are designed to work with MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and a silicon gasket, providing IP44.



ADA SL100 C



ADA SL100 N/M



VOLTS
12

IP
44

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 100 C	max 35W	G5,3	CHROME	VIV002887
SL 100 N/M	max 35W	G5,3	NICKEL MATT	VIV002886



REI са серия луни – квадратни алуминиеви отливки с декоративен кант. Предлагат се в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и две силиконови уплътнения, осигуряващи индекс на защита IP65.


REI series are square alloy downlights with decorative edge. They are available in satin nickel color or chrome plated. Downlights could operate with MR16 type lamps working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and two silicon gaskets, providing IP65.



REI SL121 C



REI SL121 N/M



VOLTS
12

IP
65

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 121 C	max 35W	G5.3	CHROME	VIV002891
SL 121 N/M	max 35W	G5.3	NICKEL MATT	VIV002890



MICA са кръгли влагозащитени луни, представляващи алюминиеви отливки с покритие в цвят сатиниран никел или хром. Предназначени са за лампи тип MR16, работещи на 12V. В комплект с луните е включена керамична фасунга за цокъл G5.3 и две силиконови уплътнения, осигуряващи индекс на защита IP65.


MICA series are round waterproof alloy downlights in satin nickel color or chrome plated. They are designed for MR16 type lamps, working at 12V. Every downlight is supplied with a ceramic G5.3 lamp holder and two silicon gaskets, providing IP65.



MICA SL120 C



MICA SL120 N/M



VOLTS
12

IP
65

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Order code
SL 120 C	max 35W	G5.3	CHROME	VIV002889
SL 120 N/M	max 35W	G5.3	NICKEL MATT	VIV002888



Плафониерите SERENA 8009 и 8010 се предлагат в цвят хром или в цвят сатиниран никел с матиран стъклен разсейвател. Диаметърът на SERENA 8009 е 313mm, на SERENA 8010 е 183mm. Могат да бъдат монтирани на стена или и на таван. SERENA 8009 работи с една лампа max 60W E27, а SERENA 8010 – с една G9 LED лампа или G9 енергоспестяваща лампа.

The round ceiling fixture series SERENA 8009 and 8010 are available in chrome or satin nickel color and with matt glass diffuser. SERENA 8009 diameter is 313mm and SERENA 8010 diameter is 183mm. Both fixtures could be either wall or ceiling mounted. Lighting source in SERENA 8009 is max 60W E27, while in SERENA 8010 a G9 LED lamp or a G9 compact energy saving lamp could be used.



SERENA 8010/C



SERENA 8009/C




SERENA 8010/SN




SERENA 8009/SN

**IP
44**



8010



8009



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SERENA 8009/C	max 60W	E27	CHROME	VIV002654
SERENA 8009/SN	max 60W	E27	SATIN NICKEL	VIV002655
SERENA 8010/C	max 40W	G9	CHROME	VIV002977
SERENA 8010/SN	max 40W	G9	SATIN NICKEL	VIV002978



Вашата безопасност е на първо място

При избора на осветителни тела за баня VIVALUX е необходимо да съобразите дали степента на защита (index of protection) IP на тялото е подходящо за зоната, в която планирате да го монтирате. IP е отбелязана върху опаковката на всеки модел. Пространството в банята според изискванията за степен на защита е раздeleno в четири зони.

Your safety first

When choosing VIVALUX bathroom luminary it is necessary you check if the chosen fixture IP is suitable for the bathroom zone it is to be mounted in. IP is marked on the individual packing of each unit. Bathroom area is divided into 4 zones according to the corresponding IP requirements.



Къде? Кои тела са подходящи?

Зона 0 Това е зоната под душа и във ваната, където телата са потопени. Тела с IP67, които работят при напрежение 12V.

Зона 1 Пространството, което се намира над зона 0 на височина до 2,25м. Електроуредите трябва да са със степен на защита поне IP65 и да са захранени с напрежение 12V, т.е. да бъдат защитени срещу водни пръски.

Зона 2 Разположена е на поне 0,60м около и над зона 1 и в радиус от 0,60м около мивката. Тук могат да се разположат тела с IP44 и с напрежение 220V, каквито са повечето тела за баня VIVALUX.

Зона 3 Останалата част от помещението. Няма специфични изисквания за степен на защита. Можете да изберете осветителните тела с IP20.

Where? Which fixtures are suitable?

Zone 0 This is the zone inside the bath-tube or shower itself. Any fixture used in this zone must be low voltage (max 12 volts) and be rated at least IP67.

Zone 1 That is the area above Zone 0 up to a height of 2.25m. In this zone a minimum rating of IP65 is required i.e. fixtures should be protected against sprays of water.

Zone 2 This is an area stretching 0.6m outside the perimeter of Zone 1 and 0.6m around the sink. In this zone an IP rating of at least IP44 is required. This is the IP of almost all VIVALUX bathroom fixtures.

Zone 3 The rest of the room where no water jet is likely to be used. No IP rating is required in Zone 3 so you could choose a fixture with IP20.



WWW.VIVALUX.BG

VIVALUX®



ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
OUTDOOR LIGHTING

Серията SEOUL е предназначена за осветление на външни пространства. Състои се от фасаден аплик и градинска лампа на стълб, които могат да се насочват в желаната посока в рамките на 90°. Снабдени са с фасунги за GU10 и дават възможност за избор на светлинен източник с този цокъл.

SEOUL series are designed for outdoor lighting. The series consists of façade applique and a pole light that can both be moved within 90° angle. Both fixtures are equipped with GU10 lampholders and thus provide the opportunity a light source with this base to be chosen.




NEW



SEOUL/PS



SEOUL/W



FORCE LED
page 206



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
SEOUL/W 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004351
SEOUL/PS 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004352



OSAKA е серия осветителни тела за външно осветление с интересна визия и в актуален тъмен цвят. И двете тела са с фасунги за цокъл GU10, което дава свобода в избора на мощност и цветна температура на светлинния източник.

OSAKA is a series of lighting fixtures for outdoor lighting with attractive design and modern black color. Both fixtures are with GU10 lampholder so man may choose the power and chromaticity of the lamp.



NEW



OSAKA/PS



OSAKA/W



PROXI LED
page 209



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
OSAKA/W 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004346
OSAKA/PS 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	BLACK	VIV004347



Серията фасадни осветителни тела PORTO са с черен матиран корпус от лят алуминий със стъкло. Телата в серията са с квадратна и със заоблена форма и потребителите могат да избират между варианти с една или с две фасунги за лампи с цокъл GU10. Степента на влагозащита на фасадните тела PORTO е IP44 и те могат да се монтират на открито за външно осветление.


The series façade lighting fixtures PORTO is with black die-cast aluminum body with glass diffusers. The fixtures are with square or oval shape and one can choose between single or double version with one or two GU10 lampholders respectively. The fixtures are with IP44 and can be used for outdoor lighting.



PORTO/SQ 1xGU10




PORTO/R 1xGU10



PORTO/SQ 2xGU10



PORTO/R 2xGU10



PROXI LED page 209

IP
44





АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
PORTO/R 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	MATT BLACK	VIV004246
PORTO/R 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	MATT BLACK	VIV004247
PORTO/SQ 1xGU10 BK IP44	GU10	max 1x35W	MATT BLACK	VIV004248
PORTO/SQ 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	MATT BLACK	VIV004249

Изчистените линии на цилиндричния корпус от неръждаема стомана на аплиците от серията GRENADA и компактният им размер, ги правят интересен акцент върху фасадата на сгради в модерен стил. Аплиците са с фасунги за лампи с цокъл GU10, което дава свобода при избора на светлинен източник и на търсения светлинен ефект върху осветяваната повърхност.

The simple cylindrical design of the stainless steel body of the wall fixtures GRENADA and their compact size make them an interesting accent on the contemporary style façade. The wall fixtures are equipped with GU10 lampholders which provides the opportunity of selection of lamp and light effect effect.



GRENADA 1xGU10 N/M



PROXI LED
page 209

GRENADA 2xGU10 N/M

**IP
44**



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
GRENADA 1xGU10 N/M IP44	GU10	max 1x35W	NICKEL MATT	VIV004250
GRENADA 2xGU10 N/M IP44	GU10	max 2x35W	NICKEL MATT	VIV004251



Сериията външни осветителни тела SAPORO добавят деликатна елегантност към оствявания екстериор със своите прости, изчистени линии и правоъгълна форма. Телата са снабдени с фасунги за E27.

The outdoor lighting series SAPORO add some delicate elegance to the illuminated exterior with their clear line and rectangular shape. The fixtures are equipped with E27 lampholders.



NEW






SAPORO/PS 1xE27 BK



SAPORO/W 1xE27 BK



SAPORO/W 2xE27 BK

FLICK LED
page 192IP
44

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
SAPORO/W 1xE27 BK IP44	E27	max 1x40W	BLACK	VIV004348
SAPORO/W 2xE27 BK IP44	E27	max 2x40W	BLACK	VIV004349
SAPORO/PS 1xE27 BK IP44	E27	max1x40W	BLACK	VIV004350



Цилиндричният корпус на външните осветителни тела от серията KYOTO предлага универсална възможност за осветяване на пространството пред сгради с различно предназначение. Още по-голяма гъвкавост се постига с фасунгите за E27, в които могат да се ползват лампи с различна мощност и цветна температура.

The cylindrical body of the outdoor lighting fixtures series KYOTO offers an universal solution for outdoor lighting in front of buildings for various purposes. More flexibility is available due to E27 lampholders inside where lamps with different wattage and color temperatures could be installed.



NEW



KYOTO/PS 1xE27 BK






KYOTO/W 1xE27 BK



KYOTO/W 2xE27 BK

**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
KYOTO/W 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	BLACK	VIV004343
KYOTO/W 2xE27 BK IP44	E27	max 2x60W	BLACK	VIV004344
KYOTO/PS 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	BLACK	VIV004345



FLICK LED
page 192





Осветителните тела от серията TALIN и SIBIU са подходящи както за външно, така и за интериорно осветление. Изработени са от лят алуминий, снабдени са с две фасуни за цокъл GU10 и имат прозорчета за създаване на специфичен светлинен ефект върху стената, на която са монтирани. Така телата от серията са чудесно допълнение към модерният стил на Вашето пространство.

TALIN and SIBIU lighting fixtures are suitable for both outdoor and indoor lighting. Made from die-cast aluminum and equipped with two GU10 lampholders, the fixtures' body has windows for creating light effect on the wall. So the fixtures represent nice addition to your contemporary living space.



SIBIU



VOLUX LED
page 207



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
TALIN 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	SHINY BLACK	VIV004261
SIBIU 2xGU10 BK IP44	GU10	max 2x35W	SHINY BLACK	VIV004274



Цилиндричният дизайн и класически матиран сив цвят на фасадните аплици от серията YORK ги прави много подходящи за осветление на сгради в съвременен стил. Телата са с алуминиев корпус със структура, позволяваща влагозащита IP44 за дългосрочно и надеждно осветление. Съвместими са с насочените BLAST LED PAR30 12W E27 и лампи с класическа форма A60, например LARGO LED с марка VIVALUX.





Their cylindrical shape and classic matt grey body color make the wall fixtures YORK rather suitable for illumination of contemporary style buildings. The fixtures body is made from aluminum and has waterproof structure with IP44 for long-term reliable lighting. They are compatible with the directional BLAST LED PAR30 12W E27 and with A60 lamps like LARGO LED series with VIVALUX brand.



YORK 1xE27



YORK 2xE27



BLAST LED PAR30
page 214




**IP
44**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
YORK 1xE27 GR IP44	E27	max 1x60W	GREY	VIV004266
YORK 2xE27 GR IP44	E27	max 2x60W	GREY	VIV004267




SYDNEY е серия аплици за външно осветление с декоративен преден панел от неръждаема стомана. Снабдени са с фасунги за E27 и са налични в правоъгълна и квадратна форма с възможност за избор според предпочтенията и нуждите от осветление на потребителите.


SYDNEY is a series of wall fixtures for outdoor lighting with stainless steel decorative front panel. They are equipped with E27 lampholders and are available in rectangular and square shape so they could comply with any outdoor lighting requirements or needs.



SYDNEY/SQ 1xE27



SYDNEY/PR 1xE27



**IP
44**

FLICK OPAL LED
page 190



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
SYDNEY/PR 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004255
SYDNEY/SQ 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004256



TOKYO е серия градински осветителни тела с корпус от неръждаема стомана и с модерна изчистена линия. Серията съдържа фасаден аплик и две градински осветителни тела за монтаж на земя с различна височина. Подходящи са за лампи с цокъл E27.

TOKYO is a series of stainless steel garden lamps with modern design. The series consists of wall fixture and two pole lamps with different height. They all are suitable for E27 lamps.




TOKYO/PS



TOKYO/SS



TOKYO/WI



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
TOKYO/WI 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004252
TOKYO/SS 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004253
TOKYO/PS 1xE27 N/M IP44	E27	max 1x60W	NICKEL MATT	VIV004254



Изисканата елегантност на плафониерите от серията MAUI и модерните цветове на корпуса им ги правят отлично решение за осветление на фасадите на сгради в съвременен стил. Плафониерите са снабдени с фасунги за E27 и дават възможност за избор на мощност и цветна температура на лампата.

The refined elegance of MAUI ceiling lamps and their modern body colors make them an excellent solution for lighting the facades of contemporary buildings. These ceiling lamps are equipped with E27 lampholders so various lamp power and color temperature could be selected.

NEW

MAUI BW



MAUI GR

FLICK LED
page 192IP
44

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
MAUI 1xE27 GR IP44	E27	max 1x60	DARK GREY	VIV004379
MAUI 1xE27 BW IP44	E27	max 1x60	BROWN	VIV004380



PETRA е серия алуминиеви аплици с разсейвател от стъкло и степен на влагозащита IP44 в цвет античен месинг или черно. Телата са с фасунги за лампи с цокъл E27, което дава възможност в тях да се монтират различни лампи в зависимост от предпочтенията на потребителите.


PETRA is a series of aluminum wall fixtures with IP44 and glass diffusers in antique brass or black body. The fixtures are equipped with E27 lampholders so customers can use different lamps according to their preferences.



PETRA AB



PETRA BK



**IP
44**

FLICK LED
page 192



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
PETRA 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004262
PETRA 1xE27 AB IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004263



Плафониерите от серията BERLIN са с осемстенен алуминиев корпус и матиран стъклен дифузор. Имат степен на влагозащита IP44, фасунга за цокъл E27 и предлагат възможност за осветление както на открито, така и в закрити помещения.


The ceiling fixtures BERLIN have eight-sided aluminum body and matt glass difuser. They are waterproof with IP44 and equipped with E27 lampholders thus can be used preferably outdoors but also indoors.



BERLIN BK



BERLIN AB



FLICK LED
page 192



IP
44

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
BERLIN 1xE27 BK IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004264
BERLIN 1xE27 AB IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004265




Съвременният дизайн на фенерите от серията ZURICH в класически черен цвят внася деликатен акцент към Вашия декор и в същото време удовлетворява нуждите Ви от осветление на открито. Прозрачните стъклени разсейватели позволяват монтираната в телата лампа да се вижда и не намаляват светлинния поток. Фенерите са влагозащитени с IP44 за осветление навън, но могат да се използват и в закрити помещения.

The contemporary design of ZURICH series lanterns in classic black can bring a delicate effect to your décor and satisfy your outdoor lighting needs. The clear glass shades showcase your bulb of choice and do not reduce its luminous flux. The lanterns are waterproof with IP44 for outdoor lighting but could be used for interior lighting as well.





WU009/BK




H009/BK

**IP
44**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WU009/BK ZURICH IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004259
H009/BK ZURICH IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004260




FLICK LED
page 192



Сериите фенери RIVIERA са с дизайн в средиземноморски стил и се предлага в три цвята на корпуса: бяло със злато, тъмно сиво и античен месинг. Моделите в серията са с възможност за монтаж на стена или за окачване и са съвместими с лампи с цокъл E27.

The lantern series RIVIERA are designed in mediterranean style and are available in three body colors: white with gold, dark grey and antique brass. The models in the series are for wall mounting and for suspended mounting and could be used with any lamp with E27 base.

NEW

FLICK LED
page 192IP
44

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD010/WH RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT WHITE	VIVO04365
WD010/GR RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT GREY	VIVO04366
WD010/AB RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIVO04367
H010/WH RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT WHITE	VIVO04368
H010/GR RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	MATT GREY	VIVO04369
H010/AB RIVIERA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIVO04370



Фенерите MIRADOR са комбинация от класическа кръгла форма и нов интересен цвят в кафявата гама, комбиниран с матиран стъклена разсейвател. Серията се състои от 4 фенера с различен начин на монтаж, с избора между които можете да постигнете цялостна завършеност в осветлението на външното пространство.

MIRADOR lanterns are a combination of classic round body shape in new attractive brown color, combined with matt glass diffuser. The series consists of 4 lanterns with different mounting methods and by choosing among them you may have a complete look in illumination of your outdoor area.

NEW



WU011/FE




L011/FE



WD011/FE



PS011/FE



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VIV004371
WU011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VIV004372
L011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VIV004373
PS011/FE MIRADOR IP44	E27	max 1x60W	BROWN	VIV004374



JARDIN са класически фенери в цвят кафе на кръглия алуминиев корпус с декоративни елементи и стъкло с начупен ефект. Фенерите са влагозащитени с IP44 и са подходящи за монтаж на открито: за фасада, за окачване или на земята според вида на осветителното тяло. За завършено цялостно решение на външното осветление в серията JARDIN се предлага и стълб с три фенера в цвят кафе.

JARDIN are classic lanterns with decorative elements on their round aluminum body in coffee matt color and glass with cracked-like effect. The lanterns are waterproof with IP44 and are suitable for outdoor application mounted on the wall, suspended or fixed on the ground depending on the type of the fixture. For a complete solution of the outdoor lighting in JARDIN series there is a pole with triple lantern in coffee matt color.

NEW



WU008/KO



H008/KO




WD008/KO



PS008/KO



PL008/KO

**IP
44**
FLICK LED
page 192

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VIV004232
WU008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VIV004233
H008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VIV004234
PS008/KO JARDIN IP44	E27	max 1x60W	COFFEE	VIV004235
PL008/KO JARDIN IP44	E27	max 3x60W	COFFEE	VIV004376

Серията класически фенери MURANO се състои от пет фенера с четиристранен алуминиев корпус и стълб с три фенера в цвят античен месинг и стъкло от 5 части с декоративен елемент. Фенерите са влагозащитени с IP44 и са подходящи за лампи с цокъл E27.

The series classical lanterns MURANO consists of five lanterns with four-sided aluminum body and a triple lantern on a pole in antique brass color and decorative glass of 5 pieces soldered together. The lanterns are waterproof with IP44 and suitable for lamps with E27 base.


NEW



WU007/AB



H007/AB



230 V

50/60 Hz

E27

IP 44

House

Ground

F

CE



SS007/AB




PS007/AB



WD007/AB



PL007/AB




FLICK LED
page 192



IP
44

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004227
WU007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004228
H007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004229
SS007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004230
PS007/AB MURANO IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004231
PL007/AB MURANO IP44	E27	max 3x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004375



Фенерите от серията SOFIA се предлагат в три различни цвята на алуминиевия корпус: червена патина, антично сребро и античен месинг. Бъзможността за избор дава на потребителите свобода да внесат специфичен акцент във визуланото бъздействие на осветяваното външно пространство.

The lanterns in SOFIA series are available in three colors of the aluminum body: red patina, antique silver and antique brass. These options give the consumer freedom to accent specifically in the visual impact of the illuminated space.



WU005/RE







H005/AB



WD005/SR



PS005/AB

FLICK LED
page 192IP
44

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
WU005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004209
WU005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004210
WU005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004211
WD005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004212
WD005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004213
WD005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004214
H005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004215
H005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004216
H005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004217
PS005/RE SOFIA IP44	E27	max 1x60W	RED PATINA	VIV004218
PS005/SR SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE SILVER	VIV004219
PS005/AB SOFIA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004220



Серията MARIBOR са шестстенни алюминиеви фенери с горен и долнен носач, вариант за окачване, стоящ фенер и ферен на стълб със степен на влагозащита IP44. Предлагат се в цвят античен месинг и черно и са с фасунга за лампа с цокъл E27.

MARIBOR is series of six-sided aluminum lanterns for upward and downward wall mounting, suspended mounting and lanterns on poles with IP44. They are available in antique brass and black color and equipped with E27 lampholder.



WU001/AB






H001/BK



SS001/AB



WD001/BK



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
WD001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004185
WD001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004186
WU001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004187
WU001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004188
H001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004189
H001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004190
SS001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004191
SS001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004192
PS001/BK MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004193
PS001/AB MARIBOR IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004194



Сериията TOSCA са шестстенни алуминиеви фенери с горен и долен носач, вариант за окачване, стоящ фенер и ферен на стълб със степен на влагозащита IP44. Предлагат се в цвят античен месинг и черно и са с фасунга за лампа с цокъл E27.

TOSCA is series of six-sided aluminum lanterns for upward and downward wall mounting, suspended mounting and lanterns on poles with IP44. They are available in antique brass and black color and equipped with E27 lampholder.



WU004/AB



H004/BK





WD004/BK




SS004/AB




PS004/AB




1000



1100



430



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
WD004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004199
WD004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004200
WU004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004201
WU004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004202
H004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004203
H004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004204
SS004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004205
SS004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004206
PS004/BK TOSCA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004207
PS004/AB TOSCA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004208

Серията LYON съдържа три четиристенни алуминиеви фенери в цвят античен месинг с различен начин на монтаж според приложението им. Фенерите имат декоративна решетка за съдаване на специфичен светлинен ефект.

LYON series consists of three four-sided aluminum lanterns in antique brass body color and with different mounting methods according to their application. The lanterns have a decorative front panel for special light effect.

NEW



H003/AB





WU003/AB

**IP
44**



WD003/AB



FLICK LED
page 192



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004198
WU003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004377
HD003/AB LYON IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004378



RIGA съдържа фенери с класическа четиристенна форма на алуминиевия корпус в цвят античен месинг или черно. Предназначени са за монтаж на стена или за окачване. Снабдени са с фасунги за E27 и са влагозащитени с IP44, което позволява използване на открито.




RIGA consists of classic six-sided lanterns with aluminum body in antique brass or black color. They are designed for wall or suspended mounting. The lanterns are equipped with E27 lampholders and are waterproof with IP44 which allows outdoor application.



H006/AB

WU006/AB

WD006/BK



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ЦОКЪЛ Base	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ НА КОРПУСА Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
WD006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004221
WD006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004222
WU006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004223
WU006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004224
H006/BK RIGA IP44	E27	max 1x60W	MATT BLACK	VIV004225
H006/AB RIGA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004226



Серията VIENNA се състои от класически шестстенни фенери с алюминиев корпус в цвят античен месинг и степен на влагозащита IP44. Предназначени са за осветление на открити пространства, тъй като са влагозащищени и могат да се използват с лампи с цокъл E27.




VIENNA series consists of classic six-sided lanterns with aluminum body in antique brass and waterproof index IP44. They are designed for outdoor lighting due to being waterproof and are compatible with E27 lamps.



WD002/AB

H002/AB

WU002/AB



FLICK LED
page 192



**IP
44**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
WD002/AB VIENNA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004195
WU002/AB VIENNA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004196
H002/AB VIENNA IP44	E27	max 1x60W	ANTIQUE BRASS	VIV004197




ALVIA LED ще ви позволи да откриете възможностите на LED осветлението при екстериорен дизайн. Новата серия LED осветителни тела на VIVALUX има изключително висока степен на защита /IP65/ която позволява приложението и в откритите зони на дома или офис сградата. Дизайнът е решен в сиво-бели геометрични форми, които се сливат добре, както с модерният индустриален шик, така и с класическият дизайн. Може да избирате между 3 форми и мощности, всички излъчващи неутрална /4000K/ светлина.


ALVIA LED will let you explore exterior LED light opportunities. The new VIVALUX LED luminary series has extremely high ingress protection /IP 65/ which allows its application in the open space of your home or office building. Its design is decided in white and grey geometrical forms, which blend well with contemporary industrial chick, as well as with the classical design. You can choose between 3 forms and powers, all radiating in neutral light / 4000K/




ALVIA RD 3W



ALVIA SQ 4,5W



ALVIA RC 4W



25 000h

IP 65

-90%
energyCoollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВ. НА КОРПУСА Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
ALVIA RC4W LED-DR/GR	4	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	280	VIV003662
ALVIA SQ4,5W LED-DR/GR	4,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	290	VIV003664
ALVIA RD3W LED-DR/GR	3	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	250	VIV003667




Изваяте себе си и последвайте последните тенденции в проектирането на външното осветление. С новата серия LED осветителни тела на VIVALUX лесно ще пренесете енергийно ефективно, светодиодно осветление в откритите зони на вашия дом или офис. Геометричният дизайн на RINO се слива добре едновременно с традиционния и съвременният архитектурни стилове. Телата се предлагат в тъмно сив цвят и имат висока степен на защита от външни влияния (IP65). Излъчваната от тях светлина е неутрална /4000K/.

Make a statement and be in a compliance with the latest outdoor lighting design trends. The new series LED lighting fixtures of VIVALUX will make it easy to take the energy efficiency LED light to the open spaces of your residence or office. The geometrical design of RINO merges well with both traditional and contemporary architectural styles. Fixtures are offered in dark grey color and have high ingress protection IP65. They illuminate in neutral light/4000K/.




RINO RD 1,5W



Ø 150




RINO SQ 1,1W



125



RINO RC 3,5W



230

230 V

50/60Hz

[h]
25 000

> 12500x

IP 65

Ra
≥80

UV RESIST

WATERPROOF

WALL MOUNT

CEILING MOUNT

F

CE

25 000h


IP
65

-90%
energy



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
RINO RC3,5W LED-DR/GR	3,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	180	VIV003666
RINO SQ1,1W LED-DR/GR	1,1	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	120	VIV003663
RINO RD1,5W LED-DR/GR	1,5	4000	COOLLIGHT	DARK GREY	130	VIV003665



Веригите за външно осветление SWING 5xE27 IP44 могат да превърнат всяка осветявана с тях градина, тераса или веранда в красиво и уютно място за вечеря, релакс или забавление. Използвани с подходящите лампи с марка VIVALUX, веригите SWING 5xE27 IP44 създават неповторимо усещане, на което можете да се наслаждавате от сутрин до вечер.

The outdoor lighting strings SWING 5xE27 IP44 can transform any garden, patio or terrace into lovely and cozy space for dinner, relax or entertainment. When used with the suitable VIVALUX lamps, SWING 5xE27 IP44 strings could create a unique feeling which you will enjoy from day to night.



SWING-T 5xE27



Свързване до 10 вериги, общо максимално натоварване 450W
Connect up to 10 strings, total maximum load 450W
Максимално натоварване на веригата до 300W / 5 x max 60W/
Maximum load of the string up to 300W / 5 x max 60W/

DEY VINTAGE
page 188



**IP
44**

SWING-L 5xE27

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	Watt	Body color	Order code
SWING-T 5xE27 IP44	E27	max 5x60W	BLACK	VIV004241
SWING-L 5xE27 IP44	E27	max 5x60W	BLACK	VIV004242

Без светлинен източник / Lighting source is not included.




HAVANA LED е новата влагозащитена плафониера в гамата LED осветителни тела с марка VIVALUX. Със степен на влагозащита IP44 и с UV-защита срещу стареене на материала, HAVANA LED е подходяща за осветление както на закрито, така и навън. Относително компактните й размери и отличните й светлинни показатели правят HAVANA LED едно наистина добро решение за осветяване на различни по предназначение места.

HAVANA LED is the new waterproof ceiling light in VIVALUX LED lighting fixtures range. Its IP44 and UV-resistance make HAVANA LED suitable for indoor and for outdoor lighting. The compact size and the excellent light performance make HAVANA LED a really good solution for illumination of various purpose places.

NEW



HAVANA LED



35 000h

**IP
44**

**-90%
energy**

120°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
HAVANA LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VIV004278



LED серията аплици CAPRI LED съдържа осветителни тела с мощност 12W в бял или черен корпус със степен на влагозащита IP54 и допълнителна UV-защита. Вариантите с черен корпус позволяват светлината да бъде насочена в различни посоки в пространството в зависимост от избраната форма на капака – чудесна алтернатива за фасадно осветление в близост до входната врата или край градинската алея. CAPRI LED с бял корпус е подходящо за осветление в закрити помещения със светли стени и повишени изисквания за влаго или прахозащита.

The LED wall fixtures series CAPRI LED includes 12-watt fittings with white or black body color that have IP54 and are UV-resistant. The black body variations allow the light to be directed in different ways depending on the shape of the cove chosen – an excellent alternative for façade lighting at the entrance or by the walk path. CAPRI LED with white color body is suitable for illuminating indoor areas with light color wall and high demand for damp and dust protection.



CAPRI/O 12W WH





CAPRI/O 12W BK



CAPRI/X 12W BK



CAPRI/H 12W BK



- 230V
- 50/60Hz
- 30000h
- >15000x
- IP 54
- 120°
- Ra ≥80
- UV RESIST
- House
- Wall
- Square
- Triangle
- CE

30 000h

IP 54


-90%
energy

120°

X

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
CAPRI/O LED 12W WH CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VIV004082
CAPRI/O LED 12W BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	960	VIV004083
CAPRI/X LED 12W BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	960	VIV004084
CAPRI/H LED 12W BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	960	VIV004085



Плафониерите в серията BALI LED са с мощност 12W и 16W и са с вградени светодиоди, които светят със студена светлина 4000K. Лесната инсталация ги прави идеални за осветяване на различни помещения в дома, а степента им на защита IP54 позволява те да бъдат използвани и на открито – на верандата, в градината, на двора.


BALI LED IP54 are offered with 12W and 16W consumption and have built-in LEDs that glow with cool light 4000K. The easy installation makes them ideal for lighting both indoors and outdoors - on the veranda or patio, in the garden, in the yard.



BALI/O LED



BALI/S LED



25 000h

**IP
54**

**-90%
energy**

220°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
BALI/O LED 12W CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	960	VIV004146
BALI/O LED 16W CL	16	4000	COOLLIGHT	WHITE	1280	VIV004147
BALI/S LED 16W CL	16	4000	COOLLIGHT	WHITE	1280	VIV004148



Влагозащитената плафониера RENE LED с IP54 намира приложение в осветяването както на закрити помещения с повишени нива на влажност и запрашеност, така и на открито. Стабилен светлинен поток, неутрална светлина 4000K и поликарбонатен корпус в бял или черен цвят – RENE LED надеждно осветително тяло на разумна цена.




The waterproof fixture RENE LED is IP54 and thus is suitable for lighting in premises with higher level of dampness and dust as well as outdoors. Stable luminous flux, cool light 4000K and polycarbonate body in white or black color – RENE LED is a reliable lighting fixture at a reasonable price.



RENE LED 8W/WH



RENE LED 8W/BK



20 000h

IP
54

-90%
energy

110°

X

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Color	Order code
RENE LED 8W/WH	8	4000	COOLLIGHT	560	WHITE	VIV003517
RENE LED 8W/BK	8	4000	COOLLIGHT	560	BLACK	VIV003961



Най-популярните на пазара компактни влагозащитени плафониери ELLIS LED се предлагат с бял или черен цвят на корпуса. Белият цвят дава възможност за висококачествено осветление на закрити помещения с повишени нива на влажност и запрашенност, а черният – за по-универсално приложение на ELLIS LED IP54 в осветяването на фасади на жилищни, обществени, административни или търговски сгради.

The most popular on the market compact waterproof ceiling fixtures ELLIS LED are available in white or black body color. White color is suitable for high quality lighting indoors where higher demand for ingress protection is needed. Black color is for more universal application of ELLIS LED IP54 when lighting facades of various types of buildings.



ELLIS/O BK







ELLIS/O WH



ELLIS/R BK



ELLIS/R WH



25 000h

**IP
54**

**-90%
energy**

120°

X


**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
ELLIS/O 12W/BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	850	VIV004005
ELLIS/O 18W/BK CL	18	4000	COOLLIGHT	BLACK	1300	VIV004006
ELLIS/R 12W/BK CL	12	4000	COOLLIGHT	BLACK	850	VIV004007
ELLIS/O 8W/WH CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	570	VIV003683
ELLIS/O 12W/WH CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	VIV003817
ELLIS/O 18W/WH CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	VIV003684
ELLIS/R 8W/WH CL	8	4000	COOLLIGHT	WHITE	570	VIV003818
ELLIS/R 12W/WH CL	12	4000	COOLLIGHT	WHITE	850	VIV003685
ELLIS/R 18W/WH CL	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1300	VIV003686





Двете осветителни тела PULSAR LED и QUAZAR LED са предназначени за монтаж в земя. Формата на решетката им е такава, че те създават интересен светлинен ефект на мястото, където са инсталирани. PULSAR LED и QUAZAR LED са влагозащитени с индекс на защита IP65, индекс на ударност IK08 и товароносимост до 500kg.

The two lighting fixtures PULSAR LED and QUAZAR LED are designed for in-ground mounting. The shape of their front panels creates interesting lighting effect at the place where they are installed. PULSAR LED and QUAZAR LED are waterproof with IP65, shockproof with IK08 and load capacity up to 500kg.

NEW

QUAZAR LED



PULSAR LED

30 000h

IP
65-90%
energy

15°

X

Daylight
6400 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ НА ТЯЛОТО Body color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
QUAZAR LED 0,8W	0,8	6400	DAYLIGHT	GREY	25	VIV004341
PULSAR LED 0,8W	0,8	6400	DAYLIGHT	GREY	25	VIV004342




ORADEA е серия осветителни тела за вграждане в земя със степен на влагозащита IP65. Корпусът на телата е пластмасов, предният панел с кръгла или квадратна форма е от неръждаема стомана с темперирано стъкло, а в телата има фасунга за лампа с цокъл GU10. Осветителните тела са с отлична изработка и отговарят на всички изисквания за тела за вграждане в земя.


ORADEA is a series of lighting fixtures for in-ground mounting with index of protection IP65. Their body is made of strong plastic but the front panel with square or round shape is stainless steel with tempered glass. Inside there is a GU10 lampholder. The fixtures are of very good craftsmanship and comply with all the requirements for in-ground lighting fixtures.



ORADEA/R



ORADEA/SQ




PROXI LED
page 209

**IP
65**



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Order code
ORADEA/R 1xGU10 N/M IP65	max 1x35W	GU10	NICKEL MATT	VIV004257
ORADEA/SQ 1xGU10 N/M IP65	max 1x35W	GU10	NICKEL MATT	VIV004258



Сериите осветителни тела ACER са предназначени за акцентиращо външно осветление. Снабдени са с фасунги за цокъл GU10 и могат да се използват с насочени лампи с марка VIVALUX. ACER/SP е снабден с колче, с помощта на което тялото се забива в земята, а ACER/BR има скоба за директен монтаж върху избраната хоризонтална или вертикална повърхност.




The lighting fixtures series ACER are designed to be used for outdoor accent lighting. They are equipped with GU10 lampholder and can be used with VIVALUX directional lamps. ACER/SP has a spike for ground mounting. ACER/BR has a bracket for horizontal and vertical mounting.

NEW

ACER/BR GU10



ACER/SP GU10

FORCE LED
page 206**IP
65**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
ACER/BR GU10 BK IP65	max 1x35	GU10	BLACK	VIV004312
ACER/SP GU10 BK IP65	max 1x35	GU10	BLACK	VIV004313



Сериата PIKE включва две осветителни тела с индекс на влагозащита IP44: с една и с две фасунги E27, снабдени с уплътнения със специална форма. Телата могат да се използват с влагозащитените лампи SILVER LED PAR38 E27 IP65 за акценти върху различни елементи в дворове, паркове и градини.



PIKE series includes two lighting fixtures with IP44: with one E27 and with two E27 lampholders with special shape gaskets. The fixtures could be used with the waterproof lamps SILVER LED PAR38 E27 IP65 for light accents on various elements in your yard, garden or in parks.



PIKE 2xPAR38



PIKE 1xPAR38



SILVER LED PAR38
page 215



**IP
44**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ -КОРПУС	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Body color	Lm	Order code
PIKE 1xPAR38 E27 IP44	max 1x80W	E27	BLACK	800	VIV003964
PIKE 2xPAR38 E27 IP44	max 2x80W	E27	BLACK	1600	VIV003965



Новата серия SMD LED прожектори със сензор NYX LED са отлично решение за осветяване на пространства, където е нужна светлина само в присъствието на хора: пред входове на сгради, паркове и дворове, пред гаражи, край алеи и т.н. Прожекторите NYX LED са влаго и прахозащитени с IP44 и със сензор, който може да се завърта в желаната посока.

The new SMD LED floodlight series NYX LED are an excellent solution for illuminating areas where light is needed only when people pass: at entrances of buildings, yards and parks, in front of parking lots, by walk ways, etc. The floodlights NYX LED are waterproof IP44 and have sensor that can be turned in the desired direction.



NYX LED 10W/B






NYX LED 20W/B



NYX LED 30W/B



NYX LED 50W/B



- 230 V**
- 50/60Hz**
- IP 44**
- 25 000 [h]**
- > 12500x**
- Ra ≥ 70**
- 120 [°]**
- 0,5 [m]**
- F**
- CE**

25 000h

**IP
44**

**-90%
energy**

120°

X

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЛУМЕНИ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЦВЯТ -КОРПУС	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Lm	K	Color	Body color	Order code
NYX LED 10W/B	10	800	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003973
NYX LED 20W/B	20	1600	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003974
NYX LED 30W/B	30	2400	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003975
NYX LED 50W/B	50	4000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003976



Изискан дизайн и мощност, съчетани в един продукт с висока степен на защита от външни влияния (IP65), са качествата, които превръщат прожектора TREND в стилно и практично решение за екстериора на всеки дом или промишлен обект.

Elegant design and power, combined in a product with high ingress protection of external influences (IP65), are the qualities, which make the floodlight TREND a stylish and convenient solution for the exterior of every home or industrial plant.



TREND LED 10W



TREND LED 20W



TREND LED 30W




TREND LED 50W




TREND LED 100W

10W - 110
20W - 140
30W - 170
50W - 210
100W - 245



10W-90
20W-120
30W-150
50W-180
100W-215



10W-25
20W-25
30W-30
50W-30
100W-30



> 12500x



25 000h

IP 65

**-90%
energy**

120°

X

**Coolight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
TREND LED 10W/B	10	800	4000	COOLIGHT	BLACK	VIV003603
TREND LED 10W/W	10	800	4000	COOLIGHT	WHITE	VIV003604
TREND LED 20W/B	20	1600	4000	COOLIGHT	BLACK	VIV003605
TREND LED 20W/W	20	1600	4000	COOLIGHT	WHITE	VIV003606
TREND LED 30W/B	30	2400	4000	COOLIGHT	BLACK	VIV003607
TREND LED 30W/W	30	2400	4000	COOLIGHT	WHITE	VIV003608
TREND LED 50W/B	50	4000	4000	COOLIGHT	BLACK	VIV003971
TREND LED 50W/W	50	4000	4000	COOLIGHT	WHITE	VIV003972
TREND LED 100W/B	100	8000	4000	COOLIGHT	BLACK	VIV004336
TREND LED 100W/W	100	8000	4000	COOLIGHT	WHITE	VIV004337



Най-компактните, ултратънки и с модерен дизайн LED прожектори Z-PAD са с нов тип на конструкция на алуминиевия корпус, който осигурява бързо охлаждане и отвеждане на топлината. Много добро охлаждане допринася за висок и устойчив светлинен поток на прожектора. Изключително удобни за употреба в случаи, когато мястото за монтаж е ограничено.

The most compact, ultra-thin and with fashion design LED floodlights Z-PAD are with a new type of construction of the aluminum body that provides quick cooling and heat dissipation. Very good cooling contributes to high and stable light output of the floodlight. They are extremely convenient for use when the installation space is limited.




Z-PAD LED 10W



Z-PAD LED 20W



Z-PAD LED 30W



- 230 V**
- 50/60Hz**
- IP 65**
- [h] 25 000**
- > 12500x**
- Ra ≥80**
- UV RESIST**
- 120°**
- 0,5 [m]**
- F**
- CE**

25 000h

IP 65

**-90%
energy**

120°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ -КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
Z-PAD LED 10W/GR	10	700	4000	COOLLIGHT	GREY	VIV003791
Z-PAD LED 20W/GR	20	1400	4000	COOLLIGHT	GREY	VIV003792
Z-PAD LED 30W/GR	30	2100	4000	COOLLIGHT	GREY	VIV003793



От мощните LED прожектори се очаква безупречно и надеждно представяне в дългосрочен аспект. Именно така работят прожекторите VIGOR LED с марка VIVALUX – висока енергоефективност 110lm/W, 50000 часа обявен живот, висок светлинен поток, степен на влаго и прахозащита IP66. Серията VIGOR LED съдържа прожектори с мощност 150W и 200W, с цветна температура 6400K (дневна светлина).


The high power LED floodlights are expected to show immaculate and reliable performance in long terms. That is exactly the way VIGOR LED by VIVALUX work – high energy efficiency 110lm/W, 50000 hours nominal lamp life, high luminous flux, ingress protection IP66. The series VIGOR LED consists of 150W and 200W floodlights with color chromaticity temperature 6400K (daylight).



3 YEARS WARRANTY



VIGOR LED



50 000h

**IP
66**


**-90%
energy**

120°

X

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ-КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
VIGOR LED SMD 150W/B	150	16500	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV004036
VIGOR LED SMD 200W/B	200	22000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV004037



LED прожекторите от серията HELIOS LED са подходящи за директна замяна на конвенционалните метал-халогенни или халогенни прожектори, използвани за осветяване на стадиони и спортни площици, обществени гаражи и паркинги, пешеходни зони и улици, дворове, паркове, градини и др. Предлагат се с цветна температура 6400K – дневна светлина.

The LED floodlights from the series HELIOS LED are suitable to directly replace the metal-halogen or halogen floodlights used for illumination of stadiums and sport areas, public parking facilities and garages, pedestrian zones and streets, yards, parks, gardens, etc. The LED floodlight are available in daylight 6400K only.



HELIOS LED 10W





HELIOS LED 20W



HELIOS LED 30W



HELIOS LED 50W



30 000h

**IP
65**

**-90%
energy**

120°

X

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЛУМЕНИ Lm	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЦВЯТ-КОРПУС Body color	КОД ЗАЯВКА Order code
HELIOS LED SMD 10W/B	10	800	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003835
HELIOS LED SMD 20W/B	20	1600	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003836
HELIOS LED SMD 30W/B	30	2400	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003837
HELIOS LED SMD 50W/B	50	4000	6400	DAYLIGHT	BLACK	VIV003838



Прожекторите за халогенни лампи SENSO са със сензор за движение с възможност за регулиране на времето и световата чувствителност. Предлагат се в два размера 78mm и 118mm съобразно нуждите от осветеност в близост до пътеки и входове на сгради.

The floodlights for halogen lamps SENSO are with built-in movement sensor that is adjustable to operating time and sensitivity. They are offered in two sizes 78mm and 118mm according to the illumination needed near walk-ways and entrances.



SENSO 118/W




SENSO 78/B



SENSO 78/W

**IP
44**



ARA LED
page 201



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
SENSO 78/B	max 150W	BLACK	VIV002865
SENSO 78/W	max 150W	WHITE	VIV002866
SENSO 118/W	max 500W	WHITE	VIV002868



Прожекторите за халогенни лампи HALO са предназначени за използване на открито.
Предлагат се в бяло и без лампа.




The floodlights for halogen lamps HALO are designed to be used outside. They are offered in white color and without a lamp.



HALO 118/W



HALO 78/W



ARA LED
page 201

**IP
44**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	Order code
HALO 78/W	max 150W	WHITE	VIV002862
HALO 118/W	max 500W	WHITE	VIV002864



VIVALUX®




ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ
INDUSTRIAL LIGHTING

Осветяването на големи пространства е предизвикателство, за което са необходими надеждни продукти с отлични показатели. Нашето предложение за успешно решаване на осветлението в промишлени, индустриални и обширни търговски и складови пространства е серията осветителни тела SCI-FI LED с марка VIVALUX. Телата в серията SCI-FI LED са с вграден устойчив LED източник и със специална конструкция, осигуряваща стабилната им работа в дългосрочен план – изключително важно условие при обичайните трудно достъпни места на инсталлирането им.

Illuminating large spaces is a challenge for which reliable products with excellent performance are required to cope with. Our proposal for successful lighting solutions in industrial and large commercial and storage areas is SCI-FI LED series with VIVALUX brand. The lighting fixtures in SCI-FI LED series have a built-in steady LED source and special construction that ensures their long-term stable operation - an essential condition in the usual hard-to-reach locations of application.




SCI-FI LED


3 YEARS WARRANTY


30 000h



IP 65

NEUTRAL LIGHT
5000-5500K




АРТИКУЛ	МОШНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЪГЪЛ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Beam angle	Body color	Lm	Order code
SCI-FI LED 100W 120D IP65	100	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	12000	VIV004151
SCI-FI LED 100W 60D IP65	100	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	12000	VIV004152
SCI-FI LED 150W 120D IP65	150	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	18000	VIV004153
SCI-FI LED 150W 60D IP65	150	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	18000	VIV004154
SCI-FI LED 200W 120D IP65	200	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	120°	BLACK	24000	VIV004155
SCI-FI LED 200W 60D IP65	200	5000-5500	NEUTRAL LIGHT	60°	BLACK	24000	VIV004156

Влагозащитените осветителни тела DRIFT LED са с мощност 18W и 36W и възможност за директно свързване едно с друго чрез „клика“ система. По този начин с DRIFT LED могат да се създават непрекъснати светещи линии, осигуряващи равномерна осветеност в коридорите между рафтовете и витрините в магазини, между стелажите в складове, над работните места в цехове и на редица други места, където DRAFT LED са избрани за основно осветление.

The waterproof lighting fixtures DRIFT LED IP65 are available 18W and 36W consumption and the ability for direct connection of two or more fixtures via a "click" system. In this way, continuous illuminating lines can be created, providing more even illumination in the corridors between store shelves and showcases, between shelves in warehouses, over workstations in workshops, and in a number of other places where DRIFT LED are selected for primary lighting.



DRIFT LED



max 25x DRIFT LED 18W

max 12x DRIFT LED 36W



30 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т.°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
DRIFT LED 18W 600mm	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1530	VIV004160
DRIFT LED 36W 1200mm	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	3060	VIV004161



С възможност за директно последователно свързване / In-line linkable




Телата в сериите ATICO LED и VEGA LED са с 3 вида защита: защита срещу корозия, влагозащита и прахозащита с IP65. Подходящи са за приложение в широк кръг от решения за общо осветление на индустриални и складови помещения, съоръжения от пътната инфраструктура: тунели, покрити мостове и т.н., както и на различни елементи от градската среда: автобусни и метрови станции, закрити пешеходни зони, супермаркети и други търговски обекти.

The fixtures in the series ATICO LED and VEGA LED are tri-proof: against corrosion, waterproof and dustproof with IP65. They are suitable for wide range of applications for general lighting of industrial premises and warehouses, road infrastructure facilities: tunnels, underpasses, etc., The fixtures could be used for lighting in various urban elements: bus stations and metro stations, covered walk ways; at supermarkets and other shopping areas.



ATICO LED 18W 600mm



ATICO 18W - 662
ATICO 36W - 1262
ATICO 45W - 1562




ATICO LED 36W 1200mm



ATICO LED 45W 1500mm

VEGA LED 60W 1200mm



VEGA 60W - 1262
VEGA 70W - 1562



VEGA LED 70W 1500mm



30 000h

**IP
65**

**-90%
energy**

120°

**X
120°**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЦВЯТ НА КОРПУСА	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Body color	Lm	Order code
VEGA LED 60W 1200mm	60	4000	COOLLIGHT	WHITE	5100	VIV004020
VEGA LED 70W 1500mm	70	4000	COOLLIGHT	WHITE	6000	VIV004021
ATICO LED 18W 600mm	18	4000	COOLLIGHT	WHITE	1650	VIV004017
ATICO LED 36W 1200mm	36	4000	COOLLIGHT	WHITE	3350	VIV004018
ATICO LED 45W 1500mm	45	4000	COOLLIGHT	WHITE	4200	VIV004019





VIVALUX комбинира класически дизайн и мощен светлинен поток в DELFI LED, за да отговори на комплексните нужди на съвременната бизнес среда. С DELFI LED компаниите и техните служители ще се възползват от понижен разход на енергия и минимален контраст около работните места, което ще редуцира напрежението върху зорието. DELFI LED свети с нейтрална светлина 4000K и е налична с мощност от 18W, 36W, 54W.

VIVALUX combines classical design and powerful luminous flux in DELFI LED to answer the complex needs of contemporary business environment. With DELFI LED companies and their employees will benefit reduction of energy efficiency cost and minimum luminance contrasts around the workstations, which will reduce sight irritation. DELFI LED and radiates in neutral light 4000K is available with power of 18W, 36W, 54W.



DELFI PC LED



20 000h

**IP
65**



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Material	K	Color	Lm	Order code
DELFI PC 18W 600mm	18	ABS+PC	4000	COOLLIGHT	1900	VIV003733
DELFI PC 36W 1200mm	36	ABS+PC	4000	COOLLIGHT	3800	VIV003734
DELFI PC 54W 1500mm	54	ABS+PC	4000	COOLIGHT	5700	VIV003735




Гамата продукти на VIVALUX се обогатява с новата серия корпуси JEX. Тя предлага богато разнообразие от модели подходящи за употребата на LED тръби с един активен край или традиционни флуоресцентни лампи. Корпусите JEX намират приложение при проектиране осветлението на големи складови помещения, обществени гаражи и др.

VIVALUX range of products expands with the new series of base fixtures JEX. It offers a rich variety of models appropriate for use either with single end active LED tubes or traditional fluorescent tubes. JEX bases find application in lighting projects for large warehouses, community garages etc.



JEX PC BASE



АРТИКУЛ Art	МАТЕРИАЛ Material	РАЗМЕРИ			КОД ЗАЯВКА Order code	
		L	W	H		
JEX PC BASE 110 LED	600mm	ABS+PC	661	69	83	VIV003736
JEX PC BASE 210 LED	600mm	ABS+PC	661	110	83	VIV003737
JEX PC BASE 122 LED	1200mm	ABS+PC	1260	69	83	VIV003738
JEX PC BASE 222 LED	1200mm	ABS+PC	1265	110	83	VIV003739
JEX PC BASE 124 LED	1500mm	ABS+PC	1566	69	83	VIV003740
JEX PC BASE 224 LED	1500mm	ABS+PC	1560	110	83	VIV003741

* EVG и VVG - По запитване за наличност / * EVG and VVG available upon request



VIVALUX®



АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ
EMERGENCY LIGHTING



Осветлението на пътя за евакуация трябва да обезпечи безопасното напускане на дадено място от обитателите чрез осигуряване на подходящи зрителни условия и чрез специални знаци да подпомогне намирането на посоката на пътищата за евакуация при по-особени места. Аварийното осветително тяло CASTOR LED е влагозащитено с IP65, което позволява използването му както в закрити помещения, така и на места с повишени нива на влага и запрашеност. CASTOR LED се предлага в комплект с 5 лепенки в съответствие с действащите в момента стандарти за аварийно и евакуационно осветление.

The illumination of the evacuation route must ensure the safe exit of a place by providing appropriate visual conditions and by special signs to assist in finding the direction of escape routes in particular places.

The emergency LED lighting fixture CASTOR LED is waterproof with IP65, allowing it to be used indoors as well as in places with increased moisture and dust levels. CASTOR LED comes in set with 5 stickers in accordance with the current emergency and evacuation lighting standards.



CASTOR LED



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargeable time	Order code
CASTOR LED 3,5W	3,5	Ni-Cad 3,6V 1000mAh	3h	24h	VIV004116

* Влагозащитено LED аварийно осветително тяло с тест бутон, индикатор за зареждане и 2 режима на работа:

постоянносветещ и непостоянно светещ

* Waterproof LED emergency lighting fixture with test button, charging indicator and 2 operation modes:
maintained and non-maintained



Сериите аварийни тела RACER LED съдържа две тела с мощност 3W и 5W, снабдени с тест бутона и индикатор за зареждане. Телата са с гълзач за изключване или превключване между 2 режими на работа: 160lm (high) или 80lm (low) с продължителност на светене съответно 3,5h и 7h. В комплект с телата RACER LED се предлагат 2 лепенки с пиктограми за указване на посоката на евакуация и на изход.


The emergency LED lighting fixture series RACER LED include two fixtures that have a charging indicator and a test button. They also have a slide button for switch OFF or switching between 2 operation modes: working time 3,5h (high) or 7h (low). The set includes also 2 stickers with pictograms for indicating the escape route or the exit.



RACER LED M 3W




RACER LED L 5W



Daylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargeable time	Order code
RACER LED M 3W	3	Li-Ion 3.7V 1000mAh	3,5-7h	24h	VIVO04032
RACER LED L 5W	5	Li-Ion 3.7V 2000mAh	3,5-7h	24h	VIVO04033




Евакуационната табела SALVE LED е снабдена с тест бутон, индикатор за зареждане и с пъзгач за превключване между 2 режима на работа: постоянносветещ и непостоянносветещ. В комплекта със SALVE LED се предлагат 4 лепенки, които да се използват според мястото на инсталлиране на табелата: знак за изход EXIT или с пиктограма, укажваща посоката на евакуация. Табелата SALVE LED може да се монтира директно на тавана или на стената с помощта на аксесоарите в комплекта, както и да се окачи на веригата, също включена в комплекта.

The LED evacuation sign SALVE LED has a charging indicator, a test button and a slide button for switching between 2 operation modes: maintained and non-maintained. There are 4 stickers supplied with SALVE LED among which to choose depending on the place of the evacuation sign installation: an EXIT sign or a running man pictogram indicating the escape route. The evacuation sign SALVE LED can be mounted directly on the ceiling or at the wall by using the mounting accessories in the set, or can be hung by using the chain also supplier in the set.



SALVE LED 1.8W



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	БАТЕРИЯ	ВРЕМЕ/РАЗРЯД	ВРЕМЕ/ЗАРЕЖДАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Battery	Emergency time	Rechargeable time	Order code
SALVE LED 1.8W	1,8	Li-Ion 3,7V 600mAh	4-5h	24-48h	VIV004031



VIVALUX®



УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО
LIGHT CONTROL

LUNAR LED е влагозащитено осветително тяло с вграден LED с мощност 10W и сензор за движение. Тялото може да се монтира над входна врата за да осветява площа пред нея при необходимост. Работата на сензора може да се регулира.


LUNAR LED is a waterproof lighting fixture with built-in LED with 10W power and a motion sensor. The fixture can be mounted over the entrance door in order to illuminate when needed. The sensor operation can be adjusted.




NEW



LUNAR LED 10W SR12



- 230V
- 50/60Hz
- IP 54
- 50000h
- >100000x
- 120°
- Ra ≥80
- House
- Staircase
- Square
- Hg
- CE



50 000h

IP
54

-90%
energy

120°

X

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LUNAR LED 10W SR12	12	4000	WHITE	800	120°	VIV004338




LIMA LED е влагозащитен аплик IP44 с инфрачервен сензор за движение, изработен от устойчив на UV-лъчи материал. Мощността на вградения LED светлинен източник е 10W. Подходящ е за използване на открito за осветяване на площа пред входове на сгради, дворове, гаражи и др.


LIMA LED is a waterproof IP44 wall lighting fixture with a movement sensor, made from UV-resistant plastic material. The consumption of the built-in LED light source is 10W. It is suitable for outdoor use for illumination the area in front of the entrances of buildings, yards, garages, etc.



LIMA LED 10W SR16-W



LIMA LED 10W SR16-B



- 230 V**
- 50/60Hz**
- IP 44**
- [h] 25 000**
- > 12500x**
- Ra ≥80**
- UV RESIST**
- [°] 120**
- House**
- Wall**
- Square**
- F**
- Hg**
- CE**

25 000h

IP 44

**-90%
energy**

120°

X

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LIMA LED 10W SR16-W	10	4000	WHITE	750	160°/360°	VV003886
LIMA LED 10W SR16-B	10	4000	BLACK	750	160°/360°	VV003887






Новата плафониера LEDA, предлагана в гамата на продуктите VIVALUX, се отличава с класическия си дизайн и удобството на LED осветлението, което в комбинация с работата на сензора за движение допринася за постигане на по-висока енергийна ефективност. Срокът на експлоатация на LEDA е 25000ч, а предлаганата светлина е 4000K.

The new ceiling lamp LEDA, offered in the VIVALUX product range, distinguishes with classical design and the comfort of LED lighting, which co-operates with the movement sensor for achieving better energy efficiency. LEDA's life time is 25000h and it is offered in 4000K.



LEDA LED SR36



25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	ОБХВАТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Range	Order code
LEDA LED SR36	12	4000	WHITE	800	160°/360°	VIV003637





Сензорът за движение на LEO е с хоризонтален обхват 360° и максимално разстояние на действие до 6м (<24°). Сензорът управлява двете лампи с мощност до 40W всяка, които могат да се монтират в LEO. Вътре под стъклото се намират кръговите пъзгачи за регулиране на времето на задържане и чувствителността спрямо външната осветеност. LEO е предназначен за монтиране на таван в помещение с IP20.

The movement sensor of LEO has 360° horizontal range and maximum detection distance 6m (<24°). The sensor regulates two lamps with 40W consumption each that could be mounted inside LEO. Inside the glass there are the knots for regulating retention time and ambient light detection adjustment. LEO is designed for ceiling surface mounting in places IP20.



LEO F30 SR36



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Range	Color	Order code
LEO F30 SR36	max 2x40W	E27	160°/360°	WHITE	VIV003078



Микровълновите сензори OSCAR служат за контрол на осветлението на места, където преминават много хора и където е необходимо освещение за относително кратък период от време. Сензорите могат да се монтират в тяло или във влагозащитена кутия INDIRA, изработена от устойчив на UV-льчи материал, и така да се използват на открито.



The microwave sensors OSCAR are used for light control on places where a lot of people pass by and where it is necessary illumination for relatively short period of time. The sensors could be installed inside the fixture or in the waterproof box INDIRA made from UV-resistant material, and thus to be used outdoors.





OSCAR MW18/IN

LED
max 300W

max 1200W



INDIRA



АРТИКУЛ Art	IP IP	ОБХВАТ Range	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
OSCAR MW18/IN-W	20	360°/180°	WHITE	VIV003891
INDIRA IP65	65	-	TRANSPARENT	VIV003885





Микровълновите сензори CHARLIE и SIERRA са енерго-ефективни превключватели, съчетаващи автоматизъм, практичност, удобството и безопасност. Те работят с електромагнитни вълни с висока честота и това им позволява да регистрират движение зад врати, стъклени панели и дори по-тънки стени, като автоматично разпознават ден и нощ. Сензорът CHARLIE е влагозащитен IP65 и може да се използва за контрол на осветлението навън.



The microwave sensors CHARLIE and SIERRA are energy-efficient switches that combine automatism, practical functions, convenience and safety. They operate with high frequency electromagnetic waves that allow them to register movement behind doors, glass panels and even thin walls. The sensors automatically detect day and night. The sensor CHARLIE is waterproof IP65 and could be used for light control outdoors.




SIERRA MW18/S



CHARLIE MW36



АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
CHARLIE MW18/S-W	180°/360°	WHITE	VIV003884
SIERRA MW36-W	160°/360°	WHITE	VIV003890




Сензорът за близост FOXTROT отчита движение в много малък обхват – едва 5-6 см. Задейства се с махване на ръка и е подходящ за вграждане на места, които човек лесно може да достигне с ръка: кухненски шкафове, детски стани; както и там, където по различни съображения е препоръчително ключът за осветлението да не се докосва.

The proximity sensor FOXTROT detects movement in a very narrow range – barely 5-6 cm. It operates by hand waving and is suitable to be installed in places that are easily reached by hands: cupboards, nursery, and on places where various requirements do not allow the light switch to be touched by hand.



FOXTROT



АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
FOXTROT IR-SR	5-6 cm	WHITE	VIV003888

*Инфрачервен сензор за близост: първото махване с ръка включва лампата, второ - я изключва.
*IR proximity sensor, one hand waving for switch on, second for switch off.






NEXO е двоен сензор за движение с влагозащита IP65, която дава възможност той да се използва и на открито. Предимството на двойния сензор за движение е по-голямия обхват на действие на сензора.


NEXO is a dual motion sensor with waterproof IP65 that allows it to be used outdoors. The advantage of the dual motion sensor is that it has wider detection range.



NEW



NEXO SR36







АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
NEXO SR36	360°/180°	WHITE	VIV004339



FLEX и RAFI са инфрачервени сензори за монтаж на стена и с хоризонтален обхват на действие 180° и степен на влагозащита IP44. FLEX е насочващ се във вертикална посока, а RAFI – и в двете посоки. Работата на двата модела сензори може да бъде контролирана чрез вградените им пъзгачи.

FLEX and RAFI are infrared sensors for wall mounting and horizontal range 180° and IP44. FLEX is movable in vertical direction and RAFI could be moved in both horizontal and vertical direction. The operation of both sensors could be regulated by the built-in knobs.



**IP
44**

АРТИКУЛ Art	ОБХВАТ Range	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
FLEX SR18-W	180°	WHITE	VIV003076
FLEX SR18-B	180°	BLACK	VIV003077
RAFI SR18-W	180°	WHITE	VIV003613
RAFI SR18-B	180°	BLACK	VIV003612



KYLO и MOON са инфрачервени сензори за вграждане в окачен таван. Работата на двата модела сензори може да бъде настройвана като пъзгачите за настройка на MOON са разположени в задната част на корпуса му, а на KYLO под предния му панел. Тази особеност в конструкцията на KYLO е съществено предимство заедно с по-компактния му размер.


KYLO and MOON are infrared sensors for recessed mounting on suspended ceiling. The operation of both can be adjusted by the built-in knobs. Those knobs in MOON are at the back of its body while for KYLO they are behind its front panel. This fact together with its compact size are its main advantages.



KYLO SR36

LED
max 400W


max 800W



MOON SR36

LED
max 300W

max 1200W



АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
KYLO SR36	120°/360°	WHITE	VIV004113
MOON SR36	120°/360°	WHITE	VIV003075





ZULU е инфрачервен сензор за вграждане, предназначен за монтаж в конзола в стената. ZULU може да работи и като сензор, и като обикновен стенен ключ за осветление. Режимът на работа на сензора се избира от пълзгача върху предния му панел.

ZULU is designed to be installed in a wall console. It can operate either as a sensor or as a standard wall switch. The operation of ZULU can be adjusted by the knobs built-in behind the front panel.



ZULU SR16-W




АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
ZULU SR16-W	160°	WHITE	VIV003889



DATA и BRAVO са инфрачервени сензори с пълзгачи за настройване на работата им. ROGER е суперкомпактен инфрачервен сензор за движение, подходящ за употреба на места без изисквания за влаго и прахозащита: в административни сгради, коридори в жилища, стълбища и т.н. Както DATA и BRAVO, така и ROGER са предназначени за външен монтаж на стена или таван.

DATA and BRAVO are infrared sensors with knobs for adjusting their operation modes. ROGER is a super compact infrared motion sensor that is suitable for application at places where no water and dustproof is needed: in administrative buildings, corridors, staircases, etc. ROGER same as DATA and BRAVO can be surface mounted on wall or ceiling.



АРТИКУЛ	ОБХВАТ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Range	Color	Order code
BRAVO SR36-W	360°	WHITE	VIV003783
DATA SR36-W	360°	WHITE	VIV003074
ROGER SR36-W	360°	WHITE	VIV004340



Сензорите с фотоклетка за контрол на осветлението DON, ECHO и DELTA с марката VIVALUX автоматично включват или изключват осветлението в зависимост от интензитета на общата осветленост. Продуктите се характеризират с висока степен на защита от външни влияния и са практичният избор при нуждата от контрол на осветлеността и подобряване на енергийна ефективност.

The photocell light control sensors DON, ECHO and DELTA under the brand VIVALUX automatically switch on or off the lighting, depending on the intensity of the ambient lighting. The products are characterized with high ingress protection from external influences and they are the practical solution when there is a necessity of light control and improving of the energy efficiency.






DON LC SR-B



DELTA LC SR-W



ECHO LC SR-GR



АРТИКУЛ Art	НОМИНАЛЕН ТОК Rated current	IP	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
DELTA LC SR-W	6A	44	WHITE	VIV003638
ECHO LC SR-GR	20A	65	GREY	VIV003639
DON LC SR-B	15A	44	BLACK	VIV003640



VIVALUX®



LED ЛАМПИ
LED LAMPS

Безспорно съвременните тенденции в интерионото осветление черпят идеи от стила, формите и материалите от края на индустриалната епоха. Взетите назаем от онова време идеи сега могат да влязат и във Вашия дом и да създадат неповторима атмосфера със серийте VIVALUX LED филамент лампи FLICK ART LED. Те са с гъвкави филаменти и допълнително оцветени колби в кехлибар или опушено стъкло, което създава интересен декоративен ефект, когато лампите светят.


Obviously modern trends in interior lighting are inspired by styles, shapes and materials from the end of the industrial age. The borrowed from that time ideas can now come also into your home and create a unique atmosphere with VIVALUX LED filament lamp series FLICK ART LED. They have flexible filaments and amber or smoked glass, which create an interesting decorative effect when the lamps are on.



GFA200 6W E27





BTA180 8W E27



GGA200 6W E27



WDA160 5W E27



RETRO
page 89



25 000h



**Warmwhite
2200 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
WDA160 5W E27	5	E27	2200	WARM WHITE	130	VIV004184 B
GGA200 6W E27	6	E27	2200	WARM WHITE	130	VIV004236 B
GFA200 6W E27	6	E27	2200	WARM WHITE	350	VIV004182 A
BTA180 8W E27	8	E27	2200	WARM WHITE	450	VIV004183 A



Безспорно съвременните тенденции в интерионото осветление черпят идеи от стила, формите и материалите от края на индустриалната епоха. Взетите назаем от нова време идеи сега могат да влязат и във Вашия дом и да създадат неповторима атмосфера със серийте VIVALUX LED филамент лампи FLICK DECO LED. Те са с гъвкави филаменти и допълнително оцветени колби в кехлибар или опушено стъкло, което създава интересен декоративен ефект, когато лампите светят.

Obviously modern trends in interior lighting are inspired by styles, shapes and materials from the end of the industrial age.

The borrowed from that time ideas can now come also into your home and create a unique atmosphere with VIVALUX LED filament lamp series FLICK DECO LED. They have flexible filaments and amber or smoked glass, which create an interesting decorative effect when the lamps are on.







DST64 5W E27



GFD95 5W E27

GFD125 5W E27



RETRO
page 89

25 000h



**Warmwhite
2200 K**



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
DST64 5W E27 WW	5	E27	2200	WARM WHITE	350	VIV004178 A+
GFD95 5W E27 WW	5	E27	2200	WARM WHITE	350	VIV004179 A+
GFD125 5W E27 WW	5	E27	2200	WARM WHITE	350	VIV004180 A+



Със специфичния си дизайн и излъчваната мека светлина FLICK VINTAGE LED са напълно съвместими с набиращият все повече популярност индустриален стил в решаването на жизненото пространство. Концепцията на LED винтидж филамент лампата е баланс между спестяване на енергия в дългосрочен план и комфорт и елегантност в осветявания интериор.


With the specific design and the warm white light FLICK VINTAGE LED are completely compatible with the getting more famous industrial style in the living space. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.



GFV 95 LED E27






AFV 60 LED E27



GFV 125 LED E27



BFV 35 LED E14



25 000h

Warmwhite
2700 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AFV60 LED 4W E27	4	E27	2700	WARM WHITE	400	VIV004086 A+
AFV60 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	590	VIV004087 A+
BFV35 LED 4W E14	4	E14	2700	WARM WHITE	380	VIV004088 A+
GFV95 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	590	VIV003963 A+
GFV125 LED 6W E27	6	E27	2700	WARM WHITE	590	VIV003962 A+



Със специфичния си дизайн и излъчваната мека светлина DEY VINTAGE LED и FLICK VINTAGE TFD30 LED са напълно съвместими с набиращият все повече популярност индустриален стил в решаването на жизненото пространство. Концепцията на LED винтидж филамент лампата е баланс между спестяване на енергия в дългосрочен план и комфорт и елегантност в осветявания интериор.



With their specific design and the warm white light DEY VINTAGE LED and FLICK VINTAGE TFD30 LED are completely compatible with the getting more popular industrial style in the living space. The concept of LED vintage lamp is a balance between long-term energy saving and comfort and elegance in the interior.



DV64 LED 6W



TFD35 LED 6W



- 230V
- 50/60Hz
- E27
- [h] 25000
- OFF > 12500x
- [°] 360
- Ra ≥ 80
- INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS
-
- Hg
- CE

SWING
page 143




25 000h



Warmwhite
2200 K Warmwhite
2700 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
DV64 LED 6W E27 WW	6	E27	2700	WARM WHITE/AMBER	590	VIV003695 A+
TFD35 LED 6W E27 WW	6	E27	2200	WARM WHITE/AMBER	530	VIV004181 A+





Интересът към FLICK OPAL LED филамент лампите с марка VIVALUX ни дава увереността да предложим на нашите клиенти още решения за осветление като разширим серията с два нови модела лампи с опалова колба и голям размер: GFO95 8W E27 и GFO125 10.6W E27. Лампите от двета модела могат да се използват в осветителни тела както с класическа, така и с модерна линия. Иновативната LED технология COG (chip-on-glass) във FLICK OPAL осигурува на потребителите висококачествено енергоефективно осветление в комбинация с красотата на формата на лампите.

The interest in FLICK OPAL LED filament lamps by VIVALUX has given us the confidence to offer further lighting solutions to our customers by expanding the series with two new models with opal flask and large size: GFO95 8W E27 and GFO125 10.6W E27. The lamps of both models can be used in classical or modern lighting fixtures. The innovative COG (chip-on-glass) LED technology in FLICK OPAL provides high quality, energy efficient lighting combined with the beauty of the shape of the lamps.



GFO95 LED 8W

GFO125 LED 10.6W

GFO95 - 136
GFO125 - 165

25 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GFO125 10.6W E27 WW	10.6	E27	3000	WARM WHITE	1300	VIV004125 A++
GFO125 10.6W E27 CL	10.6	E27	4000	COOLLIGHT	1300	VIV004126 A++
GFO95 8W E27 WW	8	E27	3000	WARM WHITE	900	VIV004128 A+
GFO95 8W E27 CL	8	E27	4000	COOLLIGHT	900	VIV004127 A+



В серията FLICK OPAL LED с опалов стъклен балон има нови лампи A60 с мощност 9.5W и с висок светлинен поток 1050lm. Лампите от серията приличат на стандартна опалова лампа с нажежаема жичка, но в същото време те притежават предимствата на типичната LED филамент лампа – висок светлинен поток и светлинен добив, ниска консумация на енергия и равномерна осветеност в ъгъл от 360° около лампата.

In FLICK OPAL LED series there are new lamps with power 9.5W and higher luminous flux 1050lm. The lamps in the series resemble the standard incandescent opal lamps but at the same time they have the advantages of the typical LED filament lamp – high luminous flux and efficiency, low energy consumption and even illumination in 360° around the lamp.



AFO60 LED E27







BFO35 LED E14

GFO45 LED E27



GFO45 LED E14



230V
50/60Hz
[h] 25000
>12500x
[°] 360
Ra ≥80
INITIAL LIGHT <0,2 SECONDS

WEEE
Hg
CE



25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	Енергийна класificação
AFO60 LED 9,5W E27 WW	9,5	E27	3000	WARM WHITE	1050	VIV004176	A+
AFO60 LED 9,5W E27 CL	9,5	E27	4000	COOLLIGHT	1050	VIV004177	A+
AFO60 LED 8W E27 WW	8	E27	3000	WARM WHITE	700	VIV004089	A++
AFO60 LED 8W E27 CL	8	E27	4000	COOLLIGHT	700	VIV004090	A++
BFO35 LED 4W E14 WW	4	E14	3000	WARM WHITE	400	VIV004091	A++
BFO35 LED 4W E14 CL	4	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV004092	A++
GFO45 LED 4W E27 WW	4	E27	3000	WARM WHITE	400	VIV004093	A++
GFO45 LED 4W E27 CL	4	E27	4000	COOLLIGHT	400	VIV004094	A++
GFO45 LED 4W E14 WW	4	E14	3000	WARM WHITE	400	VIV004095	A+
GFO45 LED 4W E14 CL	4	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV004096	A+



Като допълнение към серията от филамент лампи, VIVALUX представя новите FLICK GLOBO LED. Познатата COG (chip on glass) технология и красивият прозрачен дизайн осигуряват стабилен светлинен поток с ъгъл 360°. Flick Globo LED е налична в мощност от 8W и излъчва топло бяла светлина /3000K/.



As an addition to the series of filament lamps VIVALUX presents FLICK GLOBO LED. The well known COG (chip on glass) technology and beautiful transparent design ensure sustainable luminous flux with 360° beam angle. Flick Globo LED is available with power of 8W and illuminate with warm white /3000K/.



GGF 95 LED E27



GGF 125 LED E27



25 000h


**Warmwhite
3000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GGF125 LED 8W E27	8	E27	3000	WARM WHITE	806	VIV003694 A+
GGF95 LED 8W E27	8	E27	3000	WARM WHITE	806	VIV003693 A+



Нова лампа A60 с висока мощност 9,5W и много висок светлинен поток 1300lm допълва серията филамент лампи FLICK LED. При нея се използва COG (chip-on-glass) технологията, т.е. светодиодният компонент се монтира върху стъклена подложка. Подложките са под формата на стълбчета, а броят им е различен за различните мощности на FLICK LED. COG технологията прави лампите визуално близки до еквивалентите им с нажежаема жичка A60, B35 и G45.

A new A60 lamp with high wattage 9,5W and high luminous flux 1300lm has been included in FLICK LED filament series. It adopts the COG (chip-on-glass) technology in which the LED component is mounted on glass base. These bases are with filament shape and their number is different for the various wattages of FLICK LED. The COG technology makes the lamps visually similar to their incandescent equivalents with A60, B35 and G45 shape.



AF60 LED E27








BF35 LED E14



GF45 LED E27



GF45 LED E14



TF25 LED E14

25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
AF60 LED 9,5W E27	9,5	E27	3000	WARMWHITE	1200	VIV004175 A++
AF60 LED 8W E27	8	E27	3000	WARMWHITE	806	VIV003560 A+
AF60 LED 6W E27	6	E27	3000	WARMWHITE	630	VIV003561 A++
BF35 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003563 A++
GF45 LED 4W E27	4	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003565 A++
GF45 LED 4W E14	4	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003576 A++
TF25 LED 3W E14	3	E14	4000	COOLLIGHT	300	VIV004111 A++



THOR LED е серия тубуларни LED лампи с мощност 9W с цокъл E27 и 8W с цокъл E14. Лампите в серията са компактни и с отлична енергоефективност от 80lm/W. Тези LED лампи могат да заместят флуоресцентните енергоспестяващи лампи с U-образни тръбички или традиционните лампи с нажежаеми жички, но могат да се използват и в някои осветителни тела, където ESL и ИНЖ не могат да бъдат монтирани.




THOR LED is a series of tubular 9-watt LED E27 and 8-watt LED E14 lamps. They have excellent efficiency – 80lm/W. These LED lamps can replace the fluorescent energy saving lamps with U-shaped tubes or the traditional incandescent lamps, but they can also be used in lighting fixtures where ESL and incandescent lamps do not fit.



THOR LED 9W E27



THOR LED 8W E14



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
THR LED 9W E27 WW	9	E27	3000	WARM WHITE	720	VIV003979 A+
THR LED 9W E27 CL	9	E27	4000	COOLLIGHT	720	VIV003980 A+
THR LED 9W E27 W	9	E27	6400	DAYLIGHT	720	VIV003981 A+
THR LED 8W E14 WW	8	E14	3000	WARM WHITE	640	VIV004172 A+
THR LED 8W E14 CL	8	E14	4000	COOLLIGHT	640	VIV004173 A+
THR LED 8W E14 W	8	E14	6400	DAYLIGHT	640	VIV004174 A+





Серията LARGO се състои от енергийно ефективни LED лампи с висок светлинен поток. Разнообразието от предлагани мощности, в три цветни температури 3000K, 4000K и 6400K гарантира широк спектър на употреба и възможност за замяна на традиционните източници на светлина.

The LARGO series consists of energy efficient LED lamps with high luminous flux. The variety of offered powers in three color temperatures 3000K, 4000K and 6400K grants a wide specter of application and possibility for replacement of the traditional lighting sources.



LARGO LED



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**


**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
LGL 6W WW	6W	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003625 A+
LGL 6W CL	6W	E27	4000	COOLLIGHT	470	VIV003626 A+
LGL 6W W	6W	E27	6400	DAYLIGHT	470	VIV003761 A+
LGL 10W WW	10W	E27	3000	WARMWHITE	806	VIV003338 A+
LGL 10W CL	10W	E27	4000	COOLLIGHT	806	VIV003412 A+
LGL 10W W	10W	E27	6400	DAYLIGHT	806	VIV003762 A+
LGL 12W WW	12W	E27	3000	WARMWHITE	1055	VIV003500 A+
LGL 12W CL	12W	E27	4000	COOLLIGHT	1055	VIV003501 A+
LGL 12W W	12W	E27	6400	DAYLIGHT	1055	VIV003763 A+
LGL 15W WW	15W	E27	3000	WARMWHITE	1550	VIV003641 A+
LGL 15W CL	15W	E27	4000	COOLLIGHT	1550	VIV003642 A+




Домашен уют или индустриален шик. Да се постигне различната визия е лесно с ORBI LED! Серията съдържа лампи с мощност 18W с изчистен дизайн и висок светлинен поток, подходящи за осветителни тела с отворен дифузер. Лампите се предлагат в топло-бяла 3000K и студена светлина 4000K.

Home comfort or industrial chic. To gain the a different vision is easy! The series ORBI LED consists of 18-watt LED lamps suitable for lighting fixtures with open diffuser. The lamps are available in warm-white 3000K and cool light 4000K.



ORBI G120 18W E27




25 000h



**Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ORBI G120 18W E27 WW	18	E27	3000	WARMWHITE	1500	VIV003632 A+
ORBI G120 18W E27 CL	18	E27	4000	COOLLIGHT	1500	VIV003633 A+



NORRIS LED е серия светодиодни лампи с мощност 9W и с много висока ефективност от 96 lm/W. Лампите са с керамичен корпус за оптимално отвеждане на отделената при работа топлина, което осигурява дългосрочна и надеждна работа – 30 000 часа живот. В серията NORRIS LED се предлагат лампи тип G45 и C37 с цокъл E27 или E14, което ги прави изключително подходящи за използване в осветителни тела с няколко фасунги за осветяване на помещения с по-големи размери.

NORRIS LED is a series of LED lamps with 9W power and very high efficiency 96lm. The lamps are with ceramic body for optimal heat dissipation which allows longer and reliable operation - 30000h lamp life. In NORRIS LED series there are available G45 and C37 lamp shapes with E27 and E14 bases which makes them exceptionally suitable inside multiple lampholder fixtures used for illumination in bigger size rooms.

NEW






NCL 9W E14



NGL 9W E14

NGL 9W E27



230V

50/60Hz

E27

E14

[h] 30000

> 15000x

[°] 160

Ra ≥80

INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS

Hg

CE


30 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
NCL 9W E14 WW 3000K	9	E14	WARMWHITE	868	VIV004300 A+
NCL 9W E14 CL 4000K	9	E14	COOLIGHT	868	VIV004301 A+
NGL 9W E27 WW 3000K	9	E27	WARMWHITE	868	VIV004302 A+
NGL 9W E27 CL 4000K	9	E27	COOLIGHT	868	VIV004303 A+
NGL 9W E14 WW 3000K	9	E14	WARMWHITE	868	VIV004304 A+
NGL 9W E14 CL 4000K	9	E14	COOLIGHT	868	VIV004305 A+



CAMEO LED са серия лампи тип G45 и G35, но с мощност 6W и с по-висок светлинен поток. Серията предлага лампи в три цветни температури - топло бяла светлина 3000K, неутрална 4000K и дневна светлина 6400K.

CAMEO LED is a series of G45 and C35 lamps shape, but their power is 6 W and they have higher luminous flux. The series offers lamps in three color temperatures – warm white 3000K, coolight 4000K and day light 6400K.



CCL 6W E14



CCL 6W E27









FCL 6W E14



GCL 6W E14



GCL 6W E27



25 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	K	Color	Lm	Order code
CCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003404 A+
CCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003405 A+
CCL 6W E14 W	E14	6400	DAYLIGHT	480	VIV003764 A+
CCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003489 A+
CCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	VIV003490 A+
FCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003406 A+
FCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003407 A+
GCL 6W E14 WW	E14	3000	WARMWHITE	470	VIV003408 A+
GCL 6W E14 CL	E14	4000	COOLLIGHT	480	VIV003409 A+
GCL 6W E14 W	E14	6400	DAYLIGHT	480	VIV003766 A+
GCL 6W E27 WW	E27	3000	WARMWHITE	470	VIV003410 A+
GCL 6W E27 CL	E27	4000	COOLLIGHT	480	VIV003411 A+
GCL 6W E27 W	E27	6400	DAYLIGHT	480	VIV003765 A+



Сериията Ceramic LED се състои от LED лампи с мощност 3,5 W. Решени в бял цвят, със стъклен матиран дифузер, който разпърска светлината под ъгъл 180°. Ceramic LED са подходящи за замяна на лампи тип G45 E27 и E14, C35 E14 и пламък C35 E14. Всеки един модел е наличен в топло бяла 3000K и неутрална 4000K светлина.

Ceramic LED series consists of LED lamps with power 3.5W. They are decided in white color with matt glass diffuser, which decompose light with 180° beam angle. Ceramic LED are appropriate for replacing of lamps from type G45 E27 and E14, C35 E14 and flame C35 E14. Each model is available in warm white 3000K and coollight 4000K light.



LED CANDLE CLC E14




LED FLAME CLF E14




LED GLOBE CLG E14




LED GLOBE CLG E27




CLC E14



CLF E14



CLG E14



CLG E27

230V
50/60Hz
3,5
[h]
25000
> 12500x
180
Ra
≥80
INITIAL LIGHT
<0,2 SECONDS
Hg
CE

25 000h




**Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	K	Color	Lm	Order code
CLG 3,5W E27-WW	E27	3000	WARMLIGHT	220	VIV003054 A+
CLG 3,5W E27-CL	E27	4000	COOLLIGHT	220	VIV003055 A+
CLG 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	VIV003056 A+
CLG 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	VIV003057 A+
CLC 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	VIV003272 A+
CLC 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	VIV003273 A+
CLF 3,5W E14-WW	E14	3000	WARMLIGHT	220	VIV003274 A+
CLF 3,5W E14-CL	E14	4000	COOLLIGHT	220	VIV003275 A+




Лампите JAY LED 5W E14 са с компактни размери, което позволява те да се използват в тела с ограничено пространство за осветление у дома, в административни сгради, магазини, ресторани и на други места, където качественото осветление е необходимост. FRIGO е иновативна алтернатива на лампите за осветление в хладилник или на швейна машина. Светлината е нейтрална дневна 4000K, а балонът е матиран за оптимален зрителен комфорт.

JAY LED 5W E14 lamps are with compact size which allows them to be used inside fixtures with very limited space for illumination in homes, administrative buildings, commercial premises, restaurants and all other places where quality lighting is a must. FRIGO is an innovative alternative of the lamps for refrigerator and sewing machines. Their light is neutral 4000K and the glass is matt white for optimal eye comfort.



JAY LED



FRIGO LED 1,5W E14

25 000h

Warmwhite
3000 KWarmwhite
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code
FRIGO LED 1,5W E14 CL 4000K	1,5W	E14	COOLLIGHT	120	VIV003491
JAY LED 5W E14 WW 3000K	5W	E14	WARMWHITE	500	VIV004297
JAY LED 5W E14 CL 4000K	5W	E14	COOLLIGHT	500	VIV004298
JAY LED 5W E14 W 6400K	5W	E14	DAYLIGHT	500	VIV004299

A++
A++
A++
A++






Цветните лампи COLORS LED ще допринесат за за празничния дух в дома и доброто настроение по време на следващото парти с приятели. В жълто, зелено, синьо, червено, бяло или с променящи се цветове, COLORS LED на VIVALUX са лампите, от които имате нужда без значение къде ще ги използвате – за осветяване на указателни знаци, осветление в заведения, светлинни ефекти при външно осветление.

The color lamps COLORS LED contribute to festive spirit at home or the right mood at the next party with your friends. In yellow, green, red, blue, white or changing colors, COLORS LED by VIVALUX are the lamps that you need regardless their application – signs illumination, shop lighting, lighting effects in outdoor illumination.



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
CL 0,5W G45 RGB	0,5	E27	-	RGB	-	VIV003543
CL 1W G45 WHITE	1	E27	2700	WARMWHITE	70	VIV003609 A++
CL 1W G45 WHITE	1	E27	6400	DAYLIGHT	70	VIV003542 A++
CL 1W G45 BLUE	1	E27	-	BLUE	-	VIV003540
CL 1W G45 RED	1	E27	-	RED	-	VIV003538
CL 1W G45 GREEN	1	E27	-	GREEN	-	VIV003539
CL 1W G45 YELLOW	1	E27	-	YELLOW	-	VIV003541



Лампите ARA LED и VAN LED са предназначени да заменят линейните халогенни лампи с цокъл R7s, които се използват в тела за декоративно осветление и в осветители за екстериорно осветление. Предлагат се в цветна температура 3000K и 4000K.


The lamps ARA LED and VAN LED are designed to replace the linear halogen lamps with R7s base which are used in decorative fixtures and various outdoor lighting luminaires. The lamps are available in 3000K and 4000K.




NEW



ARA LED 4W R7s



VAN LED 10W R7s



25 000h



Warmwhite
3000 K



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
VAN LED 10W R7s WW-118mm	10W	R7s	3000	WARMWHITE	700	VIV003825 A+
ARA LED 8W R7s WW-118mm	8W	R7s	3000	WARMWHITE	1050	VIV004432 A+
ARA LED 8W R7s CL-118mm	8W	R7s	4000	COOLLIGHT	1050	VIV004433 A+
ARA LED 4W R7s WW-78mm	4W	R7s	3000	WARMWHITE	470	VIV004434 A+
ARA LED 4W R7s CL-78mm	4W	R7s	4000	COOLLIGHT	470	VIV004435 A+





Светодиодните лампи BRILA LED и KLEA LED са енергоефективната алтернатива на халогенните капсули с цокъл G9. Предимствата на BRILA LED и KLEA LED включват до 90% спестяване на енергия, компактни размери и висок интензитет на светлината.

The LED lamps BRILA LED and KLEA LED are the energy efficient alternative of the halogen capsules at G9 base. The advantages of BRILA LED and KLEA LED are up to 90% energy saving, compact size and high luminous intensity.



KLEA LED 2W



BRL LED 3W



**Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**




АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
KLEA LED 2W G9 WW	2	G9	3000	WARMWHITE	210	VIV003977 A++
KLEA LED 2W G9 CL	2	G9	4000	COOLLIGHT	210	VIV003978 A++
BRL LED 3W G9 WW	3	G9	3000	WARMWHITE	280	VIV003892 A++
BRL LED 3W G9 CL	3	G9	4000	COOLLIGHT	280	VIV003893 A++

OTO LED G9 е ненасочена LED лампа с мощност 7W. Предлага се в цветна температура 3000K и 4000K и е предназначена да се използва в осветителни тела на места, където е нужно силен осветление. GLEM LED G9 е високо-ефективна LED лампа с матиран разсейвател, който благоприятства зрителния комфорт. Предлага се в две цветности: топло-бяла 3000K и неутрална светлина 4000K.


OTO LED G9 is 7-watt non-directional LED lamp for which both 3000K and 4000K color temperatures are available. The lamp is to be used inside compatible fixtures at places where strong illumination is needed. GLEM LED G9 is high-efficiency LED lamp with frosted diffuser which helps for the eye comfort. It is available in both warm and cool light 3000K and 4000K.



GM LED 2.5W G9



OTO LED 7W G9



25 000h



**Warmwhite
3000 K**



**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	K	Color	Lm	Order code
OTO LED 7W G9 WW	7	3000	WARMWHITE	700	VIV004237 A+
OTO LED 7W G9 CL	7	4000	COOLLIGHT	700	VIV004238 A+
GM LED 2.5W G9 WW	2,5	3000	WARMWHITE	180	VIV003670 A+
GM LED 2.5W G9 CL	2,5	4000	COOLLIGHT	180	VIV003671 A+





LED лампите NOVA LED и FLOR LED са със силиконоvo покритие, което позволява постигане на широк ъгъл на разпръскване на светлината. Малките размери на двата модела позволяват те да бъдат използвани за директна замяна на халогенните капсули G4. Работното напрежение на LED лампите е 12V AC/DC, за постигането на което е необходим понижаващ напрежението трансформатор.

The LED lamps NOVA LED and FLOR LED are silicon cover LED lamps with wide beam angle. The small size allows the lamps to be used for direct replacement of halogen G4 capsules. Operation voltage of the LED lamps is 12V AC/DC which requires the use of a transformer.



NOL LED 2W



FL LED 1,5W



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
NOL LED 2W G4 WW	2	G4	3000	WARMWHITE	200	VIV003894 A++
NOL LED 2W G4 CL	2	G4	4000	COOLLIGHT	200	VIV003895 A++
FL LED 1,5W G4 WW	1,5	G4	3000	WARMWHITE	110	VIV003320 A++
FL LED 1,5W G4 CL	1,5	G4	4000	COOLLIGHT	110	VIV003321 A++



В гамата на VIVALUX присъстват иновативни LED трби T8 – серия ROYAL LED T8. Те са два пъти по-енергоефективни от луминесцентните T8 лампи, с два пъти по-дълъг живот и с индекс на цветопредаване Ra≥80. Тъй като ROYAL LED T8 отговарят на всички европейски идисквания, те са с един активен край. Предлагат се с мощност 10W, 22W и 24W и в две цветни температури 4000K (нейтрална светлина) и 6400K (дневна светлина).



In VIVALUX product range there are innovative LED tubes T8 – ROYAL LED T8 series. They are twice more energy efficient than T8 fluorescent lamps, with twice longer lamp life and color rendering index Ra≥80. Because ROYAL LED complies with all EU requirements, they are single active capped. The series includes 10W, 22W and 24W LED tubes with color temperature 4000K (coollight) or 6400K (daylight).





ROYAL LED T8 10W



ROYAL LED T8 22W



ROYAL LED T8 24W



25 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K


АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ROYAL LED 10W T8 CL	10	G13	4000	COOLLIGHT	830	VIV003128 A+
ROYAL LED 10W T8 W	10	G13	6400	DAYLIGHT	900	VIV003098 A+
ROYAL LED 22W T8 CL	22	G13	4000	COOLLIGHT	1900	VIV003221 A+
ROYAL LED 22W T8 W	22	G13	6400	DAYLIGHT	2000	VIV003095 A+
ROYAL LED 24W T8 CL	24	G13	4000	COOLLIGHT	1900	VIV004039 A+
ROYAL LED 24W T8 W	24	G13	6400	DAYLIGHT	2000	VIV003760 A+




FORCE LED са насочени LED лампи в керамичен корпус с цокъл GU10. Мощността им е 10W, а светлинният поток 854lm е еквивалент на 100W халогенна лампа. Широкият ъгъл на светлинния сноп от 120° на FORCE LED ги прави подходящи за използване както за основно, така и за акцентиращо осветление.

FORCE LED are directional LED lamps in ceramic body with GU10 base. Their power is 10W and the luminous flux is 854lm - an equivalent to 100W halogen lamp. The wide beam angle 120° of FORCE LED lamps makes them suitable for either general lighting or for accent lighting.

NEW



FORCE LED



30 000h **Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ Art	МОШНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
FRL JDR 10W GU10 WW	10	GU10	3000	WARMWHITE	854	VIV004306
FRL JDR 10W GU10 CL	10	GU10	4000	COOLIGHT	854	VIV004307





Компактен размер и мощност от 7W VOLUX LED. Серията се състоят от GU10 лампи, с широк ъгъл на разпръскване на светлината, които са подходящи за акцентиращо осветление. VOLUX LED се предлагат в топло бяла /3000K/ светлина, неутрална /4000K/ светлина и дневна /6400/ светлина.

Compact size and power of 7W - VOLUX LED. The series consist of GU10 lamps with wide beam angle, which makes them very appropriate for accent lighting. VOLUX LED are available in warm white /3000K/, neutral /4000K/ light and daylight /6400/.



VOL JDR 7W GU10



25 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	W	V	Base	K	Color	Lm	Order code
VOL JDR 7W GU10 WW	7W	230V	GU10	3000	WARMWHITE	450	VIV003710
VOL JDR 7W GU10 CL	7W	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	450	VIV004171
VOL JDR 7W GU10 W	7W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	450	VIV003711



Овладейте светлината с NORD 3S! Новата димируема лампа в гамата на VIVALUX дава възможност да контролирате степента на осветлението без допълнителни устройства и ненужни ремонти, само в 3 стъпки и като използвате стандартен ключ. С мощност 5W и неутрална светлина 4000K, NORD 3S ще допринесе за постигане на желания комфорт във Вашия дом или офис.

Master the light with NORD 3S! The new dimmable lamp in the range of VIVALUX gives the opportunity to control lighting intensity without any additional devices or needless repairing, in only 3 steps and by using a regular key. With power of 5W and 4000K /coollight/ NORD 3S will accomplish the desired comfort of your home or office.




IN THREE STEPS

- 1x** =100%
- 2x** =50%
- 3x** =10%



NL 3S JDR 5W GU10



25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
NL 3S JDR 5W GU10 CL	5W	GU10	4000	COOLLIGHT	330	VIV003629 A++




Иновативната серия насочващи лампи PROXI, за която е използвана SMD технология, предлага икономично и стилно решение за заместване на халогенни лампи тип MR-16 за 12V и JDR за 230V. Тя осигурява силен светлинен поток, в резултат от вградената леща. Предлага се в топло бяла светлина 3000K и неутрална светлина 4000K.


The directional lamps from innovative range PROXI, which uses a SMD technology offer cost effective and stylish decision for the replacement of the halogen lamps MR-16 at 12V and JDR at 230V. The series ensure strong luminous flux due to the inbuilt lens. Lamps are offered in warm white light – 3000K and in cool light 4000K.



PRL SMD JDR 5W GU10



PRL SMD MR16 5W G5.3



25 000h


**Warmwhite
3000 K** **Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	V	K	Color	Lm	Order code
PRL SMD JDR 5W GU10 WW	GU10	230V	3000	WARMWHITE	380	VIV003579 A+
PRL SMD JDR 5W GU10 CL	GU10	230V	4000	COOLLIGHT	380	VIV003580 A+
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 WW	G5.3	12V	3000	WARMWHITE	350	VIV003581 A+
PRL SMD MR16 5W Gx5.3 CL	G5.3	12V	4000	COOLLIGHT	350	VIV003582 A+



Сериията XARD LED предлага икономични и универсални решения за заместване на халогенните лампи MR-16, които работят на 12V и JCDR и JDR, които работят на 230V. Лампите са с ъгъл на насочване от 110° и се предлагат в три цветни температури: топло бяла светлина /3000K/; неутрална /4000K/ и дневна светлина /6400K/.

XARD LED series offers cost effective and universal light solutions for replacement of halogen lamps MR-16 operating at 12V and JC DR and JD R operating at 230V. The beam angle is 110° and the lamps are available in three color temperatures: warm white/3000K/; coolight/4000K/ and day light/6400K/





XL JCDR 5W G5.3



XL JDR 5W GU10



XL MR16 5W G5.3



- 230V**
- 50/60Hz**
- 12V AC/DC**
- 5 [W]**
- [h] 25000**
- > 12500x**
- [°] 110**
- Ra ≥80**
- INITIAL LIGHT < 0.2 SECONDS**
- Hg**
- CE**

25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coolight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code
XL JDR 5W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	330	VIV003343 A+
XL JDR 5W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	350	VIV003645 A+
XL JDR 5W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	350	VIV003342 A+
XL JCDR 5W G5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARMWHITE	330	VIV003347 A+
XL JCDR 5W G5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	350	VIV003644 A+
XL JCDR 5W G5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	350	VIV003346 A+
XL MR16 5W G5.3 WW	12V	G5.3	3000	WARMWHITE	330	VIV003345 A+
XL MR16 5W G5.3 W	12V	G5.3	6400	DAYLIGHT	350	VIV003344 A+




Насочената LED лампа ВЕТА LED предлага качествено осветяване и достатъчно светлина на достъпна цена. Серията предлага лампи с два цокъла GU10 и G5.3 и работещи при напрежение 230V, т.e. не е необходим трансформатор за понижаване на напрежението. Лампите са налични в три цветни температури: 3000K, 4000K и 6400K.


The directional LED lamp BETA LED offers quality illumination and enough light at a reasonable price. The lamps from this series are supplied with either GU10 or G5.3 base that operate at 230V, i.e. no transformer is necessary. The color temperature of the series is 3000K, 4000K or 6400K.



BETA LED JDR 3W GU10



BETA LED JCDR 3W G5.3



15 000h

Warmwhite
3000 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ

НАПРЕЖЕНИЕ

V

ЦОКЪЛ

Base

ЦВЕТНА Т°

K

ЦВЯТ

Color

ЛУМЕНИ

Lm

КОД ЗАЯВКА

Order code

BETA LED JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	200	VIV003938	A++
BETA LED JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	200	VIV003939	A++
BETA LED JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	200	VIV003940	A++
BETA LED JCDR 3W G5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARMWHITE	200	VIV003941	A++
BETA LED JCDR 3W G5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	200	VIV003942	A++
BETA LED JCDR 3W G5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	200	VIV003943	A++




МОБИ LED е новата серия насочени лампи с мощност от 3W на марката VIVALUX. Тази класическа SMD LED лампа с висока ефективност е предназначена да промотира LED технологията сред широка маса от потребители. МОБИ LED е налична с цокъл GU10 и Gx5.3 и така перфектно замества халогенните еквиваленти. За да отговори на специфичните нужди на всеки клиент, МОБИ LED е създадена в три цветни температури: топло бяла /3000K/; неутрална /4000K/ и дневна /6400K/ светлина.


MOBI LED is a new series directional lamp with power of 3W by VIVALUX brand. This classical SMD led lamp with high efficiency performance is meant to promote the LED technologies to a wide range of customers. MOBI LED is available with base GU10 and Gx5.3, which perfectly replaces halogen equivalents. To meet the specific demand of each customer, MOBI LED is created in three different color temperatures: warm white /3000K/; neutral /4000K/ and daylight /6400K/ light.



MOBI JDR 3W GU10



MOBI JC DR 3W Gx5.3



- 230V
- 50/60Hz
- 3
- 25000
- > 12500x
- 110
- Ra ≥ 80
- INITIAL LIGHT
< 0,2 SECONDS
-
- Hg
- CE

25 000h



Warmwhite
3000 K

Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code
MOBI JC DR 3W Gx5.3 WW	230V	G5.3	3000	WARMWHITE	200	VIV003715 A++
MOBI JC DR 3W Gx5.3 CL	230V	G5.3	4000	COOLLIGHT	200	VIV003717 A++
MOBI JC DR 3W Gx5.3 W	230V	G5.3	6400	DAYLIGHT	200	VIV003716 A++
MOBI JDR 3W GU10 WW	230V	GU10	3000	WARMWHITE	200	VIV003712 A++
MOBI JDR 3W GU10 CL	230V	GU10	4000	COOLLIGHT	200	VIV003714 A++
MOBI JDR 3W GU10 W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	200	VIV003713 A++



При серията PROFILED е използвана технологията SMD за монтиране на 24 диода от тип 5050. Тази технология позволява постигане на ъгъл на светлинния сноп 120° за по-широк радиус на осветяваната зона и едновременно по-висок светлинен поток. Лампите PROFILED MR16 работят при напрежение 12V, PROFILED GU10 и PAR16 - при 220V. Лампите са с дълъг живот 25000h и се предлагат в 2 цветности – топла светлина 2700K и дневна светлина 6400K.

The SMD technology has been used to mount the 24 pieces of 5050 type LEDs inside PROFILED. This technology allows 120° beam angle of the spotlights and wider lighting area in combination with higher light flux. The lamps PROFILED MR16 operate at 12V, while PROFILED GU10 and PAR16 operate at 220V. The lamp last 25000h and they are offered in two light colors – warm white 2700K and daylight 6400K.





PR JDR 3.5W GU10



PR MR16 3.5W Gx5.3



PR PAR16 3.5W E14



230V

50/60Hz

12V AC/DC

3,5 [W]

24 LED SMD

25000 [h]

> 12500x

120 [°]

Ra ≥ 80

INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS

25 000h

Warmwhite
2700 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	V	Base	K	Color	Lm	Order code
PR JDR 3.5W GU10-W	230V	GU10	6400	DAYLIGHT	300	VIV002998
PR JDR 3.5W GU10-WW	230V	GU10	2700	WARMWHITE	280	VIV002999
PR MR16 3.5W G5,3-W	12V	Gx5,3	6400	DAYLIGHT	300	VIV003001
PR MR16 3.5W G5,3-WW	12V	Gx5,3	2700	WARMWHITE	280	VIV003002
PR PAR16 3.5W E14-W	230V	E14	6400	DAYLIGHT	300	VIV003003
PR PAR16 3.5W E14-WW	230V	E14	2700	WARMWHITE	280	VIV003004





Енергоефективната алтернатива на класическите PAR30 лампи с нажежаема жичка в номенклатурата на VIVALUX се нарича BLAST LED PAR30. Използването на BLAST LED гарантира надеждно висококачествено осветление с възможност за избор между три цветни температури 3000K (топла), 4000K (нейтрална) или 6400K (дневна светлина).



The energy efficient alternative of classic PAR30 incandescent lamp in VIVALUX product range is BLAST LED PAR30. The use of BLAST LED PAR30 guarantees reliable high-quality lighting with three color temperature options: 3000K (warm white), 4000K (cool light) or 6400K (daylight).



BLS LED PAR30 12W E27



TECHNO
page 40



EXEO
page 40



25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
BLS LED PAR30 12W E27 WW	12	E27	3000	WARM WHITE	850	VIV004101 A+
BLS LED PAR30 12W E27 CL	12	E27	4000	COOLLIGHT	850	VIV004102 A+
BLS LED PAR30 12W E27 W	12	E27	6400	DAYLIGHT	850	VIV004103 A+



LED лампата SILVER LED PAR38 е влагозащитена светодиодна лампа с много висок светлинен поток. Може да се използва за основно осветление на закрито или за осветяване на обекти в открити пространства. Предлага се в топло-бяла светлина 2700 K, нейтрална светлина 4000K, в зелен цвят и в червен цвят. Лампата може да се комбинира с аксесоар с фасунга за фиксиране на земята.

The LED lamp SILVER LED PAR38 is a waterproof lamp with high luminous flux. It can be used for ambient lighting indoors or for illumination of various object outside. The lamp is available in warm white light 2700K, cool light 4000K, green and red color. The lamp could be combined with an accessory with a lampholder that can be fixed on the ground.




SLV LED PAR38 15W E27



SLV LED PAR38 15W GREEN



SLV LED PAR38 15W RED



- 230V**
- 50/60Hz**
- E27**
- IP 65**
- [h] 25000**
- >12500x**
- 40°**
- Ra ≥80**
- Initial light <0,2 seconds**
- PIKE page 152**
- GREEN**
- RED**

**25 000h****IP 65****Warmwhite
2700 K****Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ

МОЩНОСТ НАПРЕЖЕНИЕ ЦОКЪЛ ЦВЕТНА т°

Base

K

Color

Lm

ЛУМЕНИ КОД ЗАЯВКА

Art	Watt	V	Base	K	Color	Lm	Order code
SLV LED PAR38 15W WW	15W	230V	E27	2700 WARMWHITE	1200	VIV003944	A+
SLV LED PAR38 15W CL	15W	230V	E27	4000 COOLLIGHT	1250	VIV003945	A+
SLV LED PAR38 15W GREEN 15W	230V	E27	-	GREEN	-	VIV003946	
SLV LED PAR38 15W RED	15W	230V	E27	-	RED	-	VIV003948




RAVE LED е серия рефлекторни LED лампи, предназначени за директна замяна на конвенционалните рефлекторни лампи с нажежаема жичка тип R50 E14 и R63 E27. Лампите от серията са с термопластичен външен корпус, в който е разположен алуминиев радиатор, осигуряващ дълъг живот от 25000h и надеждна работа на светодиодите. И двете лампи от серията се предлагат в цветност 3000K (топло бяла неутрална) и 4000K (неутрална светлина).


RAVE LED are series of reflector LED lamps suitable for direct replacement of the incandescent reflector lamps R50 E14 and R63 E27. The lamps from the series are with thermoplastic body in which there is aluminum radiator ensuring long life 25000h and reliable operation of the LEDs inside. Both the lamps are available in warm white 3000K and cool light 4000K.



R50 5W E14



R63 8W E27



- 230V**
- 50/60Hz**
- E27**
- E14**
- [h] 25000**
- > 12500x**
- 120°**
- Ra ≥80**
- INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS**
- Hg**
- CE**

25 000h



**Warmwhite
3000 K**

**Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	V	Base	K	Color	Lm	Order code
RAVE LED R50 5W E14 WW	5W	230V	E14	3000	WARMWHITE	400	VIV003827 A+
RAVE LED R50 5W E14 CL	5W	230V	E14	4000	COOLLIGHT	400	VIV003828 A+
RAVE LED R63 8W E27 WW	8W	230V	E27	3000	WARMWHITE	640	VIV003829 A+
RAVE LED R63 8W E27 CL	8W	230V	E27	4000	COOLLIGHT	640	VIV003830 A+



LED лампите MARS LED са ново поколение мощни светлинни източници, предназначени за използване в тела както за външно, така и за индустриално осветление. Висококачествените енергоспестяващи светодиоди в MARS LED са разположени в устойчив корпус със специална структура, която осигурява необходимото охлаждане за безупречно представяне на лампите.

The LED lamps MARS LED are new generation high power light sources designed to be used in fixtures for outdoor and industrial lighting. The high quality energy saving LEDs in MARS LED are mounted in durable body with special structure which ensures the necessary heat dissipation for immaculate lamp performance.




MARS LED 30W



MARS LED 40W



MARS LED 50W




MARS LED 30W E27	2560lm	=	160W
MARS LED 40W E27	3420lm	=	210W
MARS LED 50W E40	4750lm	=	250W

20 000h

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ E27	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code	GRADE
MARS LED 30W E27 CL	30	E27	4000	COOLLIGHT	2560	VIV004002	A+
MARS LED 40W E27 CL	40	E27	4000	COOLLIGHT	3420	VIV004003	A+
MARS LED 50W E27 CL	50	E40	4000	COOLLIGHT	4750	VIV004004	A+



Високите тавани и огромните пространства бяха предизвикателства при проектиране на осветление, но вече не! Влезте в света на TURBO LED и представата Ви за осветление вече няма да е същата! Алуминиев корпус и IC драйвър, осигуряват по-добро охлаждане и устойчив, силен светлинен поток в 4000K или 6400K. Налични в две мощности/30W и 40W/ TURBO LED ще подобри осветлението на всеки търговски център или изложбена зала. За каскадна инсталация или монтаж директно в пода или на тавана, TURBO LED ще разпръсква светлината под ъгъл от 220°



High ceilings and large spaces used to be a challenge for lighting design, but not anymore! Step into the world of TURBO LED and your lighting perspective will never be the same! Aluminum die casting and IC current drive ensure better cooling and sustainable high luminous flux in 4000K or 6400K. Available in two power options /30W and 40W/ TURBO LED will boost the lighting in every trade center or exhibition hall. For open cascade installation or mounting in floors or ceilings, TURBO LED will radiate with 220°beam.



TRB LED 40W



TRB LED 30W



30W	=	45W	225W
40W	=	65W	300W

25 000h



Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
TRB LED 30W E27 CL	30W	E27	4000	COOLLIGHT	2700	VIV003696
TRB LED 30W E27 W	30W	E27	6400	DAYLIGHT	2700	VIV003697
TRB LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLLIGHT	3600	VIV003698
TRB LED 40W E27 W	40W	E27	6400	DAYLIGHT	3600	VIV003699



Когато осветлението е ключът към успешното представяне, тогава Ajax LED е верният партньор, от когото се нуждате! Новата серия LED лампи, специално разработени за нуждите на бизнеса, ще осигури подобрене на енергийната ефективност и устойчиво и сърдечно освещение в неутрална светлина 4000K/. Ajax LED има уникален термален дизайн за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Серията предлага лампи в 3 мощности (40W; 60W; 80W), които могат да се монтират на различни нива, според специфичните нужди на складове, работилници или дизайнерски студии.

When light is the key to a successful performance, then AJAX LED is the true partner you needed! The new series of LED lamps specially developed for the needs of business will ensure improvement of energy efficiency and sustainable and strong illumination in neutral light /4000K/. Ajax LED has unique thermal design for better cooling and longer lifetime. The series offer lamps in 3 power options (40W; 60w; 80w) which may be installed in different levels, so specific demand of warehouses, workshops or designer studios to be answered.




AJAX LED 40W




AJAX LED 60W



AJAX LED 80W



AJAX COVER



40W	4~6m
60W	6~8m
80W	8~10m

40W	=	100W	160W
60W	=	150W	250W
80W	=	200W	320W

25 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
AJAX LED 40W E27 CL	40W	E27	4000	COOLLIGHT	3850	VIV003700 A+
AJAX LED 60W E27 CL	60W	E27	4000	COOLLIGHT	5700	VIV003701 A
AJAX LED 80W E40 CL	80W	E40	4000	COOLLIGHT	7600	VIV003702 A
AJAX 40W COVER				WHITE		VIV003703
AJAX 60W COVER				WHITE		VIV003704
AJAX 80W COVER				WHITE		VIV003705






SIGMA LED е светодиодна лампа с мощност 7W и вграден инфрачервен сензор за движение. Може да се използва като директно се монтира на фасунга за цокъл E27 на места, където е необходимо осветление само при преминаване на човек.

SIGMA LED has only 7W consumption and built-in infrared motion sensor. It can be directly mounted on E27 lampholder at places where light is needed only when someone is passing by.



SIGMA LED 7W PIR



50 000h



Coollight
4000 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
SGM LED PIR 7W E27	7W	E27	4000	COOLLIGHT	600	VIV004245 A+



LED лампата PLAM LED използва единствена по рода си технология в LED осветлението за създаване на пламтящ ефект в цветност, близка до тази на пламъка при изгаряне на въглерода. Лампата работи в 3 различни режима, между които се превключва с ключа на осветлението: динамичен огнен ефект, обикновен пламък и леко потрепване. Освен това „пламъкът“ на PLAM LED може да обръща посоката си в зависимост от посоката на инсталацията, така че, независимо дали цокълът на лампата сочи нагоре или надолу, „пламъкът“ гори в правилната позиция.


Inside the LED lamp PLAM LED a very sophisticated technology is used which allows a flame effect to be created. Its chromaticity is close to that of burning flame.

The lamp operates in 3 different modes: light breathing, dynamic flame and regular lighting. One can switch between the modes by the wall switch.

Beside that the lamp has gravity function which means that no matter the lamp base direction, upwards or downwards, the flame is burning in correct position.



PLAM LED



25 000h



Warmwhite
1300-1700K



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА t°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
PLAM LED 6.5W E27	6.5W	E27	1300-1700K	WARMWHITE	130	VIV004106

- 3 operation modes:
- light breathing;
 - dynamic flame;
 - regular lighting.





Като използвате лампата против комари ZANZARA LED можете да се насладите на прохладните летни вечери в градината си без болезнени ухапвания от досадните насекоми. ZANZARA LED притежава специален светлинен филър за да излъчва жълта светлина с голяма дължина на вълната, която е почти невидима за активните нощем комари. Така лампата против комари е подходяща за осветление без да привлича насекомите. За оптимална ефективност в обхвата на действие на ZANZARA LED е препоръчително да я използвате в комбинация със стандартна лампа за общо осветление, монтирана на поне 3 метра отстояние.

Using ZANZARA LED you can enjoy nice summer evenings in your garden without painful bites by annoying mosquitoes. ZANZARA LED has special light filter to emit long-waved yellow light which is invisible for the night-active mosquitoes. So the anti-mosquito lamp is suitable for general lighting without attracting the insects. For optimal efficiency in ZANZARA LED operation range it is recommended to use it in combination with a standard lamp placed at at least 3 meters away.



ZANZARA LED



- 230V
- 50/60Hz
- E27
- 25000 [h]
- > 12500x
- INITIAL LIGHT < 0,2 SECONDS
- Ra ≥ 80
- [°] 330
- Hg
- CE

25 000h



ANTI MOSQUITO

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Color	Lm	Order code
ZZR LED 5W E27 yellow	5W	E27	YELLOW	420	VIV003958 A+





Новата серия ринг лампи, която VIVALUX представя на пазара – JUPITER LED има уникален сплит дизайн и е изработена от специален термо-проводим материал за по-добро охлаждане и по-дълъг живот. Създадена с мисъл за природата и с отлична ефективност JUPITER LED перфектно замества традиционните кръгли флуоресцентни лампи и е подходяща за употреба при проектирането на вътрешен дизайн. JUPITER LED е налична с мощност от 24W.

The new series of ring LED lamps, which VIVALUX launches to market – JUPITER LED has a unique split design and is constructed by special thermal conducting material for better cooling and longer lifetime. Eco friendly and with excellent efficiency Jupiter LED perfectly replaces the traditional ring fluorescent lamps and is appropriate for interior design application. JUPITER LED is available with power of 24W.



JUP LED 24W E27



20 000h



Warmwhite
3000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА t° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
JUP LED 24W E27 WW	24W	E27	3000	WARMWHITE	2050	VIV003707 A+



VIVALUX®




LED ЛЕНТИ И ЗАХРАНВАНИЯ
LED STRIPS AND POWER SUPPLIES

Има проекти, при които е необходимо линейното скрито осветление да свети по-силно. За решаване на такива проекти в номенклатурата на VIVALUX включихме LED лентите с висока мощност GALO LED с 120 броя 2835SMD светодиода за метър. С използването на GALO LED осветяването на помещения с високи тавани, стени с тъмни цветове или без предвидено основно осветление вече не е такова предизвикателство.

There are various projects for which more powerful indirect lighting is needed. For such projects there is a solution included in VIVALUX product range – high power LED strips GALO LED with 120 pieces 2835SMD per meter. When GALO LED is used the illumination of high ceiling rooms, dark wall indoor spaces or no ambient lighting premises is not a challenge anymore.



GALO LED 120 SMD2835



25 000h

IP
20VOLTS
12Warmwhite
2700 KCoollight
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОШНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА Т°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
GALO LED 120 SMD2835 WW	18W/m	WARMWHITE	2700	2200/m	VIV003984
GALO LED 120 SMD2835 CL	18W/m	COOLIGHT	4000	2200/m	VIV003985
GALO LED 120 SMD2835 W	18W/m	DAYLIGHT	6400	2200/m	VIV003983




Дидоните ленти RGB се използват като декоративно допълнение на осветлението в окочени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти чрез използване на RGB контролери с възможност за избор на програми с комбинации от цветове и ритмичност на светенето.

The LED strips RGB are designed for decorative addition to ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. The strips are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illumination effects through the use of RGB controllers with option for choosing various programs for combinations of colors and rhythm of lighting.



RGB MEGA LED
30 SMD 5050

36 W




$L = 5\text{m} (50 \times 100\text{mm}) = 150\text{LED}$



RGB MEGA LED
60 SMD 5050

72 W



$L = 5\text{m} (100 \times 50\text{mm}) = 300\text{LED}$



25 000h



IP 20

VOLTS
12



Colorlight
RGB

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
RGB MEGA LED 60 5050SMD 5M	14,4W/M	RGB	VIV003590
RGB MEGA LED 30 5050SMD 5M	7,2W/M	RGB	VIV003591



Светодиодните SMD5050 LED ленти са предназначени за скрито осветление на тавани, за осветяване на реклами пана и др. LED лентите са с ниска консумация на енергия, дълъг живот и без допълнителни разходи за поддръжка. Работят при понижено напрежение 12V и затова е необходимо захранване LED DRIVER с подходящ капацитет.

The SMD5050 LED strips are designed for ceiling concealed lighting, for advertisement panel lighting, etc. The LED strips are with low energy consumption, long life and practically require no maintenance cost. They work at reduced 12V voltage which requires the use of LED DRIVER with suitable capacity.



12VDC

72 W

300 LED

IP 20

25000 [h]

120 [°]

DIMMABLE 0% 100%




III

F

CE



MEGA LED 60 SMD 5050



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

25 000h



IP 20

VOLTS 12



Warmwhite 3000 K Daylight 6400 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	ЦВЕТНА Т° K	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
MEGA LED 60 SMD5050-W	14,4W/m	DAYLIGHT	6400	840/m	VIV003588
MEGA LED 60 SMD5050-WW	14,4W/m	WARMWHITE	2700	840/m	VIV003589




LENTA LED е новата серия светодиодни ленти за скрито осветление с марка VIVALUX. Серията е предназначена за използване при всякакви DIY проекти и за домашна употреба. Предлага се в четири цвята: червен, зелен, син и жълт и в три цветности: топло-бяла, неутрална и дневна светлина. LENTA LED е без влагозащита.

LENTA LED is our new series of LED strips for indirect lighting with VIVALUX brand. The series is designed for DIY projects and home use. It is available in color: red, green, blue and yellow as well as in warm white, neutral and daylight. LENTA LED is not waterproof.

NEW



LENTA LED



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

25 000h



**VOLTS
12**

**Warmwhite
2700 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

**Colorlight
YRGB**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦВЯТ	ЦВЕТНА Т°	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Color	K	Lm	Order code
LENTA LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/m	VIV004353
LENTA LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLLIGHT	4000	210/m	VIV004354
LENTA LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/m	VIV004355
LENTA LED 60 SMD3528 Y	4,8W/m	YELLOW	-	-	VIV004356
LENTA LED 60 SMD3528 R	4,8W/m	RED	-	-	VIV004357
LENTA LED 60 SMD3528 B	4,8W/m	BLUE	-	-	VIV004358
LENTA LED 60 SMD3528 G	4,8W/m	GREEN	-	-	VIV004359



Цветността на светлината на LED продуктите е един от решаващите критерии при избора на потребителите. Отчитайки тази особеност вече предлагаме LED ленти CODA LED в четири цвята – червен, зелен, жълт и син и с цветна температура 2700K, 4000K и 6400K, предназначена за скрито осветление в окачени тавани, над мебели, под кухненски шкафове, зад стъклени витрини и т.н.

The chromaticity of LED products is one of the main criteria for consumers' choice, being aware of this fact we offer LED strips in four light colors – red, green, yellow and blue as well as color temperature 2700K, 4000K and 6400K that are to be used for indirect lighting in suspended ceilings, behind furniture, under cabinets, behind glass displays, etc.



CODA LED-WW
2700K

CODA LED-CL
4000K


CODA LED-W
6400K

CODA LED-B

CODA LED-G

CODA LED-Y

CODA LED-R



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED



25 000h




Warmwhite
2700 K

Coollight
4000 K

Daylight
6400 K

Colorlight
YRGB

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	ЦВЕТНА Т° K	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
CODA LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/m	VIV002767
CODA LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLLIGHT	4000	210/m	VIV003982
CODA LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/m	VIV002766
CODA LED 60 SMD3528 G	4,8W/m	GREEN	-	-	VIV002763
CODA LED 60 SMD3528 B	4,8W/m	BLUE	-	-	VIV002764
CODA LED 60 SMD3528 Y	4,8W/m	YELLOW	-	-	VIV002765
CODA LED 60 SMD3528 R	4,8W/m	RED	-	-	VIV002762



Диодните ленти ORLO IP65 се използват като скрито осветление в окачени тавани, стъклени рафтове на мебели, фасадни стени и прозорци. Лесни за монтиране, благодарение на самозалепващата повърхност от обратната им страна, лентите създават атрактивни светлинни ефекти.

The LED strips ORLO IP65 are designed for ceiling concealed lighting, furniture glass shelves, facade walls and windows. Both the strip types are easy for mounting thanks to the self adhesive back surface and could be used for creating attractive illuminating effects.




ORLO LED WW



ORLO LED CL



ORLO LED W



L = 5m (100 x 50mm) = 300LED

25 000h



**IP
65**

**VOLTS
12**



**Warmwhite
2700 K**

**Coollight
4000 K**

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	ЦВЕТНА Т° K	ЛУМЕНИ Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
ORLO LED 60 SMD3528 W	4,8W/m	DAYLIGHT	6400	210/mm	VIV002773
ORLO LED 60 SMD3528 WW	4,8W/m	WARMWHITE	2700	210/mm	VIV002772
ORLO LED 60 SMD3528 CL	4,8W/m	COOLIGHT	4000	210/mm	VIV004110



Експериментирайте с цветове и дължини, за да създадете уникални светлинни ефекти. Сега VIVALUX предлага гама от свързващи елементи, които ще улеснят свързването на цели LED ленти, комбинирането на отделни секции, както и самото им свързване към захранването, за да бъдат създадени неповторими светлинни проекти.

Play with colors and lengths to create unique lighting effects. Now VIVALUX offers you a range of connectors which will make it easy to join LED strips, to connect sections or simply to plug them in a transformer, to create one of a kind light design.



АРТИКУЛ

Art

CM3528 8mm

CONNECTOR SMD3528 MIDDLE 8mm

КОД ЗАЯВКА

Order code

VIV003718

CPL3528/015 8mm

CONNECTOR SMD3528 15cm POWER LEAD 8mm

VIV003719

CC3528 8mm

CONNECTOR SMD3528 CORNER 8mm

VIV003720

CM5050 10mm

CONNECTOR SMD5050 MIDDLE 10mm

VIV003721

CPL5050/015 10mm

CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm

VIV003722

CC5050 10mm

CONNECTOR SMD5050 CORNER 10mm

VIV003723

CM5050 RGB 10mm

CONNECTOR SMD5050 RGB MIDDLE 10mm

VIV003724

CPL5050RGB/015 10mm

CONNECTOR SMD5050 15cm POWER LEAD 10mm

VIV003725

CC5050RGB 10mm

CONNECTOR SMD5050 RGB CORNER 10mm

VIV003726

CF-DC

FEMALE CONNECTOR DC-FC

VIV003727

CL 8/10mm

L-CONNECTOR 8/10mm

VIV003728

CLR8 8/10mm




L-CONNECTOR RGB 8/10mm

VIV003729




Перфектното изпълнение се крие в детайлите. За фин завършек на Вашите проекти се доверете на новата серия, висококачествени алюминиеви профили за LED ленти на VIVALUX. Лесни за монтаж и с изчистен дизайн, тези аксесоари ще вдъхнат нов живот на Вашите мебели.

Perfection speaks in details. For a fine finish of your design projects trust the new series, high quality aluminum profiles for LED strips by VIVALUX. Simple for installation and with clean design, these accessories will give a new life to your furniture.



АРТИКУЛ Art	МАТЕРИАЛ Material	КОД ЗАЯВКА Order code
PROFILE S 2M KIT	ALUMINUM	VIV003754
PROFILE A 2M KIT	ALUMINUM	VIV003755
PROFILE IN 2M KIT	ALUMINUM	VIV003756
END CAPS KIT/S	PC	VIV003820
END CAPS KIT/A	PC	VIV003821
END CAPS KIT/IN	PC	VIV003822
CLIPS/S	STEEL	VIV003823
CLIPS/A	STEEL	VIV003824



MPD е нова серия LED захранвания в гамата на VIVALUX. С компактни размери и защита IP20 MPD са подходящи за захранване на светодиодни ленти в закрити помещения. Предлагат се в четири варианта за 12W/24W/36W/48W.

MPD is the new series of LED drivers in the product range of VIVALUX. With compact sizes and ingress protection 20 MPD are appropriate for indoor application with LED strip lights. MPD are available in 4 variants 12W/24W/36W/48W.



MPD 12W LED





MPD 24W LED



MPD 36W LED



MPD 48W LED



АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
MPD 12W LED	0-12W	100-240V	12VDC-1A	VIV003649
MPD 24W LED	0-24W	100-240V	12VDC-2A	VIV003796
MPD 36W LED	0-36W	100-240V	12VDC-3A	VIV003650
MPD 48W LED	0-48W	100-240V	12VDC-4A	VIV003651



Качественото LED захранване играе основна роля при проектирането и изграждането на светодиодно осветление. В модерния интериорен дизайн LED осветлението е задължителен компонент, чието осъществяване е истинско предизвикателство в случаите на недостатъчно място за разполагане на LED захранването. Решение в такива случаи са новите супер компактни LED захранвания серия SMPD с марка VIVALUX.

A quality LED power supply plays a leading role when designing and constructing LED lighting projects. In contemporary interiors LED lighting is a must and its realization is a challenge if there's not enough of space to install the LED power supply. A possible decision in this case are the new super compact size LED power supplies SMPD with trade mark VIVALUX.



SMPD LED DRIVER 100W

**IN
240V**



SMPD LED DRIVER 150W

**OUT
12V**



SMPD LED DRIVER 200W

**IP
20**




SMPD LED DRIVER 250W


House

□

CE



100W-34
150W-34
200W-40
250W-40



100W-46
150W-46
200W-58
250W-68

АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
SMPD LED DRIVER 100W	0-100W	100-240V	12VDC-8,3A	VIV003896
SMPD LED DRIVER 150W	0-150W	100-240V	12VDC-12,5A	VIV003897
SMPD LED DRIVER 200W	0-200W	100-240V	12VDC-16,6A	VIV003898
SMPD LED DRIVER 250W	0-250W	100-240V	12VDC-20,8A	VIV003899



LED DRIVER са захранвания с мощност 15W, 25W, 60W са предназначени за диодни ленти, работещи при 12VDC. При свързването с лентите не е необходимо допълнително използване на токоизправител, LED DRIVER е снабден с реостат за регулиране на изходящото напрежение от 10 до 13V.

LED DRIVER are power supply 15W, 25W, 60W and could supply 12VDC LED strips. When the LED DRIVER is used there is no need for use of rectifier. The two LED DRIVERS are equipped with potentiometer for regulating the output voltage from 10V to 13V.



15W

IN
240VOUT
12VIP
20



CE



25W



60W

15W-28
25W-33
60W-3815W-70
25W-85
60W-11015W-39
25W-58
60W-78

АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
LED DRIVER 15W	0-15	110-240V	12VDC-1,25A	VIV001651
LED DRIVER 25W	0-25	110-240V	12VDC-2,08A	VIV002786
LED DRIVER 60W	0-60	110-240V	12VDC-5,00A	VIV002787



Новата серия светодиодни захранвания SPD SLIM LED има изчистен и минималистичен дизайн. Продуктът се отличава с най-висока степен на защита от външни влияния IP67 и се предлага в две мощности 60W и 100W. Основните характеристики на SPD SLIM LED го правят подходящ за употреба в ограничено пространство.

The new series LED drivers SPD SLIM LED has clean and minimalist design. The products distinguish with the highest level of ingress protection from external influences IP67 and are offered in 2 power options 60W and 100W. The main features of SPD SLIM LED make it suitable for application when room is limited.



**IN
240V**

**OUT
12V**


**IP
67**




CE




SPD 60W LED



SPD 100W LED



60W-32
100W-38



60W-160
100W-190

60W-41
100W-52

**IP
67**

АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
SPD 60W LED	0-60W	240V	12VDC-5A	VIV003652
SPD 100W LED	0-100W	240V	12VDC-8,3A	VIV003653



Специално разработен за нуждите на професионалистите серия PPD POWER LED DRIVER предоставя постоянно захранване и намира широко приложение в редица електронни продукти поради максималната си степен на защита от външни влияния IP 67. PPD POWER LED DRIVER е наличен в мощности: 150W и 200W.

Specially developed for the needs of professionals' series PPD POWER LED DRIVER ensures stable power supply and finds wide application in many electronic products, due to its highest ingress protection factor from external influences IP67. PPD POWER LED DRIVER is available in 2 power options: 150W and 200W.

IN
240VOUT
12VIP
67


CE




PPD 150W LED



PPD 200W LED

IP
67

АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
PPD 150W LED	0-150W	170-264V	12VDC-12,5A	VIV003654
PPD 200W LED	0-200W	170-264V	12VDC-16,67A	VIV003655




Новата серия LED захранване в гамата на VIVALUX се отличава с компактни размери, удобна и практична за употреба в домашни условия. PLD PLUG DRIVER се предлага в две мощности: 12W и 24W. Предназначени са да захранват LED ленти.


The new series LED drivers in the VIVALUX range distinguishes with compact size, convenient and practical for domestic use. PLD PLUG DRIVER is offered in 2 power options: 12W and 24W and is meant for application with LED light strips.



PLD 12W LED



PLD 24W LED



АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	ВХОД	ИЗХОД	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Input	Output	Order code
PLD 12W LED	0-12W	100-240V	12VDC-1A	VIV003656
PLD 24W LED	0-24W	100-240V	12VDC-2A	VIV003657



Високата ефективност и разумната първоначална инвестиция, проправиха пътя на LED светлините във всеки аспект от ежедневието ни. Но LED осветлението не е само практично, то може да бъде и забавно! Споделете радостта от играта на цветове и светлините като изберете между RGB IR или RF контролер с марката VIVALUX. Те спомагат за настройване яркостта на цветовете и контролират смяната на ефектите при LED лентите, за да създават уникална атмосфера независимо дали се забавлявате с приятели или се нуждате от релаксация.

Highly efficient and with reasonable initial cost LED lights, made their way in every aspect of our daily routine. But LED lights use may not be just practical; it can be funny as well! Share the joy of colors and lights play by choosing VIVALUX RGB IR or RF controllers. They will help you adjust color brightness and changing effects of LED strip lights to create a unique environment wheatear you entertain friends or need relaxation.



DC12-24V


IP 20




CE



RF CONTROLLER



IR CONTROLLER



АРТИКУЛ	НАТОВАРВАНЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	Capacity	Order code
RGB IR CONTROLLER	max 72W	VIV003585
RGB RF CONTROLLER	max 144W	VIV003631



VIVALUX®



ТРАДИЦИОННИ ЛАМПИ
TRADITIONAL LAMPS

Луминесцентните лампи VIVALUX T8 са трифосфорни с висок светлинен поток и живот 15000h. Те са надежден и висококачествен заместител на традиционните T8 луминесцентни лампи с мощност 18W, 36W и 58W. Предлагат се в две цветности – неутрална 4000K и дневна 6400K светлина.

The fluorescent lamps VIVALUX T8 are tri-phosphor tubes with high luminous flux and long life. They are reliable and high quality replacement of the standard fluorescent T8 lamps 18W, 36W and 58W. Two light colors are available – cool light 4000K and daylight 6400K.



F18T8 18W TRI




F36T8 36W TRI



F58T8 58W TRI



TL15T8 15W/18W/36W



15 000h


Coollight
4000 KDaylight
6400 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ/ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА		
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
F18T8 18W TRI	18	G13	4000	COOLLIGHT	1350	VIV003202
F36T8 36W TRI	36	G13	4000	COOLLIGHT	3350	VIV003103
F58T8 58W TRI	58	G13	4000	COOLLIGHT	5250	VIV003205
F18T8 18W TRI	18	G13	6400	DAYLIGHT	1250	VIV003203
F36T8 36W TRI	36	G13	6400	DAYLIGHT	3050	VIV003204
TL15T8 15W STAND	15	G13	6400	DAYLIGHT	750	VIV003348
TL18T8 18W STAND	18	G13	6400	DAYLIGHT	1120	VIV003349
TL36T8 36W STAND	36	G13	6400	DAYLIGHT	2650	VIV003351



Луминесцентните лампи VIVALUX T5 са предназначени за създаване на ефекти при скрито осветление в окачени тавани и стени и над мебели. Могат да се използват като резервни лампи в различни тела с мощност 8W, 13W, 14W, 21W и 28W. Цветността на всички лампи е 4200K.

The fluorescent lamps VIVALUX T5 are designed for creating effects by the ceiling and wall concealed lighting or for lighting above furniture. They could be used as replacement lamps in 8W, 13W, 14W, 21W and 28W luminaires. Light color available is 4200K.



F8T5-8W



F13T5-13W




F14T5-14W



F21T5-21W



F28T5-28W




8W – 300
13W – 530
14W – 560
21W – 860
28W – 1160

8 000h



**Coollight
4200 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕНИ	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
F8T5-8W	8	G5	4200	COOLIGHT	380	VIV003058 A
F13T5-13W	13	G5	4200	COOLIGHT	800	VIV003094 A
F14T5-14W	14	G5	4200	COOLIGHT	1050	VIV003059 A
F21T5-21W	21	G5	4200	COOLIGHT	1680	VIV003060 A
F28T5-28W	28	G5	4200	COOLIGHT	2300	VIV003061 A



Лампите от серията XSPIRAL са с тръбички със специфична спираловидна форма. Благодарение на нея те са с компактни размери и могат да се използват в тела, където пространството е ограничено, но е необходимо по-силно осветление. Предлагат се в топла 2700K и неутрална дневна 4000K светлина.

The XSPIRAL series lamps are with special spiral shape tubes. Due to this shape the lamps are with compact size and could be used inside fixtures with limited space to provide more light. Offered in warm white light 2700K and cool light 4000K.



XS 15W E27



XS 11W E27






XS 20W E27



XS 11W E14



XS 25W E27



10 000h



Warmwhite
2700 K

Coollight
4000 K

АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦОКЪЛ Base	ЦВЕТНА Т° K	ЦВЯТ Color	ЛУМЕН Lm	КОД ЗАЯВКА Order code
XS22 11W E27	11	E27	2700	WARMWHITE	564	VIV003018 A
XS22 15W E27	15	E27	2700	WARMWHITE	920	VIV003019 A
XS22 20W E27	20	E27	2700	WARMWHITE	1200	VIV003020 A
XS22 25W E27	25	E27	2700	WARMWHITE	1519	VIV003021 A
XS22 11W E14	11	E14	2700	WARMWHITE	564	VIV003022 A
XS24 11W E27	11	E27	4000	COOLLIGHT	564	VIV003023 A
XS24 11W E14	11	E14	4000	COOLLIGHT	564	VIV003027 A



Лампите BRIGHT SPIRAL са с висок светлинен поток и дълъг живот – 10000h. Произведени са по специална амалгамна технология, изключваща употребата на течен живак. Това прави BRIGHT SPIRAL безопасни за употреба. Лампите от серията се предлагат в топла 2700K или студена 6400K светлина.



BRIGHT SPIRAL lamps are with high luminous flux and long life – 10000h. They are produced according to special amalgam technology that excludes liquid mercury. This makes BRIGHT SPIRAL safer to use. The lamps are offered in warm white light 2700K or daylight 6400K.



BS 11W E27



BS 11W E14



10 000h



**Warmwhite
2700 K** **Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА т°	ЦВЯТ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
BS22 11W E27	11	E27	2700	WARMWHITE	630	VIV002618 A
BS22 11W E14	11	E14	2700	WARMWHITE	630	VIV002622 A
BS26 11W E27	11	E27	6400	DAYLIGHT	630	VIV002899 A
BS26 11W E14	11	E14	6400	DAYLIGHT	630	VIV002903 A




Лампите от серията MINI SPIRAL се предлагат с мощност 7W и 11W в неутралната гама на спектъра – 4000K. Лампата ULTRA MINI е най-компактната G9 енергоспестяваща лампа с диаметър само 27mm. Могат да бъдат използвани в осветителни тела за два и повече светлинни източника – полилии, лампиони. Малките размери на лампите ги правят подходящи за монтиране и в настолни и нощи.


MINI SPIRAL lamp series are available at 7W and 11W and give light at the neutral end of visible spectrum – 4000K. ULTRA MINI is the most compact G9 energy saving lamp - diameter 27mm. They could be used inside fixtures with 2 or more lighting sources – pendants, suspensions, floor lamps. The small lamp size makes them suitable for mounting inside E27 and E14 based table lamps and night lamps.




MSP24 11W E27



UM22 7W G9



MSP24 7W E27



10 000h



**Warmwhite
2700 K** **Coollight
4000 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art		Base	K	Color	Lm	Order code
UM22 7W G9	7	G9	2700	WARMWHITE	300	VIV003047 A
MSP24 7W E27	7	E27	4000	COOLLIGHT	290	VIV003289 A
MSP24 11W E27	11	E27	4000	COOLLIGHT	660	VIV003291 A



Енергоспестяващите лампи от серията ECO LINE са икономични и с 2 или 3 U-образни тръбички. Предлагат се с цокъл E27 и светят в топла 2700K или студена 6400K светлина. Изключително подходящи са за използване в луните за вграждане, работещи с две компактни люминесцентни лампи.


The ECO LINE series energy saving lamps are economic and with 2 or 3 U-shaped tubes. They are offered at E27 base and work with warm white light 2700K or daylight 6400K. ECO LINE are extremely suitable for use inside the downlights working with two compact fluorescent lamps.



ECO 20W E27





ECO 11W E27



ECO 23W E27



ECO 15W E27



10 000h



**Warmwhite
2700 K**

**Daylight
6400 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
ECO LINE36 11W	11	E27	6400	DAYLIGHT	600	VIV0000077
ECO LINE36 15W	15	E27	6400	DAYLIGHT	840	VIV0000078
ECO LINE32 11W	11	E27	2700	WARMWHITE	600	VIV0000073
ECO LINE32 15W	15	E27	2700	WARMWHITE	845	VIV0000074
ECO LINE32 20W	20	E27	2700	WARMWHITE	1152	VIV0000075
ECO LINE32 23W	23	E27	2700	WARMWHITE	1300	VIV0000076



Лампите GLOBO, MINI GLOBE, CLASSIC CANDLE и FLAME CANDLE са компактни луминесцентни лампи от енергийн клас А, разположени в матирана стъклена колба и светещи с топло-блаа светлина 2700K. Дизайнът им ги прави подходящи за използване в отворени осветителни тела със семпла форма и естествени цветове.

GLOBO, MINI GLOBE, CLASSIC CANDLE and FLAME CANDLE are compact fluorescent lamps in class A of energy efficiency, mounted inside an opal color glass bulbs and giving light in warm white 2700K. Their design makes the lamps suitable for open glass lighting fixtures with simple lines and natural colors.



10 000h




Warmwhite
2700 K

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЦВЕТНА Т°	ЦВЯТ°	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	K	Color	Lm	Order code
GL22 20W	20	E27	2700	WARMWHITE	1200	VIV003029
MG22 9W	9	E27	2700	WARMWHITE	432	VIV002794
MG22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002793
CC22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002791
FC22 9W	9	E14	2700	WARMWHITE	432	VIV002792



Лампите с нажежаема жичка от серията AS са с номинално работно напрежение 240V и процент на отказите по-нисък от 2% през първите 1000 часа на експлоатация. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 в) от регламент 2015/1428 на Комисията.

The incandescent lamps series AS are with a rated voltage 240V and a failure rate of less than 2 % during the first 1 000 hours of operation. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (c) of Commission Regulation (EU) 2015/1428.



отказ <2% при 1000h
failure<2% after 1000h

2500h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	Order code	E
AS 40W E27	40	E27	210	VIV003360	E
AS 60W E27	60	E27	410	VIV003181	E
AS 75W E27	75	E27	580	VIV003093	E
AS 100W E27	100	E27	900	VIV002961	E

* лампи неподходящи за осветление в жилищни помещения
* lamps not suitable for household room illumination




Лампите FR и PS притежават технически параметри, които правят конструкцията им подходяща за да бъдат използвани като светлинни източници в домакинските електроуреди. Лампите представляват продукт със специално предназначение по смисъла на чл. 3, т. 1 а) от регламент 2015/1428 на Комисията.



The lamps FR and PS have technical parameters that make their design specific so they can be used as light sources in domestic appliances. The lamps are special purpose product according to the definition given in art. 3, 1 (a) of Commission Regulation (EU) 2015/1428.



FR 15W



PS 15W



1000h



АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	КОД ЗАЯВКА	
Art	Watt	Base	Lm	Order code	
FR 15W*	15W	E14	110	VIV003183	E
PS 15W**	15W	E14	110	VIV003182	E

*FR 15W E14 - лампа за хладилници и фризери - refrigerator lamp

**PS 15W E14 - лампа за печки / до +300°C / oven lamp / up to +300°C/





Метал халогенните лампи с търговска марка VIVALUX се предлагат в два варианта – с цокъл R7s и E40. Лампите са предназначени за хоризонтален монтаж в осветителните тела и изискват използването на дросел и запално устройство или електронен баласт, съответстващи на мощността на лампите.


Metal halide lamps under VIVALUX brand are offered in two types – with R7s base and with E40 base. The lamps are designed for horizontal position operation inside a lighting fixture and require use of regulator and starter or electronic ballast that complies with the wattage of the lamps.




MHL 400W



MHL 70W



J 1500W



12 000h



**Coollight
4200 K**

АРТИКУЛ	МОЩНОСТ	ЦОКЪЛ	ЛУМЕН	ЦВЕТООТДАВАНЕ	ТОК	КОД ЗАЯВКА
Art	Watt	Base	Lm	CRI	Current	Order code
MHL 70W	70	R7s	6300	65	0.98A	VIV003040 A
MHL 400W	400	E40	36000	65	3.25A	VIV003043 A
J 1500W	1500	R7s	30000	80	-	VIV000105 C





VIVALUX®



КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
LIGHTING COMPONENTS

Имате страховътен полилей, а не намирате подходяща лампа за него? Това вече не е проблем, тъй като с марка VIVALUX се предлагат 8 различни преходника.

You have an awesome chandelier but cannot find the right lamp for it? This is no longer a problem because we offer 8 different lampholder adapters with our brand VIVALUX.

NEW



ADAPTER E27-E14



ADAPTER GU10-E14



ADAPTER E14-E27



ADAPTER GU10-E27



ADAPTER E40-E27



ADAPTER E14-GU10



ADAPTER E27-2xE27



ADAPTER E27-GU10



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
ADAPTER E27-E14	max 1*40W	WHITE	VIV004410
ADAPTER E14-E27	max 1*40W	WHITE	VIV004411
ADAPTER E40-E27	max 1*60W	WHITE	VIV004412
ADAPTER E14-GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004413
ADAPTER E27-GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004414
ADAPTER GU10-E14	max 1*40W	WHITE	VIV004415
ADAPTER GU10-E27	max 1*60W	WHITE	VIV004416
ADAPTER E27-2xE27	max 2*40W	WHITE	VIV004417



Осветителното тяло CLAMP може да се използва както за настолна лампа, така и за лампа за четене. CLAMP е снабдена с удобна щипка, която предлага възможност за използване на различни места при необходимост.

Осветителните тела STECKER и EKE представляват достъпна алтернатива на нощна лампа, която се включва директно в контакт, намиращ се в близост до леглото.

The lighting fixture CLAMP can be used either as a desk lamp or as a reading lamp. CLAMP is equipped with a handy clip which allows it to be used at various places.

The lighting fixtures STECKER and EKE are affordable alternative of night light which can be directly plugged in the socket near your bed.



NEW



CLAMP GU10



STECKER GU10



EKE E27



STECKER E27

Flick LED
page 192



АРТИКУЛ Art	МОЩНОСТ Watt	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
CLAMP GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004421
STECKER GU10	max 1*35W	WHITE	VIV004420
STECKER E27	max 1*60W	WHITE	VIV004419
EKE E27	max 1*60W	WHITE	VIV004418



Пенделите под търговска марка VIVALUX са с дължина 70cm и бяла резбована термопластична фасунга за цокъл E27. Предлагат се в широка гама от цветове. Кабелът е кръгъл 2x0,75mm². Максимално тегло на монтираното стъкло 3kg.

The suspensions with VIVALUX brand are 70 cm long and supplied with white fully threaded thermoplastic lampholder for E27 base. They are available in variety of colours. The round wire is 2x0,75mm². Max weight of glass carried is 3kg.



АРТИКУЛ	ЦВЯТ	МАКСИМУМ кг	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Max kg	Order code
31101	BLACK	3	VIV000778
31102	WHITE	3	VIV000779
31103	BROWN	3	VIV000780
31104	GOLD	3	VIV000781
31105	RED	3	VIV000782
31107	BLUE	3	VIV000784
31111	SILVER	3	VIV000785
31112	TRANSPARENT	3	VIV000786
31116	BEIGE	3	VIV000787



Асансьорите с марка VIVALUX са с бяла резбована термопластична фасунга за цокъл E27 и регулируема дължина от 34 до 124 см. В горната чашка на всеки асансьор се намира механизъм за фиксиране на носещото въже. Предлагат се в широка гама от цветове. Кабелът е спирално навит 2x0,75mm². Максимално тегло на монтираното стъкло 5kg.

The lifts with VIVALUX brand are with white fully threaded thermoplastic lampholder for E27 base and adjustable length from 34 to 124 cm. Inside the upper cup of each lift there is cord length adjusting mechanism. Lifts are available in various colours. The round 2x0.75mm² wire is coiled around the cord. Max weight of glass carried is 5kg.



30150



30152




30159



30165



30151



АРТИКУЛ	ЦВЯТ	МАКСИМУМ kg	КОД ЗАЯВКА
Art	Color	Max kg	Order code
30150	BLACK	5	VIV000749
30151	WHITE	5	VIV000750
30152	BROWN	5	VIV000751
30159	SILVER	5	VIV000757
30165	BEIGE	5	VIV000758

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister



Бакелитовите фасунги за лампи с цокъл E27 са три-компонентни с max работна температура 190°C. Корпусът на фасунгите е изцяло резбован, полурезбован или гладък в цвят бял или черен. Капачката е с вграден нипел с болт за фиксиране на кабела. Контакторите във фасунгите са винтови за проводници от 0,5mm² до 1mm². Необходимо зачистване 7mm.


E27 base bakelite lamp holders are three-component with max operating temperature 190°C. The lampholder body could be fully threaded, smooth and half threaded and available in white or black. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0,5mm² to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm.



D 7175/N




D 7175/VB



D 7200/N




D 7200/VB



D 7350/N



D 7350/VB



АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
D 7175/N	SMOOTH	BLACK	VIV001595
D 7175/VB	SMOOTH	WHITE	VIV001596
D 7200/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV001607
D 7200/VB	FULLY THREADED	WHITE	VIV001608
D 7350/N	HALF THREADED	BLACK	VIV001601
D 7350/VB	HALF THREADED	WHITE	VIV001602

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister




Термопластичните фасунги за лампи с цокъл E27 са двукомпонентни с клик-механизъм на свързване. Капачките имат отвор с вътрешна резба M8x1 и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус и безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Необходимо зачистване 7mm. Max работна температура 210°C.

E14 base thermoplastic lamp holders are two-component with click-in assembly system. The caps are with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders are fully threaded, smooth and half threaded body with clip-in caps terminals for 0,5 to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm. Max operation temperature is 210°C.




K 78/T210/B



K 78F/T210/B




K 78F/T210/N



K 756 RS/T210/B



K 756 RS/T210/N



АРТИКУЛ Art.	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
K 78/B	SMOOTH	WHITE	VIV002709
K 78 F/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV002711
K 78 F/B	FULLY THREADED	WHITE	VIV002712
K 756 RS/B	HALF THREADED	WHITE	VIV002715
K 756 RS/N	HALF THREADED	BLACK	VIV002714

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister



Бакелитовите фасунги, предназначени за лампи с цокъл E14 са три-компонентни. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован лакиран корпус. Капачките им са снабдени с метален нипел M10x1 с болт за фиксиране на кабела. Фасунгите са с винтови контактори за провидници от 0,5 до 1mm². Max работна температура 190°C. Необходимо зачистване 7mm.


E14 base bakelite lamp holders are three-component. They are available in fully threaded, smooth and half threaded body. The caps are supplied with metal nipple M10x1 and stem locking screw. The lampholder inserts are with screw type terminals for 0.5 to 1mm² cable. Max operation temperature is 190°C. Recommended stripping 7mm.



D 3175/N



D 3175/VB




D/3175



D 3200/N



D 3200/VB




D/3200



D 3350/N



D 3350/VB



D/3350

АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
D 3175/N	SMOOTH	BLACK	VIV001592
D 3175/VB	SMOOTH	WHITE	VIV001593
D 3200/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV001604
D 3200/VB	FULLY THREADED	WHITE	VIV001605
D 3350/N	HALF THREADED	BLACK	VIV001598
D 3350/VB	HALF THREADED	WHITE	VIV001599

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister




Термопластичните фасунги за E14 са двукомпонентни с max работна температура 210°C. Снабдени са с капачки с отвор с вътрешна резба M8x1 и винт за фиксиране на кабела. Предлагат се с изцяло резбован, изцяло гладък и полурезбован корпус и беззвиткови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Необходимо зачистване 7mm.


E14 base thermoplastic lamp holders are two-component with max operation temperature 210°C. They are supplied with caps with M8x1 threaded entrance and a cable retainer. The lampholders could be optionally with fully threaded, smooth and half threaded body. The terminals are with clip-in caps for 0,5 to 1mm² cable. Recommended stripping 7mm.



K 38/T210/B




K 38F/T210/N



K 38F/T210/B



K 38FC/T210/B




АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
K 38/B	SMOOTH	WHITE	VIV002701
K 38 F/B	FULLY THREADED	WHITE	VIV002705
K 38 F/N	FULLY THREADED	BLACK	VIV002704
K 38 FC/B	HALF THREADED	WHITE	VIV002707

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister



Термопластичните фасунги модел 5078 са с плосък кабел 2x0,75mm² с дължина 17cm и свързана двуредна листер клема. Снабдени са с кука за окачване. Подходящи са за монтиране на светлинен източник по време на освежителни или основни ремонтни работи. Предназначени са да използвате на закрито.

The thermoplastic 5078 lampholders are supplied with flat 17cm long 2x0.75mm² wire and double pole terminal block. There is also a cord strain. The lampholders are suitable for temporary mounting of light source while renovating or reconstructing process is carried on. Indoor use only.



- 250 V**
- 4A**
- E27**
- 17 cm**
- T 210**
- CE**

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	Description	Color	Order code
5078/17/B	SMOOTH	WHITE	VIV002268
5078/17/N	SMOOTH	BLACK	VIV002269



Фасунгите модел 1040 и 1041 са двукомпонентни – термопластична вътрешна част за Е27 и декоративна права или наклонена външна част. Предназначени са за монтаж както на стена, така и на таван. Снабдени са с безвинтови контактори за проводници от 0,5 до 1mm².


The lampholders model 1040 and 1041 are two component – thermoplastic inner E27 lampholder and decorative straight or declined base assembled. They are designed for wall or ceiling mounting. The contactors are with clip-in caps for 0.5 to 1mm² cable.



1041/N




1041/B



1040/N




1040/B




D/O/8200/E/1



79S/311/R



D/O/8200/E/1



79S/311/R

АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
1040/N	STRAIGHT	BLACK	VIV001620
1040/B	STRAIGHT	WHITE	VIV001621
1041/N	INCLINED	BLACK	VIV001622
1041/B	INCLINED	WHITE	VIV001623
D/O/8200/E/1	FULLY THREADED	BRASS	VIV001612
79S/311/R*		WHITE	VIV001695

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister




Фасунгите за халогенни лампи са с керамичен корпус и с никелиирани месингови контактори. Максималната работна температура е 300°C. Моделите 5039, 5023/015/SIL и 5123/324/C са снабдени със силиконови кабели 0,75mm² с дължина 15cm.


The lampholders for halogen lamps are with ceramic body and nickel plated brass connectors. Max operation temperature is 300°C. Models 5039, 5023/015/SIL and 5123/324/C are supplied with 15cm silicon 0,75mm² cables.



5039



5023/015/SIL





5123/324/C



5122/314



KR/K540J



АРТИКУЛ	ЦОКЪЛ	АМПЕР	T	V	ДЪЛЖИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	Base	A	T	V	L mm	Order code
5023/015/SIL	G4, GU5,3/G6,35	4	300	12	-	VIV001690
5039	GU10	4	250	250	-	VIV001689
KR/K540 J	G9	4	250	250	-	VIV001714
5123/324/C	R7s	6	250	250	78	VIV001691
5122/314	R7s	6	250	250	118	VIV001692

* Възможност за blister опаковка / Available also in blister




Прекъсвачите за вграждане с марка VIVALUX са двуполюсни с месингови контактори за проводници от 0,5 до 1mm². Корпусите на прекъсвачите са пластмасови и са пригодени за работа при температура до 85°C.

The built in switches under VIVALUX brand are two-pole with brass connectors for 0,5 to 1mm² cables. The switch bodies are plastic with max operation temperature up to 85°C.




E63/A/N



E63




E63/A/B



144/B



200



АРТИКУЛ	АМПЕР	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	A	Color	Order code
200	1(1)	BLACK	VIV001640
144/B	2(1)	WHITE	VIV001645
E63 A/N	1(1)	BLACK	VIV001630
E63 A/B	1(1)	WHITE	VIV001629

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



Прекъсвачите модел 478 и 565 са еднополюсни. Моделът 478 е предназначен за монтаж на плосък кабел 2x0,75mm². Моделът 565 е крачен прекъсвач за лампиони, предназначен за монтаж на къгъл или плосък захранващ кабел 2x0,75mm².


The terminal switches model 478 and model 565 are single-pole. Model 478 is designed for in-line 2x0,75mm² flat cable mounting. Model 565 is foot switch for floor lamp flat or round 2x0,75mm² cords.



478/N



478/B




478



565/N



565/B



565


АРТИКУЛ	АМПЕР	ЦВЯТ	КОД ЗАЯВКА
Art	A	Color	Order code
478/N	1(1)	BLACK	VIV001644
478/B	1(1)	WHITE	VIV001643
565/N	2(1)	BLACK	VIV001636
565/B	2(1)	WHITE	VIV001635

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



С търговска марка VIVALUX се предлагат кабели с двойна изолация 2x0,75mm² с плосък щепсел (европейски стандарт) и дължина 2m във вариант с и без прекъсвач. Те могат да се използват за директно инсталране в дома и в работни помещения. Подържат се бял, черен, прозрачен, златен и сив цвят за кабелите с ключ и бял, черен и прозрачен за кабелите без ключ.

Under VIVALUX brand there are double insulation 2m long 2x0,75mm² cord sets with flat European standard plug and optionally with or without an in-line switch. They could be used directly at home or at work premises. Available colours for in-line switch sets are white, black, transparent, gold and grey and for cord sets without switch are white, black and transparent.



АРТИКУЛ Art	ЦВЯТ Color	КОД ЗАЯВКА Order code
CB 6323/12/8/WITH SWITCH	WHITE	VIV001646
CN 6323/12/8/WITH SWITCH	BLACK	VIV001647
CO 6323/12/8/WITH SWITCH	GOLD	VIV001656
CII 6323/12/8/WITH SWITCH	TRANSPARENT	VIV001649
CB 63/WITHOUT SWITCH	WHITE	VIV001657
CN 63/WITHOUT SWITCH	BLACK	VIV001658
CII 63/WITHOUT SWITCH	TRANSPARENT	VIV001661

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister



За изпълнението на различни проекти за осветление предлагаме прозрачни декоративни кабели с двойна изолация на метър – плосък 2x0,75mm² и кръгъл 3x0,75mm².

For various lighting projects we supply transparent decorative double insulated cables – flat 2x0,75mm² and round 3x0,75mm².



M/H207/TR



R3T

АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ	КОД ЗАЯВКА
Art	mm ²	Order code
M/H207/TR	ROUND 2x0,75	VIV001700
R3T	ROUND 3x0,75	VIV001742



Листер-клемите, предлагани от Вива са класически винтови полиетиленови с max работна температура 55°C и полипропиленови с max работна температура 85°C. Предлагат се на блокове по 12 двойки във варианти 2,5mm², 4mm², 6mm² и 10mm².

The two poles terminal blocks offered by VIVA are classical screw type polyethylene with max operation temperature 55°C and polypropylene with max operation temperature 85°C. They are available in 12 pair 2,5mm², 4mm², 6mm² and 10mm² sets.



H-2,5 mm² PP



H-4 mm² PP



H-6 mm² PP



H-10 mm² PP



H-2,5 mm² PE



H-4 mm² PE



H-6 mm² PE



H-10 mm² PE

АРТИКУЛ	СЕЧЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРИ	ТЕМП.	КОД ЗАЯВКА
Art	mm ²	Material	Dimensions	T	Order code
H-2,5mm2 PP	1-2,5	POLYPROPYLENE	W 13/H 12/D 16	85	VIV001721
H-4mm2 PP	1,5-4	POLYPROPYLENE	W 15,5/H 14/D 17	85	VIV001722
H-6mm2 PP	2,5-6	POLYPROPYLENE	W 18/H 16/D 21	85	VIV001723
H-10mm2 PP	4-10	POLYPROPYLENE	W 19/H 18/D 23	85	VIV003050
H-2,5mm2 PE	1-2,5	POLYETHYLENE	W 13/H 12/D 16	55	VIV001724
H-4mm2 PE	1,5-4	POLYETHYLENE	W 15,5/H 14/D 17	55	VIV001725
H-6mm2 PE	2,5-6	POLYETHYLENE	W 18/H 16/D 21	55	VIV001726
H-10mm2 PE	4-10	POLYETHYLENE	W 19/H 18/D 23	55	VIV003051

* Възможност за блистер опаковка / Available also in blister





VIVALUX®



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
SPARE PARTS



G/8011



G/8009



G/DOCS 2x23



G/8013



G/8010



G/DOCS 2x15



G/8014



G/FILO



G/LEO

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ	КОД ЗАЯВКА
Art	Dimension	Material	Order code
G/8009	Ø230	GLASS	VIV003063
G/8010	Ø185	GLASS	VIV003064
G/8011	-	GLASS	VIV003033
G/8014	-	GLASS	VIV003534
G/8013	-	GLASS	VIV003066
G/DOCS 2X15	165X165	GLASS	VIV003032
G/DOCS 2X23	210X210	GLASS	VIV003031
G/FILO	Ø185	GLASS	VIV003030
G/LEO	Ø250	GLASS	VIV003208



VIVALUX®




ТАБЛА, ДИСПЛЕИ, ЩЕНДЕРИ
PANELS, DISPLAYS, STANDS



A2



A4



T1



A3

АРТИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА
Art	H cm	W cm	T cm
A2	170	42	40
A3	80	44	42
A4	198	66	60
T1	29	44,5	12






D1



D2



D3



D4



D5



D6



D7



D8

АРТИКУЛ Art	ОПИСАНИЕ Description	ВИСОЧИНА H cm	ШИРИНА W cm	КОД ЗАЯВКА Order code
D1	Луни за вграждане - 16бр. / Downlights - 16pcs	57	47	VIV002825
D2	Луни за вграждане - 20бр. / Downlights - 20pcs	86	47	VIV002826
D3	LED панели за вграждане / LED panels	80	60	VIV002829
D4	Външно осветление / Outdoor lighting	80	60	VIV002830
D5	Луни с декоративно стъкло / Decorative glass downlights	58	48	VIV004129
D6	Индиректни LED луни / Indirect LED downlights	80	60	VIV004130
D7	LED луни за вграждане/ LED downlights	80	60	VIV004131
D8	LED панели / LED panels	80	60	VIV004309





E1



C1

АРТИКУЛ	ВИСОЧИНА	ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА	КОД ЗАЯВКА
Art	H cm	W cm	T cm	Order code
E1	190	40	40	VIV004166
C1	200	70	40	VIV002828



УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV000073	ECO LINE32 11W E27	3800209154224	246
VIV000074	ECO LINE32 15W E27	3800209154231	246
VIV000075	ECO LINE32 20W E27	3800209154248	246
VIV000076	ECO LINE32 23W E27	3800209154255	246
VIV000077	ECO LINE36 11W E27	3800209154262	246
VIV000078	ECO LINE36 15W E27	3800209154279	246
VIV000105	J-1500W 254mm	3800209157263	250
VIV000289	01/2101-Rondine	3800209152008	91
VIV000293	05/2105-Rondine	3800209152046	91
VIV000347	04/3803 Graffy	3800209155818	92
VIV000348	01/3901-Perla	3800209155863	92
VIV000350	04/3903-Perla	3800209155887	92
VIV000351	01/4001 Cubi	3800209155955	91
VIV000353	04/4003 Cubi	3800209155979	91
VIV000383	05/3904-Perla	3800209155894	92
VIV000384	5011 Onda	3800209154354	94
VIV000385	5012 Onda	3800209154408	94
VIV000386	5013 Onda	3800209154361	94
VIV000387	5014 Onda	3800209154378	94
VIV000388	5021 Olbia White	3800209154415	97
VIV000389	5022 Olbia White	3800209154460	97
VIV000390	5023 Olbia White	3800209154422	97
VIV000391	5024 Olbia White	3800209154439	97
VIV000413	5071 Prima	3800209154682	96
VIV000414	5072 Prima	3800209154712	96
VIV000415	5073 Prima	3800209154699	96
VIV000416	5074 Prima	3800209154705	96
VIV000420	5081 Catena	3800209154729	95
VIV000421	5082 Catena	3800209154774	95
VIV000422	5083 Catena	3800209154736	95
VIV000423	5084 Catena	3800209154743	95
VIV000424	5091 Olbia Ambra	3800209154781	98
VIV000425	5092 Olbia Ambra	3800209154835	98
VIV000426	5093 Olbia Ambra	3800209154798	98
VIV000427	5094 Olbia Ambra	3800209154804	98
VIV000432	5111 Vortice	3800209154910	93
VIV000433	5113 Vortice	3800209154897	93
VIV000434	5114 Vortice	3800209154903	93
VIV000651	11/2106-Rondine	3800209152053	91
VIV000667	12/3804 Graffy	3800209155825	92
VIV000669	12/4004 Cubi	3800209155986	91
VIV000675	5015 Onda	3800209154385	94
VIV000677	5025 Olbia White	3800209154446	97
VIV000685	5085 Catena	3800209154750	95
VIV000687	5095 Olbia Ambra	3800209154811	98
VIV000691	51310 Fazzoletto	3800209154958	99
VIV000692	51311 Fazzoletto	3800209154965	99
VIV000693	51312 Fazzoletto	3800209154972	99
VIV000694	51313 Fazzoletto	3800209154989	99
VIV000695	51314 Fazzoletto	3800209154996	99
VIV000696	51315 Fazzoletto	3800209155009	99
VIV000697	51316 Fazzoletto	3800209155016	99
VIV000698	51317 Fazzoletto	3800209155023	99
VIV000699	51318 Fazzoletto	3800209155030	99
VIV000700	51319 Fazzoletto	3800209155047	99
VIV000749	Lift 30 150	3800209150004	256
VIV000750	Lift 30 151	3800209150011	256
VIV000751	Lift 30 152	3800209150028	256
VIV000757	Lift 30 159	3800209150080	256
VIV000758	Lift 30165	3800209155306	256
VIV000778	Pendant 31 101	3800209150097	255
VIV000779	Pendant 31 102	3800209150103	255
VIV000780	Pendant 31 103	3800209150110	255
VIV000781	Pendant 31 104	3800209150127	255
VIV000782	Pendant 31 105	3800209150134	255
VIV000784	Pendant 31 107	3800209150158	255
VIV000785	Pendant 31 111	3800209150165	255
VIV000786	Pendant 31 112	3800209150172	255
VIV000787	Pendant 31 116	3800209154194	255
VIV001592	D/3175/N	3800209150424	259
VIV001593	D/3175/VB	3800209150431	259
VIV001595	D/7175/N	3800209150455	257
VIV001596	D/7175/VB	3800209150462	257
VIV001598	D/3350/N	3800209150486	259
VIV001599	D/3350/VB	3800209150493	259
VIV001601	D/7350/N	3800209150509	257

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV001602	D/7350/VB	3800209150516	257
VIV001604	D/3200/N	3800209150530	259
VIV001605	D/3200/VB	3800209150547	259
VIV001607	D/7200/N	3800209150554	257
VIV001608	D/7200/VB	3800209150561	257
VIV001612	D/O/8200/E/1	3800209159502	262
VIV001620	1040/N	3800209150646	262
VIV001621	1040/B	3800209150639	262
VIV001622	1041/N	3800209150660	262
VIV001623	1041/B	3800209150653	262
VIV001629	E63/A/B	3800209150578	264
VIV001630	E63/A/N	3800209150585	264
VIV001635	565/B	3800209150592	265
VIV001636	565/N	3800209150608	265
VIV001640	200	8019695120025	264
VIV001643	478/B	3800209150677	265
VIV001644	478/N	3800209150684	265
VIV001645	144/B	3800209150707	264
VIV001646	CB/6323/12/8	8019695000037	266
VIV001647	CN/6323/12/8	8019695000044	266
VIV001649	CII/6323/12/8	8019695011217	266
VIV001651	LED DRIVER 15W	3800228022900	235
VIV001656	CO/6323/12/8	8019695001362	266
VIV001657	CB/63	3800209150714	266
VIV001658	CN/63	3800209150721	266
VIV001661	CII/63	3800209150752	266
VIV001689	5039	3800209150615	263
VIV001690	5023/015/SIL	8019695007197	263
VIV001691	5123/324/C	8019695390053	263
VIV001692	5122/314	8019695390039	263
VIV001695	79S/311/R	3800209156679	262
VIV001700	M/H207/TR	3800209153722	267
VIV001714	KR/K540J	3800209156686	263
VIV001721	H-2.5mm2 PP	5905339505231	268
VIV001722	H-4mm2 PP	5905339505248	268
VIV001723	H-6mm2 PP	5905339505255	268
VIV001724	H-2.5mm2 PE	5905339505293	268
VIV001725	H-4mm2 PE	5905339505309	268
VIV001726	H-6mm2 PE	5905339505316	268
VIV001742	R3T	3800209153746	267
VIV002268	5078/17/B	3800209157584	261
VIV002269	5078/17/N	3800209157591	261
VIV002377	01/6801 BROCCATI	3800209158048	90
VIV002378	03/6802 BROCCATI	3800209158055	90
VIV002379	04/6803 BROCCATI	3800209158062	90
VIV002380	12/6804 BROCCATI	3800209158079	90
VIV002404	BRUNO 8005	3800209157690	108
VIV002407	ACQUA 8003/1	3800209157744	108
VIV002618	BS22 11W E27/ 2700K	3800209158758	244
VIV002622	BS22 11X E14/ 2700K	3800209158796	244
VIV002654	SERENA 8009/C	3800209158895	113
VIV002655	SERENA 8009/SN	3800209158901	113
VIV002701	K/38/T210/B	3800209155238	260
VIV002704	K/38/F/T210/N	3800209157454	260
VIV002705	K/38/F/T210/B	3800209155245	260
VIV002707	K/38/FC/T210/B	3800209156662	260
VIV002709	K/78/T210/B	3800209155252	258
VIV002711	K/78/F/T210/N	3800209159526	258
VIV002712	K/78/F/T210/B	3800209155269	258
VIV002714	K/756/RS/T210/N	3800209159540	258
VIV002715	K/756/RS/T210/B	3800209155276	258
VIV002738	Lumino TL-21	3800209158987	48
VIV002762	CODA LED60 SMD3528-R	3800209159199	229
VIV002763	CODA LED60 SMD3528-GR	3800209159205	229
VIV002764	CODA LED60 SMD3528-BL	3800209159212	229
VIV002765	CODA LED60 SMD3528-Y	3800209159229	229
VIV002766	CODA LED60 SMD3528 W-6400K	3800209159236	229
VIV002767	CODA LED60 SMD3528 WW-2700K	3800209159243	229
VIV002772	ORLO LED60 SMD3528 WW IP65	3800209159304	230
VIV002773	ORLO LED60 SMD3528 W IP65	3800209159298	230
VIV002786	LED DRIVER 25W	3800209158543	235
VIV002787	LED DRIVER 60W	3800209158550	235
VIV002791	CC22 9W E14 VIVALUX	3800209159311	247
VIV002792	FC22 9W E14 VIVALUX	3800209159328	247
VIV002793	MG22 9W E14 VIVALUX	3800209159335	247
VIV002794	MG22 9W E27 VIVALUX	3800209159342	247

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV002816	FILO 2x23 N/M	3800209159458	88
VIV002817	FILO 2x23 W	3800209159465	88
VIV002818	DOCS 2x15 N/M	3800209159434	88
VIV002819	DOCS 2x23 N/M	3800209159441	88
VIV002821	1071/P Prima	3800209159557	96
VIV002822	1073/P Prima	3800209159564	96
VIV002862	Halo 78/W	3800209159755	159
VIV002864	Halo 118/W	3800209159731	159
VIV002865	Senso 78/B	3800209159786	158
VIV002866	Senso 78/W	3800209159793	158
VIV002868	Senso 118/W	3800209159779	158
VIV002886	ADA SL100 N/M	3800209159823	110
VIV002887	ADA SL100 C	3800209159816	110
VIV002888	MICA SL120 N/M	3800209159847	112
VIV002889	MICA SL120 C	3800209159830	112
VIV002890	REI SL121 N/M	3800209159861	111
VIV002891	REI SL121 C	3800209159854	111
VIV002899	BS26 11W E27/ 6400K	3800209159885	244
VIV002903	BS26 11W E14/ 6400K	3800209159878	244
VIV002921	FL-300 C BELL	3800209150622	86
VIV002922	FL-300 C/M BELL	3800209150790	86
VIV002926	FLV/S-310 C/M PRIZMA	3800209158451	87
VIV002961	AS-100W E27	3800209151179	248
VIV002977	SERENA 8010/C	3800228020005	113
VIV002978	SERENA 8010/SN	3800228020012	113
VIV002979	DECO 8011/SN	3800228020029	107
VIV002981	PARMA 8013/C	3800228020043	107
VIV002998	PR JDR 3.5W GU10 W-6400K	3800228020142	213
VIV002999	PR JDR 3.5W GU10 WW-2700K	3800228020159	213
VIV003001	PR MR16 3.5W G5.3 W-6400K	3800228020166	213
VIV003002	PR MR16 3.5W G5.3 WW-2700K	3800228020173	213
VIV003003	PR PAR16 3.5W E14 W-6400K	3800228020180	213
VIV003004	PR PAR16 3.5W E14 WW-2700K	3800228020197	213
VIV003018	XS22 11W E27 2700K	3800228020289	243
VIV003019	XS22 15W E27 2700K	3800228020296	243
VIV003020	XS22 20W E27 2700K	3800228020302	243
VIV003021	XS22 25W E27 2700K	3800228020319	243
VIV003022	XS22 11W E14 2700K	3800228020326	243
VIV003023	XS24 11W E27 4000K	3800228020333	243
VIV003027	XS24 11W E14 4000K	3800228020371	243
VIV003029	GL22 20W E27 2700K	3800228020395	247
VIV003030	G/FILO	3800228020814	271
VIV003031	G/DOCS 2x23W	3800228020807	271
VIV003032	G/DOCS 2x15W	3800228020791	271
VIV003033	G/8011 DECO	3800228020760	271
VIV003040	MHL 70W R7s	3800228020432	250
VIV003043	MHL 400W E40	3800228020425	250
VIV003047	UM22 7W G9 2700K	3800228020449	245
VIV003050	H-10mm2 PP	5905339505279	268
VIV003051	H-10mm2 PE	5905339505323	268
VIV003054	CLG 3,5W E27 WW-3000K	3800228021224	198
VIV003055	CLG 3,5W E27 CL-4500K	3800228021231	198
VIV003056	CLG 3,5W E14 WW-3000K	3800228021248	198
VIV003057	CLG 3,5W E14 CL-4500K	3800228021255	198
VIV003058	F8T5-4200K	3800228020531	242
VIV003059	F14T5-4200K	3800228020524	242
VIV003060	F21T5-4200K	3800228020517	242
VIV003061	F28T5-4200K	3800228020500	242
VIV003063	G/8009 SERENA	3800228020746	271
VIV003064	G/8010 SERENA SMALL	3800228020753	271
VIV003066	G/8013 PARMA	3800228020784	271
VIV003074	DATA SR36-W	3800228020661	182
VIV003075	MOON SR36	3800228020678	180
VIV003076	FLEX SR18-W	3800228020692	179
VIV003077	FLEX SR18-B	3800228020685	179
VIV003078	LEO F30 SR36	3800228020708	174
VIV003093	AS-75 E27	3800228020821	248
VIV003094	F13T5-4200K	3800228020838	242
VIV003095	RL LED 22W T8 1200mm 6400K	3800228022436	205
VIV003098	RL LED 10W T8 600mm 6400K	3800228022412	205
VIV003103	F36T8-4000K	3800228021071	241
VIV003128	RL LED 10W T8 600mm 4000K	3800228022405	205
VIV003181	AS-60 E27	3800228020913	248
VIV003182	PS-15W E14 VIVALUX	3800228020920	249
VIV003183	FR-15W E14 VIVALUX	3800228020937	249
VIV003202	F18T8-4000K	3800228021057	241

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV003203	F18T8-6400K	3800228021064	241
VIV003204	F36T8-6400K	3800228021088	241
VIV003205	F58T8-4000K	3800228021095	241
VIV003208	G/LEO F30	3800228021217	271
VIV003221	RL LED 22W T8 1200mm 4000K	3800228022429	205
VIV003272	CLC 3,5W E14 WW-3000K	3800228021262	198
VIV003273	CLC 3,5W E14 CL-4500K	3800228021279	198
VIV003274	CLF 3,5W E14 WW-3000K	3800228021286	198
VIV003275	CLF 3,5W E14 CL-4500K	3800228021293	198
VIV003289	MSP24 7W E27 4000K	3800228021408	245
VIV003291	MSP24 11W E27 4000K	3800228021422	245
VIV003320	FL LED 1,5W G4 WW-3000K	3800228020463	204
VIV003321	FL LED 1,5W G4 CL-4000K	3800228020470	204
VIV003338	LGL LED 10W E27 WW-3000K	3800228021941	194
VIV003342	XL JDR 5W GU10 W-6400K	3800228021538	210
VIV003343	XL JDR 5W GU10 WW-3000K	3800228021545	210
VIV003344	XL MR16 5W G5.3 W-6400K	3800228021552	210
VIV003345	XL MR16 5W G5.3 WW-3000K	3800228021569	210
VIV003346	XL JC DR 5W G5.3 W-6400K	3800228021576	210
VIV003347	XL JC DR 5W G5.3 WW-3000K	3800228021583	210
VIV003348	TL15T8-6400K	3800228021590	241
VIV003349	TL18T8-6400K	3800228021606	241
VIV003351	TL36T8-6400K	3800228021620	241
VIV003360	AS-40 E27	3800228021668	248
VIV003389	ESTE 12W 4000K WH/CL	3800228021729	64
VIV003390	ESTE 18W 4000K WH/CL	3800228021736	64
VIV003391	ESTE 6W 4000K WH/CL	3800228021743	64
VIV003392	GRID 12W 4000K WH/CL	3800228021750	65
VIV003393	GRID 18W 4000K WH/CL	3800228021767	65
VIV003394	GRID 6W 4000K WH/CL	3800228021774	65
VIV003404	CCL 6W E14 WW-3000K	3800228021866	197
VIV003405	CCL 6W E14 CL-4000K	3800228021873	197
VIV003406	FCL 6W E14 WW-3000K	3800228021880	197
VIV003407	FCL 6W E14 CL-4000K	3800228021897	197
VIV003408	GCL 6W E14 WW-3000K	3800228021903	197
VIV003409	GCL 6W E14 CL-4000K	3800228021910	197
VIV003410	GCL 6W E27 WW-3000K	3800228021927	197
VIV003411	GCL 6W E27 CL-4000K	3800228021934	197
VIV003412	LGL LED 10W E27 CL-4000K	3800228021958	194
VIV003426	CHIARA LED 10W CL-4000K	3800228022085	32
VIV003427	CHIARA LED 15W CL-4000K	3800228022092	32
VIV003428	GRANDO LED 40W CL-4000K	3800228022108	67
VIV003429	GRANDO SPRINGS	3800228022115	67
VIV003430	GRANDO ROPE	3800228022122	67
VIV003431	GRANDO FRAME	3800228022139	67
VIV003466	SKY LED 20W 4000K	3800228022146	60
VIV003489	CCL 6W E27 CL-3000K	3800228022184	197
VIV003490	CCL 6W E27 WW-4000K	3800228022191	197
VIV003491	FGO LED 1.5W E14 CL-4000K	3800228022207	199
VIV003497	SPICA T5 LED 4W	3800228022306	44
VIV003498	SPICA T5 LED 8W	3800228022313	44
VIV003499	SPICA T5 LED 13W	3800228022290	44
VIV003500	LGL LED 12W E27 WW-3000K	3800228022276	194
VIV003501	LGL LED 12W E27 CL-4000K	3800228022283	194
VIV003516	BARI 8014/C	3800228022344	107
VIV003517	RENE LED 8W W/CL-4000K	3800228022351	147
VIV003518	VETRI LED 6W 3000K	3800228022368	61
VIV003519	VETRI LED 6W 4000K	3800228022375	61
VIV003520	KARE LED 6W 3000K	3800228022382	61
VIV003521	KARE LED 6W 4000K	3800228022399	61
VIV003528	SL410 GEM LED 3W CL	3800228028285	70
VIV003534	G/8014 BARI	3800228025710	271
VIV003535	SPICA T5 LED 17W	3800228022450	44
VIV003538	CL LED G45 1W E27 Red	3800228022467	200
VIV003539	CL LED G45 1W E27 Green	3800228022474	200
VIV003540	CL LED G45 1W E27 Blue	3800228022481	200
VIV003541	CL LED G45 1W E27 Yellow	3800228022498	200
VIV003542	CL LED G45 1W E27 W-6400K	3800228022504	200
VIV003543	CL LED G45 0,5W E27 RGB	3800228022511	200
VIV003544	GOLF T8 LED-10W	3800228022528	46
VIV003545	GOLF T8 LED-22W	3800228022535	46
VIV003549	TOP LED 6W 3000K-WW/WH	3800228022542	58
VIV003550	TOP LED 6W 4000K-CL/WH	3800228022559	58
VIV003551	TOP LED 6W 3000K-WW/SR	3800228022566	58
VIV003552	TOP LED 6W 4000K-CL/SR	3800228022573	58
VIV003553	TOP LED 15W 3000K-WW	3800228022580	59

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV003554	TOP LED 15W 4000K-CL	3800228022597	59
VIV003555	TOP LED 25W 4000K-CL	3800228022603	59
VIV003556	PUNTO LED 5W 3000K-WW	3800228022610	57
VIV003557	PUNTO LED 5W 4000K-CL	3800228022627	57
VIV003558	PUNTO LED 8W 3000K-WW	3800228022634	57
VIV003559	PUNTO LED 8W 4000K-CL	3800228022641	57
VIV003560	AF60 LED 8W E27 3000K	3800228022672	192
VIV003561	AF60 LED 6W E27 3000K	3800228022665	192
VIV003563	BF35 LED 4W E14 3000K	3800228022696	192
VIV003565	GF45 LED 4W E27 3000K	3800228022726	192
VIV003576	GF45 LED 4W E14 3000K	3800228022795	192
VIV003579	PRL JDR 5W GU10 WW 3000K	3800228022825	209
VIV003580	PRL JDR 5W GU10 CL 4000K	3800228022849	209
VIV003581	PRL MR16 5W Gx5.3 WW 3000K	3800228022832	209
VIV003582	PRL MR16 5W Gx5.3 CL 4000K	3800228022856	209
VIV003585	RGB IR CONTROLLER	3800228022931	239
VIV003588	MEGA LED60 SMD5050 W-6400K	3800228022887	227
VIV003589	MEGA LED60 SMD5050 WW-2700K	3800228022894	227
VIV003590	RGB MEGA LED60 SMD5050	3800228022863	227
VIV003591	RGB MEGA LED30 SMD5050	3800228022870	227
VIV003603	TREND LED 10W/B	3800228022948	154
VIV003604	TREND LED 10W/W	3800228022955	154
VIV003605	TREND LED 20W/B	3800228022962	154
VIV003606	TREND LED 20W/W	3800228022979	154
VIV003607	TREND LED 30W/B	3800228022986	154
VIV003608	TREND LED 30W/W	3800228022993	154
VIV003609	CL LED G45 1W E27 WW-2700K	3800228023006	200
VIV003612	RAFI SR18-B-черен	3800228023013	179
VIV003613	RAFI SR18-W-бяло	3800228023020	179
VIV003625	LGL LED 6W E27 WW-3000K	3800228023068	194
VIV003626	LGL LED 6W E27 CL-4000K	3800228023051	194
VIV003629	NL DIM JDR 5W GU10 CL 4000K	3800228023075	208
VIV003631	RGB RF CONTROLLER	3800228023099	239
VIV003632	ORBI G120 18W E27 WW	3800228023105	195
VIV003633	ORBI G120 18W E27 CL	3800228023112	195
VIV003637	LEDA LED SR36	3800228023143	173
VIV003638	DELTA LC SR-W	3800228023150	183
VIV003639	ECHO LC SR-GR	3800228023167	183
VIV003640	DON LC SR-B	3800228023174	183
VIV003641	LGL LED 15W E27 WW-3000K	3800228023181	194
VIV003642	LGL LED 15W E27 CL-4000K	3800228023198	194
VIV003644	XL JCDR 5W G5.3 CL-4000K	3800228023204	210
VIV003645	XL JDR 5W GU10 CL-4000K	3800228023211	210
VIV003647	ALS 5W GU10 N/M-3000K	3800228023228	68
VIV003648	ALS 5W GU10 N/M-4000K	3800228023235	68
VIV003649	MPD 12W LED	3800228023242	233
VIV003650	MPD 36W LED	3800228023259	233
VIV003651	MPD 48W LED	3800228023266	233
VIV003652	SPD 60W LED IP67	3800228023273	236
VIV003653	SPD 100W LED IP67	3800228023280	236
VIV003654	PPD 150W LED IP67	3800228023297	237
VIV003655	PPD 200W LED IP67	3800228023303	237
VIV003656	PLD 12W LED plug driver	3800228023310	238
VIV003657	PLD 24W LED plug driver	3800228023327	238
VIV003662	ALVIA RC 4W LED-DR/GR	3800228023334	141
VIV003663	RINO SQ 1.1W LED-DR/GR	3800228023365	142
VIV003664	ALVIA SQ 4.5W LED-DR/GR	3800228023358	141
VIV003665	RINO RD 1.5W LED-DR/GR	3800228023389	142
VIV003666	RINO RC 3.5W LED-DR/GR	3800228023341	142
VIV003667	ALVIA RD 3W LED-DR/GR	3800228023372	141
VIV003670	GM LED 2.5W G9 WW-3000K	3800228023396	203
VIV003671	GM LED 2.5W G9 CL-4000K	3800228023402	203
VIV003675	REMI LED 14W WW-3000K	3800228023433	34
VIV003676	REMI LED 14W CL-4000K	3800228023440	34
VIV003677	REMI LED 20W WW-3000K	3800228023457	34
VIV003681	ESTE LED 18W SR/CL	3800228024096	64
VIV003682	GRANDO LED 40W CL/DIM	3800228024065	67
VIV003683	ELLIS/O 8W CL 4000K	3800228023471	148
VIV003684	ELLIS/O 18W CL 4000K	3800228023488	148
VIV003685	ELLIS/R 12W CL 4000K	3800228023495	148
VIV003686	ELLIS/R 18W CL 4000K	3800228023501	148
VIV003688	NUVOLA LED 12W CL-4000K	3800228023525	31
VIV003689	NUVOLA LED 18W WW-3000K	3800228023532	31
VIV003690	NUVOLA LED 18W CL-4000K	3800228023549	31
VIV003691	NUVOLA LED 28W WW-3000K	3800228023556	31
VIV003692	NUVOLA LED 28W CL-4000K	3800228023563	31

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV003693	GGF95 LED 8W E27 3000K	3800228023617	191
VIV003694	GGF125 LED 8W E27 3000K	3800228023600	191
VIV003695	DV64 LED 6W E27 3000K	3800228023624	188
VIV003696	TRB LED 30W E27 4000K	3800228023693	218
VIV003697	TRB LED 30W E27 6400K	3800228023709	218
VIV003698	TRB LED 40W E27 4000K	3800228023716	218
VIV003699	TRB LED 40W E27 6400K	3800228023723	218
VIV003700	AJAX LED 40W E27 4000K	3800228023730	219
VIV003701	AJAX LED 60W E27 4000K	3800228023747	219
VIV003702	AJAX LED 80W E40 4000K	3800228023754	219
VIV003703	AJAX 40 COVER	3800228023761	219
VIV003704	AJAX 60 COVER	3800228023778	219
VIV003705	AJAX 80 COVER	3800228023785	219
VIV003707	JUP LED 24W E27 WW 3000K	3800228023792	223
VIV003710	VOL JDR 7W GU10 WW 3000K	3800228023839	207
VIV003711	VOL JDR 7W GU10 W 6400K	3800228023846	207
VIV003712	MOBI JDR 3W GU10 WW-3000K	3800228023907	212
VIV003713	MOBI JDR 3W GU10 W-6400K	3800228023891	212
VIV003714	MOBI JDR 3W GU10 CL-4000K	3800228023884	212
VIV003715	MOBI JCDR 3W G5.3 WW-3000K	3800228023877	212
VIV003716	MOBI JCDR 3W G5.3 W-6400K	3800228023860	212
VIV003717	MOBI JCDR 3W G5.3 CL-4000K	3800228023853	212
VIV003718	CM3528 8mm	3800228023938	231
VIV003719	CPL3528/015 8mm	3800228023945	231
VIV003720	CC3528 8mm	3800228023976	231
VIV003721	CM5050 10mm	3800228024027	231
VIV003722	CC5050 10mm	3800228023969	231
VIV003724	CM5050RGB 10mm	3800228023914	231
VIV003725	CPL5050RGB/015 10mm	3800228024010	231
VIV003726	CC5050RGB 10mm	3800228023952	231
VIV003727	CF-DC	3800228023983	231
VIV003728	CL 8/10mm	3800228023990	231
VIV003729	CLRGB 8/10mm	3800228024003	231
VIV003730	FLAT LED 18W 600mm 4000K	3800228024164	45
VIV003731	FLAT LED 36W 1200mm 4000K	3800228024171	45
VIV003733	DELFI PC 18W 600mm 4000K	3800228024133	164
VIV003734	DELFI PC 36W 120mm 4000K	3800228024140	164
VIV003735	DELFI PC 54W 1500mm 4000K	3800228024157	164
VIV003736	JEX PC BASE 110 LED	3800228024188	165
VIV003737	JEX PC BASE 210 LED	3800228024195	165
VIV003738	JEX PC BASE 122 LED	3800228024201	165
VIV003739	JEX PC BASE 222 LED	3800228024218	165
VIV003740	JEX PC BASE 124 LED	3800228024225	165
VIV003741	JEX PC BASE 224 LED	3800228024232	165
VIV003754	PROFILE S 2M KIT	3800228024034	232
VIV003755	PROFILE A 2M KIT	3800228024041	232
VIV003756	PROFILE IN 2M KIT	3800228024058	232
VIV003758	GRID LED 12W SR/CL	3800228023587	65
VIV003759	GRID LED 18W SR/CL	3800228023594	65
VIV003760	RL LED 24W T8 1500mm 6400K	3800228023815	205
VIV003761	LGL LED 6W E27 W-6400K	3800228023631	194
VIV003762	LGL LED 10W E27 W-6400K	3800228023648	194
VIV003763	LGL LED 12W E27 W-6400K	3800228023655	194
VIV003764	CCL 6W E14 W-6400K	3800228023662	197
VIV003765	GCL 6W E27 W-6400K	3800228023679	197
VIV003766	GCL 6W E14 W-6400K	3800228023686	197
VIV003783	BRAVO SR36-W	3800228024362	182
VIV003791	Z-PAD LED 10W/GR	3800228024379	155
VIV003792	Z-PAD LED 20W/GR	3800228024386	155
VIV003793	Z-PAD LED 30W/GR	3800228024393	155
VIV003796	MPD 24W LED	3800228024409	233
VIV003810	POLO T8 LED 2x18W	3800228024515	47
VIV003817	ELLIS/O 12W CL 4000K	3800228024522	148
VIV003818	ELLIS/R 8W CL 4000K	3800228024539	148
VIV003820	End Caps Kit/S	3800228024546	232
VIV003821	End Caps Kit/A	3800228024553	232
VIV003822	End Caps Kit/IN	3800228024560	232
VIV003823	Clips/S	3800228024577	232
VIV003824	Clips/A	3800228024584	232
VIV003825	VAN LED 10W R7s WW 3000K	3800228024591	201
VIV003827	RAVE LED R50 5W E14 WW 3000K	3800228024614	216
VIV003828	RAVE LED R50 5W E14 CL 4000K	3800228024621	216
VIV003829	RAVE LED R63 8W E27 WW 3000K	3800228024638	216
VIV003830	RAVE LED R63 8W E27 CL 4000K	3800228024645	216
VIV003835	HELIOS LED SMD 10W/B	3800228024652	157

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV003836	HELIOS LED SMD 20W/B	3800228024669	157
VIV003837	HELIOS LED SMD 30W/B	3800228024676	157
VIV003838	HELIOS LED SMD 50W/B	3800228024683	157
VIV003839	SL214 W PICCO	3800228024690	84
VIV003840	SL214 C PICCO	3800228024706	84
VIV003841	SL214 N/M PICCO	3800228024713	84
VIV003842	SL214 G PICCO	3800228024720	84
VIV003843	SL214 GM PICCO	3800228024737	84
VIV003844	SL214 BR/M PICCO	3800228024744	84
VIV003845	SL215 W NOX	3800228024751	85
VIV003846	SL215 C NOX	3800228024768	85
VIV003847	SL215 N/M NOX	3800228024775	85
VIV003848	SL215 GM NOX	3800228024782	85
VIV003849	SL514 W RING	3800228024799	79
VIV003850	SL514 C RING	3800228024805	79
VIV003851	SL514 N/M RING	3800228024812	79
VIV003852	SL514 MPC RING	3800228024829	79
VIV003853	SL514 SN/N ZAZA	3800228024836	81
VIV003854	SL514 MPC/N ZAZA	3800228024843	81
VIV003855	SL515 W OSLO	3800228024850	78
VIV003856	SL515 C OSLO	3800228024867	78
VIV003857	SL515 N/M OSLO	3800228024874	78
VIV003858	SL515 MPC OSLO	3800228024881	78
VIV003859	SL515 SN/N RILA	3800228024898	80
VIV003860	SL515 MPC/N RILA	3800228024904	80
VIV003861	SL510 N/M REFF	3800228024911	77
VIV003862	SL314 SN/G DUA	3800228024928	82
VIV003863	SL314 SN/N DUA	3800228024935	82
VIV003864	SL314 PS/G DUA	3800228024942	82
VIV003865	SL314 GM/N DUA	3800228024959	82
VIV003866	SL315 SN/G BLAKE	3800228024966	83
VIV003867	SL315 SN/N BLAKE	3800228024973	83
VIV003868	SL315 PS/G BLAKE	3800228024980	83
VIV003869	SL315 GM/N BLAKE	3800228024997	83
VIV003870	SL400 BK GRACE	3800228025000	72
VIV003871	SL400 SR GRACE	3800228025017	72
VIV003872	SL401 BK GRACE	3800228025024	73
VIV003873	SL401 SR GRACE	3800228025031	73
VIV003874	SL420 BK CRYSTAL	3800228025048	71
VIV003875	SL420 SR CRYSTAL	3800228025055	71
VIV003876	SL421 BK CRYSTAL	3800228025062	71
VIV003877	SL421 SR CRYSTAL	3800228025079	71
VIV003878	SL620 AL STYLE	3800228025086	74
VIV003879	SL621 AL STYLE	3800228025093	74
VIV003880	SL622 AL STYLE	3800228025109	75
VIV003881	SL620 BK STYLE	3800228025116	74
VIV003882	SL621 BK STYLE	3800228025123	74
VIV003883	SL622 BK STYLE	3800228025130	75
VIV003884	CHARLIE MW18/S-W	3800228025147	176
VIV003885	INDIRA IP65	3800228025154	175
VIV003886	LIMA LED 10W SR16-W	3800228025161	172
VIV003887	LIMA LED 10W SR16-B	3800228025178	172
VIV003888	FOXTROT IR-SR	3800228025185	177
VIV003889	ZULU SR16-W	3800228025192	181
VIV003890	SIERRA MW36-W	3800228025208	176
VIV003891	OSCAR MW18/IN-W	3800228025215	175
VIV003892	BRL LED 3W G9 WW-3000K	3800228025222	202
VIV003893	BRL LED 3W G9 CL-4000K	3800228025239	202
VIV003894	NOL LED 2W G4 WW-3000K	3800228025246	204
VIV003895	NOL LED 2W G4 CL-4000K	3800228025253	204
VIV003896	SMPD LED DRIVER 100W	3800228025260	234
VIV003897	SMPD LED DRIVER 150W	3800228025277	234
VIV003898	SMPD LED DRIVER 200W	3800228025284	234
VIV003899	SMPD LED DRIVER 250W	3800228025291	234
VIV003917	VALLETTA LED 12W CL-4000K	3800228025420	30
VIV003918	VALLETTA LED 18W CL-4000K	3800228025437	30
VIV003919	VALLETTA LED 24W CL-4000K	3800228025444	30
VIV003938	BETA LED JDR 3W GU10 WW-3000K	3800228025451	211
VIV003939	BETA LED JDR 3W GU10 CL-4000K	3800228025468	211
VIV003940	BETA LED JDR 3W GU10 W-6400K	3800228025475	211
VIV003941	BETA LED JCDR 3W G5.3 WW-3000K	3800228025482	211
VIV003942	BETA LED JCDR 3W G5.3 CL-4000K	3800228025499	211
VIV003943	BETA LED JCDR 3W G5.3 W-6400K	3800228025505	211
VIV003944	SILVER LED PAR38 15W E27 WW	3800228025512	215
VIV003945	SILVER LED PAR38 15W E27 CL	3800228025529	215
VIV003946	SILVER LED PAR38 15W E27 GREEN	3800228025536	215

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV003948	SILVER LED PAR38 15W E27 RED	3800228025543	215
VIV003949	CHIARA LED 24W CL-4000K	3800228025550	32
VIV003951	MONI LED 5W WW-3000K	3800228025567	56
VIV003952	MONI LED 5W CL-4000K	3800228025574	56
VIV003953	MONI LED 7W WW-3000K	3800228025581	56
VIV003954	MONI LED 7W CL-4000K	3800228025598	56
VIV003956	VISTA LED 15W CL-4000K	3800228025604	106
VIV003957	ARBA LED 8W CL-4000K	3800228025611	104
VIV003958	ZZR LED 5W E27 yellow 520-580nm	3800228025628	222
VIV003961	RENE LED 8W BK/CL-4000K	3800228025680	147
VIV003962	GFV125 LED 6W E27 2700K	3800228025642	187
VIV003963	GFV95 LED 6W E27 2700K	3800228025659	187
VIV003964	PIKE 1xPAR38 E27 IP44	3800228025666	152
VIV003965	PIKE 2xPAR38 E27 IP44	3800228025673	152
VIV003971	TREND LED 50W/B	3800228025727	154
VIV003972	TREND LED 50W/W	3800228025734	154
VIV003973	NYX LED 10W/B	3800228025741	153
VIV003974	NYX LED 20W/B	3800228025758	153
VIV003975	NYX LED 30W/B	3800228025765	153
VIV003976	NYX LED 50W/B	3800228025772	153
VIV003977	KLEA LED 2W G9 WW-3000K	3800228025789	202
VIV003978	KLEA LED 2W G9 WW-4000K	3800228025796	202
VIV003979	THR LED 9W E27 WW-3000K	3800228025802	193
VIV003980	THR LED 9W E27 CL-4000K	3800228025819	193
VIV003981	THR LED 9W E27 W-6400K	3800228025826	193
VIV003982	CODA LED60 SMD3528 CL-4000K	3800228025864	229
VIV003983	GALO LED120 SMD2835 W-6400K	3800228025833	225
VIV003984	GALO LED120 SMD2835 WW-2700K	3800228025840	225
VIV003985	GALO LED120 SMD2835 CL-4000K	3800228025857	225
VIV003986	CALIX LED 6W CL-4000K	3800228025871	55
VIV003987	CALIX LED 12W CL-4000K	3800228025888	55
VIV003988	CALIX LED 18W CL-4000K	3800228025895	55
VIV003989	ENZO LED 6W CL-4000K	3800228025901	55
VIV003990	ENZO LED 12W CL-4000K	3800228025918	55
VIV003991	ENZO LED 18W CL-4000K	3800228025925	55
VIV003997	DARS LED 18W CL-4000K	3800228025970	33
VIV003998	DARS LED 24W CL-4000K	3800228025987	33
VIV003999	HUGO LED 18W CL-4000K	3800228025994	33
VIV004001	HUGO LED 24W CL-4000K	3800228026007	33
VIV004002	MARS LED 30W E27 CL-4000K	3800228026014	217
VIV004003	MARS LED 40W E27 CL-4000K	3800228026021	217
VIV004004	MARS LED 50W E40 CL-4000K	3800228026038	217
VIV004005	ELLIS/O 12W/BK CL-4000K	3800228026045	148
VIV004006	ELLIS/O 18W/BK CL-4000K	3800228026052	148
VIV004007	ELLIS/R 12W/BK CL-4000K	3800228026069	148
VIV004008	RAYA LED 5W WW-3000K	3800228026076	52
VIV004009	RAYA LED 5W CL-4000K	3800228026083	52
VIV004010	HORN LED 5W WW-3000K	3800228026090	52
VIV004011	HORN LED 5W CL-4000K	3800228026106	52
VIV004012	CRAFT LED 6W CL-4000K	3800228026113	43
VIV004013	ALDO LED 6W CL-4000K IP44	3800228026120	105
VIV004014	WALLY LED 6W CL-4000K IP44	3800228026137	105
VIV004015	SIRIUS LED 15W CL-4000K IP44	3800228026144	106
VIV004016	ZOE LED 8W CL-4000K IP44	3800228026151	104
VIV004017	ATICO LED 18W 600mm 4000K	3800228026168	163
VIV004018	ATICO LED 36W 1200mm 4000K	3800228026175	163
VIV004019	ATICO LED 45W 1500mm 4000K	3800228026182	163
VIV004020	VEGA LED 60W 1200mm 4000K	3800228026199	163
VIV004021	VEGA LED 70W 1500mm 4000K	3800228026205	163
VIV004027	SL400 FRS GRACE	3800228026229	72
VIV004028	SL400 MRB GRACE	3800228026236	72
VIV004029	SL401 FRS GRACE	3800228026243	73
VIV004030	SL401 MRB GRACE	3800228026250	73
VIV004031	SALVE LED	3800228026267	169
VIV004032	RACER LED-M	3800228026274	168
VIV004033	RACER LED-L	3800228026281	168
VIV004034	ELMO LED 6W WW-3000K	3800228026298	53
VIV004035	ELMO LED 6W CL-4000K	3800228026304	53
VIV004036	VIGOR LED SMD 150W/B	3800228026311	156
VIV004037	VIGOR LED SMD 200W/B	3800228026328	156
VIV004039	RL LED 24W T8 1500mm 4000K	3800228026335	205
VIV004041	SL511 W ORLI	3800228026342	76
VIV004042	SL512 W JUNO	3800228026359	76
VIV004043	DL700 W TOLEDO	3800228026366	49
VIV004044	DL700 BK TOLEDO	3800228026373	49
VIV004045	DL700 AL TOLEDO	3800228026380	49

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV004046	DL702 W BRAGA	3800228026397	49
VIV004047	DL702 BK BRAGA	3800228026403	49
VIV004048	DL702 AL BRAGA	3800228026410	49
VIV004049	DL701 W NEVILS	3800228026427	50
VIV004050	DL701 BK NEVILS	3800228026434	50
VIV004051	DL701 AL NEVILS	3800228026441	50
VIV004052	SSP703 W FARGO	3800228026458	51
VIV004053	SSP703 BK FARGO	3800228026465	51
VIV004054	TL900 PAR30/WH TECHNO	3800228026472	40
VIV004055	TL900 PAR30/BK TECHNO	3800228026489	40
VIV004056	TL901 PAR30/WH EXEO	3800228026496	40
VIV004057	TL901 PAR30/BK EXEO	3800228026502	40
VIV004058	TL902 GU10/WH BEAT	3800228026519	39
VIV004059	TL902 GU10/BK BEAT	3800228026526	39
VIV004060	TRANCE LED 30W/WH WW-3000K	3800228026533	36
VIV004061	TRANCE LED 30W/WH CL-4000K	3800228026557	36
VIV004062	TRANCE LED 30W/BK WW-3000K	3800228026540	36
VIV004063	TRANCE LED 30W/BK CL-4000K	3800228026564	36
VIV004064	CLUB LED 20W/WH WW-3000K	3800228026571	35
VIV004065	CLUB LED 20W/WH CL-4000K	3800228026595	35
VIV004066	CLUB LED 20W/BK WW-3000K	3800228026588	35
VIV004067	CLUB LED 20W/BK CL-4000K	3800228026601	35
VIV004068	RAIL 1M/WH	3800228026618	41
VIV004069	RAIL 1M/BK	3800228026625	41
VIV004070	RAIL 2M/WH	3800228026632	41
VIV004071	RAIL 2M/BK	3800228026649	41
VIV004072	LINK-I/WH	3800228026656	41
VIV004073	LINK-I/BK	3800228026663	41
VIV004074	LINK-L/WH	3800228026670	41
VIV004075	LINK-L/BK	3800228026687	41
VIV004076	LINK-T/WH	3800228026694	41
VIV004077	LINK-T/BK	3800228026700	41
VIV004078	LINK-X/WH	3800228026717	41
VIV004079	LINK-X/BK	3800228026724	41
VIV004080	HEAD WH	3800228026731	41
VIV004081	HEAD BK	3800228026748	41
VIV004082	CAPRI/O LED 12W WH CL	3800228026755	145
VIV004083	CAPRI/O LED 12W BK CL	3800228026762	145
VIV004084	CAPRI/X LED 12W BK CL	3800228026779	145
VIV004085	CAPRI/H LED 12W BK CL	3800228026786	145
VIV004086	AFV60 LED 4W E27-2700K	3800228026793	187
VIV004087	AFV60 LED 6W E27-2700K	3800228026809	187
VIV004088	BFV35 LED 4W E14-2700K	3800228026816	187
VIV004089	AFO60 LED 8W E27 WW	3800228026823	190
VIV004090	AFO60 LED 8W E27 CL	3800228026830	190
VIV004091	BFO35 LED 4W E14 WW	3800228026847	190
VIV004092	BFO35 LED 4W E14 CL	3800228026854	190
VIV004093	GFO45 LED 4W E27 WW	3800228026861	190
VIV004094	GFO45 LED 4W E27 CL	3800228026878	190
VIV004095	GFO45 LED 4W E14 WW	3800228026885	190
VIV004096	GFO45 LED 4W E14 CL	3800228026892	190
VIV004097	TONI LED 10W WW	3800228026908	54
VIV004098	TONI LED 10W CL	3800228026915	54
VIV004099	TONI LED 15W WW	3800228026922	54
VIV004100	TONI LED 15W CL	3800228026939	54
VIV004101	BLAST LED PAR30 12W E27 WW	3800228026946	214
VIV004102	BLAST LED PAR30 12W E27 CL	3800228026953	214
VIV004103	BLAST LED PAR30 12W E27 W	3800228026960	214
VIV004104	JAZZ LED 10W CL-4000K	3800228026977	42
VIV004106	PLAM LED 6.5W E27 1300-1700K	3800228026984	221
VIV004110	ORLO LED 60 SMD3528 CL IP65	3800228026991	230
VIV004111	TF25 3W E14 3000K FLICK LED	3800228027004	192
VIV004113	KYLO SR36	3800228027011	180
VIV004115	SOLO LED 40W WH/CL	3800228027035	66
VIV004116	CASTOR LED 3.5W IP65	3800228027028	167
VIV004117	R6001 AB-BK RETRO	3800228027059	89
VIV004118	R6002 AB-BK RETRO	3800228027066	89
VIV004119	R6002 AB-SA RETRO	3800228027073	89
VIV004120	R6001 AN-BK RETRO	3800228027080	89
VIV004121	R6002 AN-BK RETRO	3800228027097	89
VIV004122	R6001 RG-BK RETRO	3800228027103	89
VIV004124	R6012 AB-BK RETRO	3800228027127	89
VIV004125	GFO125 10.6W E27 3000K	3800228027134	189
VIV004126	GFO125 10.6W E27 4000K	3800228027141	189
VIV004127	GFO95 8W E27 4000K	3800228027158	189
VIV004128	GFO95 8W E27 3000K	3800228027165	189

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV004146	BALI/O LED 12W CL 4000K	3800228027172	146
VIV004147	BALI/O LED 16W CL 4000K	3800228027189	146
VIV004148	BALI/S LED 16W CL 4000K	3800228027196	146
VIV004151	SCI-FI LED 100W 120D IP65	3800228027202	161
VIV004152	SCI-FI LED 100W 60D IP65	3800228027219	161
VIV004153	SCI-FI LED 150W 120D IP65	3800228027226	161
VIV004154	SCI-FI LED 150W 60D IP65	3800228027233	161
VIV004155	SCI-FI LED 200W 120D IP65	3800228027240	161
VIV004156	SCI-FI LED 200W 60D IP65	3800228027257	161
VIV004160	DRIFT LED 18W 600mm 4000K	3800228027301	162
VIV004161	DRIFT LED 36W 1200mm 4000K	3800228027318	162
VIV004162	ATHENA LED 36W 3000-6400K	3800228027288	27
VIV004163	ATHENA LED 60W 3000-6400K	3800228027295	27
VIV004164	HERA LED 30W 3000-6400K	3800228027264	28
VIV004165	HERA LED 60W 3000-6400K	3800228027271	28
VIV004171	VOL JDR 7W GU10 W 4000K	3800228027325	207
VIV004172	THR LED 8W E14 WW-3000K	3800228027332	193
VIV004173	THR LED 8W E14 CL-4000K	3800228027349	193
VIV004174	THR LED 8W E14 W-6400K	3800228027356	193
VIV004175	AF60 9.5W E27 3000K	3800228027400	192
VIV004176	AFO60 LED 9.5W E27 WW 3000K	3800228027417	190
VIV004177	AFO60 LED 9.5W E27 CL 4000K	3800228027424	190
VIV004178	DST64 5W E27 2200K	3800228027431	186
VIV004179	GFD95 5W E27 2200K	3800228027448	186
VIV004180	GFD125 5W E27 2200K	3800228027455	186
VIV004181	TFD30 6W E27 2200K	3800228027462	188
VIV004182	GFA200 6W E27 2200K	3800228027479	185
VIV004183	BTA180 8W E27 2200K	3800228027486	185
VIV004184	WDA160 5W E27 2200K	3800228027493	185
VIV004185	WD001/BK MARIBOR IP44	3800228027363	136
VIV004186	WD001/AB MARIBOR IP44	3800228027370	136
VIV004187	WU001/BK MARIBOR IP44	3800228027387	136
VIV004188	WU001/AB MARIBOR IP44	3800228027394	136
VIV004189	H001/BK MARIBOR IP44	3800228027509	136
VIV004190	H001/AB MARIBOR IP44	3800228027516	136
VIV004191	SS001/BK MARIBOR IP44	3800228027523	136
VIV004192	SS001/AB MARIBOR IP44	3800228027530	136
VIV004193	PS001/BK MARIBOR IP44	3800228027547	136
VIV004194	PS001/AB MARIBOR IP44	3800228027554	136
VIV004195	WD002/AB VIENNA IP44	3800228027561	140
VIV004196	WU002/AB VIENNA IP44	3800228027578	140
VIV004197	H002/AB VIENNA IP44	3800228027585	140
VIV004198	WD003/AB LYON IP44	3800228027592	138
VIV004199	WD004/BK TOSCA IP44	3800228027608	137
VIV004200	WD004/AB TOSCA IP44	3800228027615	137
VIV004201	WU004/BK TOSCA IP44	3800228027622	137
VIV004202	WU004/AB TOSCA IP44	3800228027639	137
VIV004203	H004/BK TOSCA IP44	3800228027646	137
VIV004204	H004/AB TOSCA IP44	3800228027653	137
VIV004205	SS004/BK TOSCA IP44	3800228027660	137
VIV004206	SS004/AB TOSCA IP44	3800228027677	137
VIV004207	PS004/BK TOSCA IP44	3800228027684	137
VIV004208	PS004/AB TOSCA IP44	3800228027691	137
VIV004209	WD005/RE SOFIA IP44	3800228027707	135
VIV004210	WD005/SR SOFIA IP44	3800228027714	135
VIV004211	WD005/AB SOFIA IP44	3800228027721	135
VIV004212	WU005/RE SOFIA IP44	3800228027738	135
VIV004213	WU005/SR SOFIA IP44	3800228027745	135
VIV004214	WU005/AB SOFIA IP44	3800228027752	135
VIV004215	H005/RE SOFIA IP44	3800228027769	135
VIV004216	H005/SR SOFIA IP44	3800228027776	135
VIV004217	H005/AB SOFIA IP44	3800228027783	135
VIV004218	PS005/RE SOFIA IP44	3800228027790	135
VIV004219	PS005/SR SOFIA IP44	3800228027806	135
VIV004220	PS005/AB SOFIA IP44	3800228027813	135
VIV004221	WD006/BK RIGA IP44	3800228027820	139
VIV004222	WD006/AB RIGA IP44	3800228027837	139
VIV004223	WU006/BK RIGA IP44	3800228027844	139
VIV004224	WU006/AB RIGA IP44	3800228027851	139
VIV004225	H006/BK RIGA IP44	3800228027868	139
VIV004226	H006/AB RIGA IP44	3800228027875	139
VIV004227	WD007/AB MURANO IP44	3800228027882	134
VIV004228	WU007/AB MURANO IP44	3800228027899	134
VIV004229	H007/AB MURANO IP44	3800228027905	134
VIV004230	SS007/AB MURANO IP44	3800228027912	134
VIV004231	PS007/AB MURANO IP44	3800228027929	134

УКАЗАТЕЛ СИМВОЛИ / INDEX SYMBOLS

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV004232	WD008/KO JARDIN IP44	3800228027936	133
VIV004233	WU008/KO JARDIN IP44	3800228027943	133
VIV004234	H008/KO JARDIN IP44	3800228027950	133
VIV004235	PS008/KO JARDIN IP44	3800228027967	133
VIV004236	GGA200 6W E27 2200K	3800228027974	185
VIV004237	OTO LED 7W G9 WW	3800228027981	203
VIV004238	OTO LED 7W G9 CL	3800228027998	203
VIV004241	SWING-T 5xE27 IP44	3800228028001	143
VIV004242	SWING-L 5xE27 IP44	3800228028018	143
VIV004245	SGM LED PIR 7W E27 CL	3800228028247	220
VIV004246	PORTO/R 1xGU10 BK IP44	3800228028025	119
VIV004247	PORTO/R BK 2xGU10 IP44	3800228028032	119
VIV004248	PORTO/SQ BK 1*GU10 IP44	3800228028049	119
VIV004249	PORTO/SQ BK 2xGU10 IP44	3800228028056	119
VIV004250	GRENADA 1xGU10 N/M IP44	3800228028063	120
VIV004251	GRENADA 2xGU10 N/M IP44	3800228028070	120
VIV004252	TOKYO/WI 1xE27 N/M IP44	3800228028087	126
VIV004253	TOKYO/SS 1xE27 N/M IP44	3800228028094	126
VIV004254	TOKYO/PS 1xE27 N/M IP44	3800228028100	126
VIV004255	SYDNEY/PR 1xE27 N/M IP44	3800228028117	125
VIV004256	SYDNEY/SQ 1xE27 N/M IP44	3800228028124	125
VIV004257	ORADEA/R 1xGU10 N/M IP65	3800228028131	150
VIV004258	ORADEA/SQ 1xGU10 N/M IP65	3800228028148	150
VIV004259	WU009/BK ZURICH IP44	3800228028155	130
VIV004260	H009/BK ZURICH IP44	3800228028162	130
VIV004261	TALIN 2xGU10 BK IP44	3800228028179	123
VIV004262	PETRA 1xE27 BK IP44	3800228028186	128
VIV004263	PETRA 1xE27 AB IP44	3800228028193	128
VIV004264	BERLIN 1xE27 BK IP44	3800228028209	129
VIV004265	BERLIN 1xE27 AB IP44	3800228028216	129
VIV004266	YORK 1xE27 GR IP44	3800228028223	124
VIV004267	YORK 2xE27 GR IP44	3800228028230	124
VIV004268	SL413 AZAR LED 3W CL	3800228028292	70
VIV004269	SL431 MAKAZ LED 3W CL	3800228028308	70
VIV004270	KD211 W NEXT	3800228028254	69
VIV004271	KD212 W NEXT	3800228028261	69
VIV004272	KD213 W NEXT	3800228028278	69
VIV004273	R6001 GM-BK RETRO	3800228028315	89
VIV004274	SIBIU 2xGU10 BK IP44	3800228028278	123
VIV004278	HAVANA LED 12W CL-4000K	3800228028759	144
VIV004280	RONDO LED 18W CL	3800228028339	62
VIV004281	RONDO LED 24W CL	3800228028346	62
VIV004282	RONDO LED 36W CL	3800228028353	62
VIV004283	QUADRA LED 18W CL	3800228028360	63
VIV004284	QUADRA LED 24W CL	3800228028377	63
VIV004285	QUARDA LED 36W CL	3800228028384	63
VIV004286	FLOWER LED 24W 3000-6400K	3800228028438	25
VIV004287	CELINE LED 100W 3000-6400K	3800228028421	24
VIV004288	DONUT LED 36W 3000-6400K	3800228028391	25
VIV004289	JEWEL LED 36W 3000-6400K	3800228028407	26
VIV004290	JEWEL LED 60W 3000-6400K	3800228028414	26
VIV004295	SL110 C EDI	3800228028483	109
VIV004296	SL110 N/M EDI	3800228028476	109
VIV004297	JAY LED 5W E14 WW 3000K	3800228028513	199
VIV004298	JAY LED 5W E14 CL 4000K	3800228028506	199
VIV004299	JAY LED 5W E14 W 6400K	3800228028490	199
VIV004300	NCL 9W E14 WW 3000K	3800228028520	196
VIV004301	NCL 9W E14 CL 4000K	3800228028537	196
VIV004302	NGL 9W E27 WW 3000K	3800228028544	196
VIV004303	NGL 9W E27 CL 4000K	3800228028551	196
VIV004304	NGL 9W E14 WW 3000K	3800228028568	196
VIV004305	NGL 9W E14 CL 4000K	3800228028575	196
VIV004306	FRL JDR 10W GU10 WW 3000K	3800228028582	206
VIV004307	FRL JDR 10W GU10 CL 4000K	3800228028599	206
VIV004312	ACER/BR GU10 BK IP65	3800228028612	151
VIV004313	ACER/SP GU10 BK IP65	3800228028605	151
VIV004320	ECLYPSE LED 80W	3800228028667	19
VIV004321	MODENA LED 9W CL	3800228028629	102
VIV004322	VERONA LED 8W CL	3800228028636	101
VIV004323	DAFNE LED 9W CL	3800228028643	103
VIV004324	JOYA LED 9W CL	3800228028650	100
VIV004336	TREND LED 100W/B 4000K	3800228028766	154
VIV004337	TREND LED 100W/W 4000K	3800228028773	154
VIV004338	LUNAR LED 10W SR12	3800228028797	171
VIV004339	NEXO SR36	3800228028803	178
VIV004340	ROGER SR36	3800228028810	182


Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV004341	QUAZAR LED 0.8W	3800228028827	149
VIV004342	PULSAR LED 0.8W	3800228028834	149
VIV004343	KYOTO/W 1xE27 BK	3800228028865	122
VIV004344	KYOTO/W 2xE27 BK	3800228028872	122
VIV004345	KYOTO/PS 1xE27 BK	3800228028889	122
VIV004346	OSAKA/W 1xGU10 BK	3800228028896	118
VIV004347	OSAKA/PS 1xGU10 BK	3800228028902	118
VIV004348	SAPORO/W 1xE27 BK	3800228028919	121
VIV004349	SAPORO/W 2xE27 BK	3800228028926	121
VIV004350	SAPORO/PS 1xE27 BK	3800228028933	121
VIV004351	SEOUL/W 1xGU10 BK	3800228028841	117
VIV004352	SEOUL/PS 1xE27 BK	3800228028858	117
VIV004353	LENTA LED 60 SMD3528 WW-2700K	3800228028995	228
VIV004354	LENTA LED 60 SMD3528 CL-4000K	3800228029008	228
VIV004355	LENTA LED 60 SMD3528 W-6400K	3800228028988	228
VIV004356	LENTA LED 60 SMD3528-Y	3800228028971	228
VIV004357	LENTA LED 60 SMD3528-R	3800228028940	228
VIV004358	LENTA LED 60 SMD3528-BL	3800228028964	228
VIV004359	LENTA LED 60 SMD3528-GN	3800228028957	228
VIV004365	WD010/WH RIVIERA IP44	3800228029015	131
VIV004366	WD010/GR RIVIERA IP44	3800228029022	131
VIV004367	WD010/AB RIVIERA IP44	3800228029039	131
VIV004368	H010/WH RIVIERA IP44	3800228029046	131
VIV004369	H010/GR RIVIERA IP44	3800228029053	131
VIV004370	H010/AB RIVIERA IP44	3800228029060	131
VIV004371	WD011/FE MIRADOR IP44	3800228029077	132
VIV004372	WU011/FE MIRADOR IP44	3800228029084	132
VIV004373	L011/FE MIRADOR IP44	3800228029091	132
VIV004374	PS011/FE MIRADOR IP44	3800228029107	132
VIV004375	PL007/AB MURANO IP44	3800228029114	134
VIV004376	PL008/KO JARDIN IP44	3800228029121	133
VIV004377	WU003/AB LYON IP44	3800228029138	138
VIV004378	H003/AB LYON IP44	3800228029145	138
VIV004379	MAUI 1xE27 GR IP44	3800228029152	127
VIV004380	MAUI 1xE27 BW IP44	3800228029169	127
VIV004383	SP704 W LUX	3800228029176	37
VIV004384	SP704 BK LUX	3800228029183	37
VIV004385	SP705 W LUX	3800228029190	37
VIV004386	SP705 BK LUX	3800228029206	37
VIV004387	SP706 W LUX	3800228029213	37
VIV004388	SP706 BK LUX	3800228029220	37
VIV004389	SSP707 W LUX	3800228029237	38
VIV004390	SSP707 BK LUX	3800228029244	38
VIV004391	SSP708 W LUX	3800228029251	38
VIV004392	SSP708 BK LUX	3800228029268	38
VIV004393	TL903 W LUX	3800228029275	37
VIV004394	TL903 BK LUX	3800228029282	37
VIV004395	TL904 W LUX	3800228029299	37
VIV004396	TL904 BK LUX	3800228029305	37
VIV004397	TL905 W LUX	3800228029312	38
VIV004398	TL905 BK LUX	3800228029329	38
VIV004399	TL906 W LUX	3800228029336	38
VIV004400	TL906 BK LUX	3800228029343	38
VIV004401	WAVE LED 14W WW	3800228029350	15
VIV004402	WAVE LED 21W WW	3800228029367	15
VIV004403	MATRIX LED 12W CL	3800228029374	16
VIV004404	MATRIX LED 28W CL	3800228029381	16
VIV004405	MATRIX LED 35W CL	3800228029398	16
VIV004406	VECTOR LED 19W CL	3800228029404	17
VIV004407	VECTOR LED 37W CL	3800228029411	17
VIV004408	CITY LED 58W CL	3800228029428	18
VIV004409	DREAM LED 56W CL	3800228029435	18
VIV004410	ADAPTER E27-E14	3800228029442	253
VIV004411	ADAPTER E14-E27	3800228029459	253
VIV004412	ADAPTER E40-E27	3800228029466	253
VIV004413	ADAPTER E14-GU10	3800228029473	253
VIV004414	ADAPTER E27-GU10	3800228029480	253
VIV004415	ADAPTER GU10-E14	3800228029497	253
VIV004416	ADAPTER GU10-E27	3800228029503	253
VIV004417	ADAPTER E27-2xE27	3800228029510	253
VIV004418	EKE E27	3800228029527	254
VIV004419	STECKER E27	3800228029534	254
VIV004420	STECKER GU10	3800228029541	254
VIV004421	CLAMP GU10	3800228029558	254
VIV004422	NINA LED 36W CL	3800228029565	29
VIV004423	KATE LED 36W 3000-6400K	3800228029572	23

Код заявка Order code	Артикул Article	Баркод Barcode	Стр. Page
VIV004424	ZARA LED 36W 3000-6400K	3800228029589	23
VIV004425	LACE LED 48W 3000-6400K	3800228029596	22
VIV004426	AVIS LED 36W 3000-6400K	3800228029602	23
VIV004427	ARIA LED 48W 3000-6400K	3800228029619	22
VIV004428	TERA LED 40W CL	3800228029626	20
VIV004429	AKRA LED 30W CL	3800228029633	21
VIV004430	LIRA LED 30W CL	3800228029640	21
VIV004431	ORION LED 30W CL	3800228029657	20
VIV004432	ARA LED 8W R7s CL 3000K	3800228029664	201
VIV004433	ARA LED 8W R7s CL 4000K	3800228029671	201
VIV004434	ARA LED 4W R7s CL 3000K	3800228029688	201
VIV004435	ARA LED 4W R7s CL 4000K	3800228029695	201

Символ Sign	Описание Interpretation
	Захранване 230V / Power supply 230V
	Захранване 12V / Power supply 12V
	Захранване 12V, променлив или постоянен ток / Power supply 12V, alternating or direct current
	Честота на тока / Mains frequency
	Мощност на светлинния източник / Light source power
	Индекс на защита /IP44 / Index of protection /IP44/
	Цокъл E27 / Lamp base E27
	Цокъл E14 / Lamp base E14
	Цокъл G4 / Lamp base G4
	Цокъл Gx5,3 / Lamp base Gx5,3
	Цокъл GU10 / Lamp base GU10
	Цокъл G9 / Lamp base G9
	Срок на експлоатация / Life time
	Брой цикли на комутация (вкл./изкл.) / Number of on/off cycles
	Индекс на цветопредаване / Color rendering index
	Време за пускане / Starting time
	Димира се / Dimmable
	Не се димира / Non dimmable
	Не съдържа живак / Does not contain mercury
	Ъгъл на светлинния спон / Beam angle
	Стационарен модел / Fixed model
	Ъгъл на разпръскване на светлината / Beam angle
	Подходящ за употреба на открито и в закрити помещения / Suitable both for indoor and outdoor use
	Подходящ за употреба в закрити помещения / Use indoors
	Подходящ за употреба на открито / Might be used outdoors
	Не е подходящ за използване в жилищни помещения / Not suitable for domestic use
	Подходящ за монтаж във всякакви положения / Suitable for mounting in any position
	Подходящ за монтаж във хоризонтално и вертикално положение / Suitable for mounting in horizontal and vertical position
	Подходящ за вграждане в стена или таван / Wall or ceiling recessed
	В комплект с фасунга с кабел / Lamp holder with cable included
	Свързване чрез листер клема / Terminal blocks and connectors
	Кръгъл монтажен отвор / Circular mounting hole
	Правоъгълен монтажен отвор / Rectangular mounting hole
	Устойчив на UV-лъчи / UV-resistant
	Клас на защита I / Class I
	Клас на защита II / Class II
	Клас на защита III / Class III
	Минимално отстояние от осветявания обект / Minimum distance from lit object
	Подходящ за монтаж върху запалими повърхности / Suitable for mounting on flammable surfaces
	Максимална мощност в/у запалими повърхнини / Max power on flammable surface

VIVALUX®

Powered by VIVA



VIVA Ltd
27A Bansko shoe str., 8800, Sliven
BULGARIA
+395 44 662 797, +395 44 666 080;
fax: +395 44 666 081
e-mail: office@viva.bg
www.vivalux.bg

